



**Neuer MDE !!**

<b>Resource Management</b>	
Stand	02.11.2020
Titel/Thema	<b>Titeldatensätze löschen</b>
Zielgruppe(n)	Alle Alma-AnwenderInnen
Arbeitshilfen	Alma Online-Hilfe: <a href="#">Löschen von Sets</a>
ErstellerInnen	Alma Forum – <a href="mailto:alma-forum@obvsg.at">alma-forum@obvsg.at</a> UBL (Susanne Luger)
aktualisiert durch	OBVSG (Andrea Steffek)

## Inhalt

1	Datensatz in der Institutionszone löschen .....	3
2	Titeldatensätze in der Netzwerkzone löschen via Erinnerung .....	5
2.1	Typen von Erinnerungen .....	6
2.2	Pflichtfelder .....	7
2.3	Speichern von Erinnerungen .....	8
2.4	Aufrufen der Erinnerungen eines Titeldatensatzes.....	9
2.5	Aufrufen der Liste der Erinnerungen.....	9
2.6	Löschen von Erinnerung .....	10
3	Sets von lokalen Titeldatensätzen löschen .....	11

## 1 Datensatz in der Institutionszone löschen

Um Titeldatensätze zu löschen, benötigen Sie die Rolle „erweiterter Katalogisierer“.


Das Löschen eines Titeldatensatzes in der eigenen Institution hat keine Auswirkungen auf den Titeldatensatz in der Netzwerkzone. Hier werden, wie auch bisher, lediglich die Besitzkennzeichnung bzw. die Bestandsinformationen Ihrer Bibliothek entfernt.

Bevor Sie einen Titeldatensatz löschen, vergewissern Sie sich, dass keine Bestandsdatensätze, Exemplare oder Bestellungen mehr mit dem Titeldatensatz verknüpft sind. Voraussetzung für das Löschen ist, dass der Titeldatensatz vorher von der Netzwerkzone abgekoppelt wird. Dafür öffnen Sie den Titeldatensatz im Metadaten-Editor und klicken im Menü **[Datensatz-Aktionen] > [In den Katalog kopieren]**.




Der nun von der Netzwerkzone entlinkte Titeldatensatz erhält in MARC 001 eine institutionsspezifische, lokale MMS-ID und eine lokale ID in MARC 009.


Beispiel: ONB Standardsandbox



Nun kann der Titeldatensatz lokal gelöscht werden. Dafür klicken Sie im Menü **[Datensatz-Aktionen]** auf **[Datensatz löschen]** oder verwenden Sie die Tastenkombination **<Strg + D>**.



Bevor der Datensatz gelöscht wird, müssen Sie nochmals bestätigen, dass die gewünschte Aktion ausgeführt wird.



Sollte wider Erwarten noch Inventar am Titeldatensatz, den Sie löschen wollen, vorhanden sein, erscheint ein ähnliches Dialogfenster, in dem das System Sie bittet den Befehl nochmals zu bestätigen, da mit dem Löschen alle dazugehörigen Exemplare, Portfolios etc. ebenso getilgt würden.

**Bestätigung erforderlich**

Sie sind dabei, den bibliografischen Titel Der Fotograf von Auschwitz [Test Löschen und Wiederherstellen] das Leben des Wilhelm Brasse Reiner Engelmann zu löschen. Sind Sie sicher99220340403338Und die verbundenen Bestands-Ressourcen:

1 Physische(s) Exemplar(e)

**Sind Sie sicher?**

Ist ein Exemplar, das noch mit dem Titeldatensatz verbunden ist, gerade ausgeliehen, oder befindet es sich in einem anderen Bearbeitungsprozess, lässt das System das Löschen nicht zu und gibt Ihnen eine dementsprechende Information. Dies gilt ebenfalls, wenn noch ein Bestellposten mit dem Titeldatensatz verbunden ist. Im Metadaten-Editor erscheint eine rote Fehlermeldung.

**Information**

Titelsatz Der Fotograf von Auschwitz [Test Löschen mit Bestellung und Entlehnung] das Leben des Wilhelm Brasse Reiner Engelmann kann nicht gelöscht werden wegen99220340303338

Physische(s) Exemplar(e) in Bearbeitung.  
Verbundene(r) Bestellposten

Titelsatz Der Fotograf von Auschwitz [Test Löschen mit Bestellung und Entlehnung] das Leben des Wilhelm Brasse Reiner Engelmann kann nicht gelöscht werden wegen99220340303338 Physische(s) Exemplar(e) in Bearbeitung. Verbundene(r) Bestellposten

## 2 Titeldatensätze in der Netzwerkzone löschen via Erinnerung

Um zu verhindern, dass Titeldatensätze, die möglicherweise noch von anderen Bibliotheken genutzt werden, irrtümlich gelöscht werden, werden diese über Erinnerungen gelöscht. Grund dafür ist, dass vor dem Löschen verlässlich geprüft wird, dass der entsprechende Titeldatensatz tatsächlich gelöscht werden kann.

Geprüft wird, ob der zu löschende Titel

- in einem Aleph-Lokalsystem vorhanden ist,
- noch Bestand (Bestandsdatensätze und/oder Exemplare, Portfolios) besitzt,
- einen Link zu einem VL-, EDOC oder IV-SCAN-Objekt enthält,
- über eine LKR-Verknüpfung verlinkt ist,
- Links zu anderen Titeldatensätzen (z. B. Vorgänger-Nachfolger-Verlinkung) besitzt
- ein NAK-Titeldatensatz mit Bestandsnachweis im bibliografischen Titeldatensatz ist.

## 2.1 Typen von Erinnerungen

- P-DEL

P-DEL steht für „parent“. Dieser Typ wird für Überordnungen, aber auch für sämtliche nicht-hierarchischen Aufnahmen verwendet (vormals H-DEL).

### Anwendung

- einzelne Einheiten, Zusammenstellungen etc.
- fortlaufende Ressourcen
- Überordnungen von mehrteiligen Monografien, monografischen Reihen und Aufsätzen

- PC-DEL

PC-DEL steht für „parent and child“. Dieser Typ wird für Aufnahmen verwendet, die sowohl Überordnungen sind, als auch eine Abhängigkeit aufweisen.

### Anwendung

- mehrteilige Monografien in monografischen Reihen

- C-DEL

C-DEL steht für „child“. Dieser Typ wird für sämtliche abhängigen Aufnahmen verwendet.

### Anwendung

- Aufsätze
- Teile mit abhängigem Titel
- Teile mit unabhängigem Titel

Um eine Erinnerung zu setzen, klicken Sie in der Netzwerkzone in der Titelübersicht im Aktionsmenü [...] auf **[Neue Erinnerung]**.

The screenshot shows the Alma interface for a record with ID AC15899329. The record is titled 'Der Fotograf von Auschwitz [Test Löschen und Wiederherstellen] das Leben des Wilhelm Brasse Reiner Engelmann'. The interface includes a left sidebar with navigation options like 'Erwerbungen', 'Ressourcen', and 'Analytics'. The main content area displays the record details, including the title, author, ISBN, and publication information. A yellow box highlights the 'Neue Erinnerung' button in the actions menu (indicated by a three-dot icon) for the record. A zoomed-in view of the actions menu is shown below, with 'Neue Erinnerung' highlighted.

Mit dem Anklicken von **[Neue Erinnerung]** öffnet sich die Seite **[Erinnerungsdetails]**.

Erinnerungsdetails

Erinnerungsliste Abbrechen Speichern

Allgemeine Informationen

Ressource-Beschreibung: Der Fotograf von Auschwitz [Test Löschen und Wiederherstellen] das Leben des Wilhelm Brasse Reiner Engelmann Engelmann, Reiner 1952- cbj  
Kinder- und Jugendbuch Verlag München 2015 [3570159191]

Text

Datum \* 10/10/2020

Typ \* 1 P-DEL

Status \* 1 Neu

## 2.2 Pflichtfelder

Beim Anlegen einer neuen Erinnerung sind drei Pflichtfelder auszufüllen: Datum, Typ und Status. Das Textfeld muss in Alma nicht verpflichtend befüllt werden!

- Datum  
Das Feld ist mit einer Eingabehilfe (Kalender) hinterlegt. Das Datumsfeld ist mit dem aktuellen Datum vorbelegt.

Datum \* 10/10/2020

Typ \*

Status \*

Oktober 2020

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Wird eine Erinnerung aktualisiert, um einen Titeldatensatz final löschen zu lassen, muss das Datum nicht angepasst werden.

- Typ  
Das Feld ist mit einer Dropdown-Liste hinterlegt. Für die Vergabe des Typs siehe den Abschnitt „Typen von Erinnerungen“.

Typ \* Q Nachschlagen oder auswählen


Status \*

- 1 P-DEL
- 2 PC-DEL
- 3 C-DEL
- 4 ZDB-OK
- 5 VL-Sperre
- 6 EDOC-DEL
- 7 EDOC Link entfernen
- 8 EDOC Owner ändern
- 9 Edoc Objekt an anderen BIB-Satz hängen
- 10 EBOOK-DEL
- ZDB-Mailbox

Wird eine Erinnerung aktualisiert, um einen Titeldatensatz final löschen zu lassen, muss der Typ nicht angepasst werden, er sollte jedoch geprüft werden.

- Status

In Alma ist die Angabe des Status der Erinnerung erforderlich. Von Seiten der Bearbeiterinnen und Bearbeiter wird immer „Neu“ vergeben.




Wird eine Erinnerung aktualisiert, um einen Titeldatensatz final löschen zu lassen, muss der Status immer auf „Neu“ gesetzt werden, andernfalls kann die Erinnerung nicht verarbeitet werden.

### 2.3 Speichern von Erinnerungen

Abschließend muss die Erinnerung gespeichert werden.




Nach dem Speichern wird die neue Erinnerung in der Liste der Erinnerungen des Titeldatensatzes angezeigt.



Neben Datum, Typ und Status werden die erstellende Institution, die Paraphe der Bearbeiterin / des Bearbeiters und die ändernde Institution angezeigt. Die Spalten können mittels Drag-and-Drop individuell sortiert werden.

## 2.4 Aufrufen der Erinnerungen eines Titeldatensatzes

Sie können die Erinnerung eines Titeldatensatzes in der Titelübersicht über den Reiter **[Andere Details]** aufrufen.



Wenn Sie nun die vorhandenen Erinnerungen auswählen, werden die zum Titeldatensatz gehörigen Erinnerungen in der **[Liste der Erinnerungen]** aufgelistet.

### Achtung!

Das Feld „Datumsbereich senden“ ist immer vorbelegt. Wurde die Erinnerung außerhalb dieses Bereichs gesetzt, wird in der Liste keine Erinnerung angezeigt. Für die Anzeige muss der Datumsbereich über den Kalender neu gewählt werden.



## 2.5 Aufrufen der Liste der Erinnerungen

Die Liste aller in der Netzwerkzone gesetzten Erinnerungen kann über das Alma Hauptmenü **[Ressourcen] > [Katalogisierung] > [Erinnerungen]** aufgerufen werden.




Da die Verarbeitung der Erinnerungen nur auf Ebene der Networkzone stattfindet, muss von der jeweiligen Institutionszone aus der Reiter **[Netzwerk]** angewählt werden.

Die Liste kann nach

- Datum
- Typ
- Status
- erstellender Institution

gefiltert und damit – im Falle des Status „Fehler“ – institutionsbezogen abgearbeitet werden.



## 2.6 Löschen von Erinnerung

Möchte man die Erinnerung eines Titeldatensatzes wieder entfernen, wählt man in der **[Liste der Erinnerungen]** über das Aktionsmenü [...] > **[Löschen]**.



Das Löschen muss in einem zweiten Schritt bestätigt werden.




Zur Bearbeitung möglicher Fehlermeldungen, die im Rahmen der Verarbeitung der gesetzten Erinnerungen auftreten, siehe die Arbeitshilfe [Löschen von Titeldatensätzen in Alma](#).

Für den Umgang mit Dubletten im OBV siehe die [Verbundrichtlinie](#).

### 3 Sets von lokalen Titeldatensätzen löschen


Um mehrere Titeldatensätze auf einmal zu löschen, benötigen Sie die Rollen des erweiterten Katalogisierers, des Katalog-Managers oder des Katalog-Administrators.

Erstellen Sie zunächst ein Set jener Titeldatensätze<sup>1</sup>, die Sie löschen möchten und gehen Sie anschließend im Alma Hauptmenü auf **[Administrator] > [Prozesse verwalten] > [Prozess ausführen]**.



Wählen Sie den Prozess **[Titelsätze löschen]** aus der Liste aus und klicken Sie auf **[Weiter]**.

<sup>1</sup> Es spielt dabei keine Rolle, ob das Set logisch oder spezifiziert ist. Wie Sie Sets bilden und verwalten, wird in einer separaten Unterlage behandelt.



Suchen Sie das Set, das Sie bearbeiten wollen, aktivieren Sie es und klicken Sie auf [**Weiter**].  
 [Anm.: Die nummerierten Punkte oberhalb der Leiste zeigen Ihnen den Arbeitsfortschritt]



Über den angebotenen Suchschlitz oder die Filtermöglichkeiten können Sie die Auswahl verringern, umso schneller das benötigte Set zu finden.

Das System zeigt Ihnen die Anzahl der betroffenen Titeldatensätze an und bittet Sie, weitere Parameter zu definieren.




- **Nicht löschen, falls mit anderen Datensätzen verknüpft:** damit soll verhindert werden, dass beispielsweise einzelne Teile hierarchischer Aufnahmen oder LKR-Verknüpfungen ohne Bezugsdatensatz stehen bleiben und dadurch Fehlermeldungen erzeugen.
- **Alle verbundenen Bestandsressourcen löschen:** dadurch werden alle vorhandenen Exemplare, Bestandsdatensätze und Portfolios gelöscht. Falls Bestellposten oder ausgeliehene Exemplare betroffen wären, löscht das System diese Datensätze nicht.


Klicken Sie wieder auf [**Weiter**].




Das System vergibt automatisch einen Setnamen, den Sie noch ändern können. Sie erhalten alle Angaben nochmals als Ansicht zur Kontrolle. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf [**Absenden**].



Wenn Sie sich wirklich sicher sind, dass Sie die Aktion durchführen möchten, bestätigen Sie das Dialogfenster.



Durch die Bestätigung wird die Seite **[Prozess überwachen]** geöffnet, auf welcher der von Ihnen in Auftrag gegebene Prozess im Reiter **[Wird ausgeführt]** samt Fortschritt angezeigt wird.<sup>2</sup>



Mittels eines Klicks auf **[Neu laden]** wird der aktuelle Bearbeitungsfortschritt angezeigt.

Sobald der Prozess fertig ausgeführt ist, wandert er in den Reiter **[Abgeschlossen]**, wo Sie sehen können, ob der Prozess erfolgreich und ohne Fehler abgeschlossen wurde.

<sup>2</sup> Nachdem Alma ein Cloud-System ist, und alle Prozesse von allen Alma nutzenden Bibliotheken über einen gemeinsamen Server laufen, sind die Durchführungszeiten der wenigsten Prozesse selbst steuerbar. Alma führt den gewünschten Prozess je nach freier Leistung durch.

Alma Sandbox

Prozesse überwachen Abbrechen

Planmäßig Wird ausgeführt **Abgeschlossen**

1 - 6 of 6 Prozessdetails  + Neu laden

Prozess-Kategorie: **Alle** Status: **Alle** Datenbereich senden 10/10/2020 - 19/10/2020

Name	Prozess-ID	Prozesskategorie	Operator	Sendedatum	Startdatum	Enddatum	Status
1 Titelsätze löschen - Titeldatensätze löschen - 19/10/2020 20:13:00 CEST	1397520960003338	Bestand	OBVSTE	19/10/2020 20:13:05 CEST	19/10/2020 20:13:05 CEST	19/10/2020 20:13:14 CEST	Erfolgreich abgeschl...
2 MMS - Datensatz-Zuordnungen bilden	1396960830003338	Bestand	AlmaUser...	16/10/2020 10:41:52 CEST	16/10/2020 10:41:52 CEST	16/10/2020 10:41:57 CEST	Erfolgreich abgeschl...

Mittels Klick auf den **[Titel]** oder auf Aktionsmenü [...] > **[Bericht]** können Sie mehr Details zu dem Prozess einsehen, unter anderem wie viele Titeldatensätze, Bestände, Exemplare, Portfolios etc. gelöscht wurden. Über den Link **[Click to download report]** kann der Prozessbericht heruntergeladen werden.

Alma Sandbox **Prozessbericht** Zurück

Zähler

- Anzahl gelöschter Titelsätze: 1
- Anzahl der Titelsätze mit verbundenem(n) Bestellposten: 0
- Anzahl mit anderen Datensätzen verbundener Datensätze: 0
- Anzahl nicht gelöschter Titelsätze - mit elektronischer Sammlung verbundene Datensätze: 0
- Anzahl nicht gelöschter Titelsätze - mit einer Sammlung verbundene Datensätze: 0
- Anzahl nicht gelöschter Titelsätze - mit physischen Exemplaren verbundene Datensätze, die in Bearbeitung sind: 0
- Anzahl nicht gelöschter Titelsätze - mit digitaler Repräsentation verbundene Datensätze: 0
- Anzahl gelöschter physischer Exemplare: 1
- Zahl gelöschter elektronischer Portfolios: 0
- Anzahl der gelöschten digitalen Exemplare: 0

**Detaillierter Zählerbericht** [Click to download report](#)

Completed Successfully

Titelsätze löschen - Titeldatensätze löschen - 19/10/2020 20:13:00 CEST

Prozess-ID: 1397520960003338

Begonnen am: 19/10/2020 20:13:05 CEST

Beendet am: 19/10/2020 20:13:14 CEST

Gesamte Laufzeit: **8 Sekunden**

Status: **Erfolgreich abgeschlossen**

Statusdatum: 19/10/2020 20:13:14 CEST

Verarbeitete Datensätze: 1

Datensätze mit Fehlern: 0

Öffnen von report.xls

Sie möchten folgende Datei öffnen:

**report.xls**

Vom Typ: Microsoft Office Excel 97-2003-Arbeitsblatt (6,0 KB)

Von: https://sandbox-es.alma.exlibrisgroup.com

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

Öffnen mit (Microsoft Office Excel (Standard))

Datei speichern

Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen