



## Alma-Implementierung im OBV

**Neuer MDE !!**

Resource Management	
Stand	29.06.2022
Titel/Thema	<b>Erstellen eines Teils mit unabhängigem Titel (TuT)</b>
Zielgruppe(n)	Alle Alma-AnwenderInnen
Arbeitshilfen	Alma Online-Hilfe: <a href="#">Arbeiten mit Titeldatensätzen</a>
ErstellerInnen	Alma Forum – <a href="mailto:alma-forum@obvsg.at">alma-forum@obvsg.at</a> Roswitha Zellhofer (WUW)
aktualisiert durch	UBI (Marina Assmayr), OBVSG (Andrea Steffek)

## Inhalt

1	Erstellen eines Teils mit unabhängigem Titel (TuT).....	3
1.1	Ableiten eines neuen Titeldatensatzes .....	3
1.2	Bearbeiten vorhandener / importierter Titeldatensätze .....	4
1.3	Die Verlinkung .....	5
2	Bibliographische Angaben in MARC 21 – eine Auswahl.....	5
1.2	Mehrteilige Monografie (Überordnung) .....	5
1.2.1	LDR – Satzkenung .....	5
1.2.2	MARC 007 – Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung.....	6
1.2.3	MARC 008 – Codierte Felder .....	6
1.2.4	035 – System-Kontrollnummer.....	6
1.2.6	MARC 245 – Titelangabe.....	6
1.2.7	MARC 246 –Titelvarianten .....	6
1.2.8	MARC 264 – Veröffentlichungsangabe .....	6
2.2	Teil mit abhängigem Titel (TUT) .....	7
2.2.1	LDR – Satzkenung .....	7
2.2.2	MARC 007 – Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung.....	7
2.2.3	MARC 008 – Codierte Felder .....	7
2.2.4	MARC 490 – Gesamttitelangabe .....	7
2.2.5	MARC 830 #0 – Nebeneintragung unter dem Gesamttitel (Verknüpfungsfeld) .....	8

# 1 Erstellen eines Teils mit unabhängigem Titel (TuT)


## 1.1 Ableiten eines neuen Titeldatensatzes

Zunächst muss der Titeldatensatz der Überordnung, von der ein Teil mit unabhängigem Titel (TUT) abgeleitet werden soll, im Metadaten-Editor geöffnet und dupliziert werden.

**Achtung!!**


Wenn Sie den Titeldatensatz der Überordnung nicht duplizieren, wird dieser durch die weitere Bearbeitung überschrieben.

Um einen Titeldatensatz zu duplizieren, öffnen Sie diesen im Metadaten-Editor und wählen im Menü **[Datensatz-Aktionen]** > **[Datensatz duplizieren]**.



Dadurch wird eine exakte Kopie des ursprünglichen Titeldatensatzes erstellt und als Entwurf unter Dateien angelegt.

Um nun den Teil mit unabhängigem Titel (TUT) abzuleiten, wählen Sie im Metadaten-Editor im Menü **[Bearbeitungs-Aktionen]** > **[Datensatz erweitern]** oder verwenden Sie die Tastenkombination **<Ctrl+Alt+E>**. Damit öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Dropdown-Menü.



**Datensatz erweitern**

Normalisierungstyp  ▼

auswählen:

Im Dropdown-Menü **[Normalisierungstyp auswählen]** wählen Sie die gewünschte Vorlage (1\_TUT ableiten). Die Normalisierungsregel ergänzt und befüllt bestimmte Felder (so wird beispielsweise die AC-Nummer der Überordnung automatisch ins Verlinkungsfeld MARC 830 #0 \$\$w eingetragen), und löscht nicht benötigte.

Geschichte Vorarlbergs Alois Niederstätter (99232740403331)

Neu MARC21 Bib Level [00]: [20] 1 KatalogisiererIn

040	1	\$\$e rda
041	1	\$\$a ger
044	1	\$\$c XA-AT
100	1	\$\$a
110	2	\$\$a
111	2	\$\$a
130	0	\$\$a
240	1 0	\$\$a
245	0 0	\$\$a \$\$b \$\$c
250	1	\$\$a
300	1	\$\$a \$\$b \$\$c
264	1	\$\$a Innsbruck \$\$b Universitätsverlag Wagner \$\$c
336	1	\$\$b txt
337	1	\$\$b n
338	1	\$\$b nc
490	1	\$\$a Geschichte Vorarlbergs \$\$v \$\$a \$\$v
655	7	\$\$a
700	1	\$\$a \$\$4
700	1	\$\$a \$\$4
700	1	\$\$a \$\$4
830	0	\$\$w (AT-OBV)AC15897590: \$v
970	1	\$\$c

Datensatz wurde erfolgreich erweitert

Sie erhalten die Bestätigung, dass der Titeldatensatz erfolgreich erweitert wurde. Nun können Sie den Titeldatensatz bearbeiten und speichern.

## 1.2 Bearbeiten vorhandener / importierter Titeldatensätze

Um den Titeldatensatz mit fehlenden Feldern zu ergänzen, wählen Sie im Metadaten-Editor im Menü **[Bearbeitungs-Aktionen] > [Aus Vorlage erweitern]** oder verwenden Sie die Tastenkombination **<Ctrl+E>**. Damit öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Dropdown-Menü.

**Aus Vorlage erweitern**

Vorlage auswählen  ▼

Im Dropdown-Menü **[Aus Vorlage auswählen]** wählen Sie die Vorlage, mit welcher der Titeldatensatz erweitert werden soll (z.B. ltut\_\_mtm-tut-nc für einen Teil mit unabhängigem Titel).

### 1.3 Die Verlinkung

Die Verlinkung wird über MARC 830 mit zugehörigem MARC 490 erstellt. Wenn Sie Hierarchien oder Teile davon aus den externen Ressourcen importieren, vergessen Sie nicht, die korrekte Verlinkung über die AC-Nummer mit der ISIL (AT-OBV) herzustellen.

Die Verlinkung zwischen den Titeldatensätzen kann über die Kurzanzeige einer Titeldatensätze abgerufen werden. Unter **[Andere Details]** werden Ihnen unter **[Verknüpfte Datensätze]** die verlinkten Titeldatensätze als Link angezeigt.

The screenshot shows a library catalog record for the book "Geschichte Vorarlbergs Alois Niederstätter". The record includes the following information:

- Title:** Geschichte Vorarlbergs Alois Niederstätter
- Author:** Buch (Buch - Physisch) Von Niederstätter, Alois (Innsbruck Universitätsverlag Wagner [2014-2015])
- ISBN:** 9783703008948
- ISBN (13):** 9783703008948
- Schlagwort:** Vorarlberg Geschichte
- Sprache:** Deutsch
- Erstellungsdatum:** 03/04/2019 14:45:22 CEST
- Änderungsdatum:** 23/10/2019 13:59:46 CEST
- Datensatznummer:** (AT-OBV)AC11018337

Below the main record, there are tabs for "Elektronisch", "Digital", "Bereitgestellt von", and "Andere Details". Under the "Andere Details" tab, there is a section for "Verknüpfte Datensätze" with a count of 1, and a section for "Information über Publishing des IE-MMS Bestands" with the ID 718037686003331.

#### Achtung!!

Der Linking-Job läuft täglich um 23:00 Uhr. Daher können neu erstellten Verlinkungen erst am nächsten Tag abgerufen werden.

## 2 Bibliographische Angaben in MARC 21 – eine Auswahl

### 1.2 Mehrteilige Monografie (Überordnung)

[MARC21 kompakt - Mehrteilige Monographie](#) gibt einen Überblick über jene MARC-Felder, die für die übergeordnete Aufnahme von mehrteiligen Monographien (MTM) verwendet werden.

#### 1.2.1 LDR – Satzkennung

- Pos. 7 (Bibliographische Ebene): m - Einzeldarstellung/Exemplar
- Pos. 19 (Mehrteilige Ressource – Datensatzstufe): a - Set

The screenshot shows the LDR (Library Data Record) form in a library catalog system. The form is divided into several sections, each with a dropdown menu for selection. The following fields are highlighted with yellow boxes:


- Bibliographische Ebene(7):** m - Einzeldarstellung/Exemplar
- Mehrteilige Ressource - Datensatzstufe(19):** a - Set

Other visible fields include:

- Logische Datensatzlänge(0-4): #####
- Datensatz-Status(5): n - Neu
- Datensatztyp(6): a - Sprachmaterial
- Art der Bedienung(8): # - Kein bestimmter
- Zeichencodierungsschema(9): a - UCS/Unicode
- Indikator-Anzahl(10): 2
- Anzahl Unterfeld-Codes(11): 2
- Basisadresse der Daten(12-16): #####
- Codierungsstufe(17): # - Vollständige Ebene
- Beschreibende Katalogisierungsform(18): c - ISBD punctuation
- Mehrteilige Ressource - Datensatzstufe(19): a - Set
- Länge des Anteils der Feldlänge(20): 4 - Anzahl an Zeichen
- Länge des Anteils der Anfangszeichenposition(21): 5 - Anzahl der Zeichen
- Länge des durch Implementierung definierten Anteils(22): 0 - Anzahl an Zeichen im
- Nicht definierter Eintrag der Karten-Zeichenposition(23): 0 - Nicht definiert

### 1.2.2 MARC 007 – Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung

- Pos. 0 (Materialkategorie): t- Text
- Pos. 1 (Spezifische Materialbezeichnung): u - Nicht spezifiziert




### 1.2.3 MARC 008 – Codierte Felder

- Pos. 7-10 (Datum 1): Erscheinungsjahr des ersten Bandes / der ersten Einheit
- Pos. 11-14 (Datum 2): Erscheinungsjahr des letzten Bandes / der letzten Einheit. Ist die Reihe noch nicht abgeschlossen, lautet der Eintrag 9999
- Position 35-37 (Sprache)



### 1.2.4 035 – System-Kontrollnummer

Der Identifikator wird für die Verlinkung mit dem Teil mit abhängigem Titel (TUT) verwendet. Die Verlinkung wird immer über die AC-Nummer mit der ISIL (AT-OBV) gebildet.



### 1.2.6 MARC 245 – Titelangabe

In [MARC 245](#) wird die Titelangabe erfasst. Der erste Indikator regelt, ob eine Nebeneintragung unter dem Titel gemacht wird oder nicht. Bei Vorhandensein eines geistigen Schöpfers oder eines Sachtitels (= MARC 1XX ist vorhanden) wird der 1. Indikator mit dem Wert „1“ belegt (= Nebeneintragung wird erzeugt). Der Indikator muss nicht aktiv erfasst werden, da beim Abspeichern eines Titeldatensatzes der 1. Indikator in MARC 245 automatisch entsprechend eingetragen wird.



### 1.2.7 MARC 246 – Titelvarianten

In [MARC 246](#) können weitere Titel, die an anderen Stellen in der Ressource genannt sind, alternative Formen des Titels sowie Stichwörter in abweichender Orthographie angegeben werden. Je nach Inhalt werden unterschiedliche Indikatoren vergeben.



### 1.2.8 MARC 264 – Veröffentlichungsangabe

[MARC 264](#) enthält Angaben zum Veröffentlichungsort (\$\$a), zum Verlag (\$\$b) und zum Veröffentlichungsjahr (\$\$c).

## 2.2 Teil mit abhängigem Titel (TUT)

[MARC21 kompakt - Teile mit unabhängigem Titel](#) gibt einen Überblick über jene MARC-Felder, die normalerweise für gezählte und verlinkte Teile mit unabhängigem Titel (TUT) verwendet werden.

### 2.2.1 LDR – Satzkennung

- Pos. 7 (Bibliographische Ebene): m - Einzeldarstellung/Exemplar
- Pos. 19 (Mehrteilige Ressource – Datensatzstufe): b - Teil mit unabhängigem Titel

### 2.2.2 MARC 007 – Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung

- Pos. 0 (Materialkategorie): t- Text
- Pos. 1 (Spezifische Materialbezeichnung): u - Nicht spezifiziert

### 2.2.3 MARC 008 – Codierte Felder

- Pos. 7-10 (Datum 1): Erscheinungsjahr des vorliegenden Bandes / der vorliegenden Einheit
- Pos. 35-37 (Sprache)
- Pos. 24-30: ausfüllen bei Bedarf

### 2.2.4 MARC 490 – Gesamttitelangabe

[MARC 490](#) bildet die Gesamttitelangabe ab.

Erster Indikator:

- 0 - Gesamttitel nicht verwiesen (ungezählte Reihe)
- 1 - Gesamttitel in anderer Form verwiesen (gezählte Reihe)

Zweiter Indikator: # - nicht definiert

Subfelder:

- **\$\$a** Gesamttitelangabe
- **\$\$v** Bandnummer/Bandbezeichnung

Für jede Reihe wird je ein MARC 490 erfasst. Die Subfelder \$a und \$v sind wiederholbar.

```
490 1    $$a Geschichte Vorarlbergs $$v Band 1
```

#### 2.2.5 MARC 830 #0 – Nebeneintragung unter dem Gesamttitel (Verknüpfungsfeld)

**MARC 830** dient als Verknüpfungsfeld zum Gesamttitel. Es wird nur befüllt, wenn es sich um eine gezählte Reihe handelt und eine Verknüpfung vorgesehen ist. Verlegerserien werden nicht verknüpft. Unabhängig davon, ob der Gesamttitel ein Verfasser- / Urheber- oder Sachtitelwerk ist, wird immer MARC 830 verwendet. Der erste Indikator wird nicht vergeben, der zweite Indikator ist 0.

Subfelder:

- **\$\$w** Identifikator des bibliografischen Datensatzes mit dem verlinkt werden soll  
Die Verlinkung wird immer über die AC-Nummer mit der ISIL (AT-OBV) gebildet, die Sie MARC 035 entnehmen können.
- **\$\$v** Bandnummer / Bandbezeichnung  
Die Zählung wird immer in arabischen Zahlen erfasst, auch wenn sie in der Vorlage in römischen Zahlen oder als Wort angegeben ist.

```
830    0    $$w (AT-OBV)AC15897590 $$v 1
```