

	Fallgruppe	Behandlung
1.	Neuaufnahmen – „rda“	Neuaufnahmen in RDA werden in Feld 040 \$e mit „rda“ gekennzeichnet
2.	Korrekturen zu Neuaufnahmen – „rda“	Korrekturen zu RDA-Neuaufnahmen (Fallgruppe 1) werden RDA gemäß ausgeführt
3.	Altdaten ohne Bearbeitung	Altdaten (Nicht-RDA-Daten), bei denen keine Bearbeitung nötig ist, werden nicht verändert und werden nicht mit „rda“ gekennzeichnet. Bestandsdatensätze können ohne Bearbeitung von Titeldaten angehängt werden.
4.	Umarbeiten von RAK-Daten (Standardfall)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- es wird nur der einzelne Sachverhalt korrigiert/aktualisiert – möglichst RDA-gemäß</li> <li>- der Datensatz bleibt ein RAK-Datensatz, er muss nicht vollständig auf RDA umkatalogisiert werden</li> <li>- der Datensatz wird <b>nicht mit „rda“</b> gekennzeichnet</li> <li>- Sachverhalte/Felder, die nicht aktualisiert werden, bleiben so bestehen, wie sie sind</li> <li>- Bestandsdatensätze können ohne Bearbeitung von Titeldaten angehängt werden</li> </ul>
5.	RAK-Daten werden nach RDA umgearbeitet (Ausnahme)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vollständige Umarbeitung auf RDA (unterliegen der RDA-Validation der ZDB)</li> <li>- Kennzeichnung mit „rda“</li> <li>- die Aufnahmen müssen formatmäßig und inhaltlich an RDA angepasst werden. Das setzt Autopsie voraus. Damit ist der Maßstab an eine solche Korrektur so hoch angelegt wie an die Erstellung einer Neuaufnahme (Fallgruppe 1)</li> <li>- eine solche Umarbeitung soll die Ausnahme darstellen. Der Standard für den Umgang mit Altdaten ist in Fallgruppe 4 festgelegt.</li> </ul>

Hinweis: Im Dezember 2017 sind alle RAK-Daten maschinell mit den RDA-Feldern 336-338 (Inhalts-, Medien-, Datenträgertyp), 655 #7 (Angaben zur Art des Inhalts, erweiterter Datenträgertyp) angereichert worden. Die Sätze haben nicht das „rda“-Kennzeichen in Feld 040 \$e erhalten.

### Zu Fallgruppe 4 – Standard beim Umarbeiten von RAK-Daten in der ZDB ohne „rda“-Kennzeichnung

- es wird nur der einzelne Sachverhalt korrigiert/aktualisiert – möglichst RDA-gemäß
- der Datensatz bleibt ein RAK-Datensatz, er muss nicht vollständig auf RDA umkatalogisiert werden
- der Datensatz **wird nicht mit „rda“ gekennzeichnet**
- Grundsatz: möglichst wenige Korrekturen, d. h. Sachverhalte/Felder, die nicht aktualisiert werden, bleiben so bestehen, wie sie sind

Beispiel:

ein Titelzusatz wird aktualisiert, es wird nur der Titelzusatz korrigiert, die frühere Nebentitelangabe in Feld 247 wird jedoch nicht in 246 1# umgewandelt

RAK-Datensatz bisher	RAK-Datensatz nach RDA aktualisiert
245 00 \$a FAMPRA.ch \$b die Praxis des Familienrechts	245 00 \$a FAMPRA.ch \$b die Praxis des Familien- und Erbrechts
247 00 \$a Familienrecht \$f Nebent. 2013	246 1# \$i Titelzusatz früher \$a <<Die>> Praxis des Familienrechts
264 31 \$a Bern \$b Stämpfli	247 00 \$a Familienrecht \$f Nebent. 2013
	264 31 \$a Bern \$b Stämpfli

Die Korrekturen an RAK-Daten in der ZDB sollen sich nach Möglichkeit an RDA ausrichten, da die ZDB-TeilnehmerInnen die RAK/ZETA-Regeln nach einiger Zeit nicht mehr beherrschen werden bzw. neue KollegInnen RAK/ZETA nicht kennen.

Hinweis: Liegt Ihnen das letzte Heft nicht vor, Sie haben aber die zuverlässige Information, dass die Zeitschrift nicht mehr erscheint, können Sie den Abschluss nach RAK machen. Der Korrektur-Aufwand soll so gering wie möglich gehalten werden!

### Redaktionelle Festlegungen - tabellarische Übersicht :

MARC21	Inhalt	Wie sollen Korrekturen durchgeführt werden?
008 Pos. 7-10, 11-14 264 31 \$c	<b>Erscheinungsdatum</b>	<p>bei Abschluss Enddatum gemäß RDA-Form erfassen; Anfangsdatum bleibt</p> <p>Beispiel 008 Pos. 7-10 1987 Pos. 11-14 1990 264 31 \$a ... \$b ... \$c 1987-1990</p> <p>wenn durch weiteren Bestand eine Änderung der Anfangsangaben notwendig ist, wird auch die Anfangsangabe gemäß RDA erfasst</p> <p>Feld 264 31 \$c wird inhaltlich gemäß RDA belegt; es unterscheidet sich nur dann von Feld 008 Pos. 7-10/11-14, wenn die Vorlageform von der Sortierform abweicht oder es sich um ermittelte oder geschätzte Erscheinungsdaten handelt</p> <p>Beispiel für nichtchristliche Zeitrechnung 008 Pos. 7-10 1921 Pos. 11-14 1922 264 31 \$a ... \$b ... \$c 1339-1340 = 1921-1922</p>

## ZDB-Erfassungshilfe Umgang mit RAK-Daten



008 Pos. 21	<b>Bibliografische Gattung/Status</b>	Umcodierung von 008 Pos. 21 „m“ (Monografische Serien) auf Pos. 21 „p“ (Fachzeitschrift): Eine Publikation, in deren Haupttitel z. B. der Begriff „Jahres-“ vorkommt, die keine Erscheinungsfrequenz hat und bei der immer/überwiegend Stücktitel vorliegen, wurde unter RAK als Schriftenreihe behandelt. Nach den RDA-Abgrenzungsregeln sind diese Veröffentlichungen Zeitschriften, da „Jahres-“ als Erscheinungsfrequenz gilt. Wegen des hohen Aufwands bei den internen Geschäftsgängen wird ab dem 28.09.2021 auf die Umcodierung von „m“ nach „p“ bei RAK-Titeln verzichtet. Bereits auf „p“ umcodierte RAK-Titel bleiben bestehen.
090 ## + 008 Pos. 21, 25- 27, 29	<b>Code Angaben</b> <b>Veröffentlichungsart und Inhalt</b>	Redundante Codierungen zu den Inhalten in den Feldern 336-338 und 655 #7 bleiben vorerst erhalten
110 X#/ 710 X#	<b>Körperschaften</b> 110 X# RDA: Geistiger Schöpfer 110 XX RAK/ZETA: Urheber  710 X# RDA: Sonstige Körperschaft RAK/ZETA: Sekundär- körperschaft – früher	<p>Im Dezember 2017 Anreicherung mit der Beziehungskennzeichnung „\$4 aut“ bzw. „\$4 isb“.</p> <p><b>Prüfung: Ändert sich 110?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es gilt der Grundsatz, dass aus Aufwandsgründen so wenig wie möglich an den vorhandenen ZDB-Daten geändert wird. Die Datensätze bleiben im Wesentlichen RAK/ZETA-Sätze. Daher sollten die Fälle, in denen eine Prüfung der Körperschaft erfolgt, möglichst eng eingegrenzt werden.</li> <li>2. Bei abgeschlossenen Datensätzen erfolgt keinerlei Prüfung der Körperschaften.</li> <li>3. Bei laufenden Datensätzen bleibt der Datensatz im Wesentlichen ein RAK-Datensatz; es wird nur dann geprüft, wenn Feld 110 XX bereits vorhanden ist: Steht diese Körperschaft noch entsprechend dem vorliegenden RAK-Satz in der Informationsquelle?             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Wenn ja: keine Aktion; es findet keine inhaltliche Prüfung statt</li> <li>ii. Wenn nein: es werden ein neuer GND-Satz und eine neue Titel-Beschreibung nach RDA erstellt. Die Körperschaft wird entweder als geistiger Schöpfer oder als sonstige Körperschaft in Beziehung gesetzt. Der bisherige RAK-Titelsatz wird in 008 Pos. Pos. 7-10, 11-14/264 31 \$c/362 0# abgeschlossen.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Revisionsarbeiten – Fehler bei der GND-Verknüpfung von 110 XX/710 XX?</b></p> <p>Bei abgeschlossenen Datensätzen können durch Revisionsarbeiten nachträglich Fehler bei der GND-</p>

## ZDB-Erfassungshilfe Umgang mit RAK-Daten



110 XX/ 710 XX		<p>Verknüpfung aufgedeckt werden (z. B. wurde ein GND-Split nicht nachvollzogen). In diesen Fällen wird der Split der Titelaufnahme nachträglich nicht mehr vollzogen. Die Beziehung 110 XX wird ausgetauscht, die bisherige Namensform der Körperschaft A wird im Feld 710 XX in Beziehung gesetzt; Feld 245 \$c wird aktualisiert; ggf. wird das Feld 247 00 belegt und in 500 ## eine geeignete Anmerkung erfasst.</p> <p><i>Beispiel:</i>          110 2# \$a Körperschaft A \$0 GND-IDNR \$4 aut          245 00 \$a Mitteilungsblatt der Körperschaft A          362 0# \$a 1910-1938</p> <p><i>Beispiel korrigiert nach Revisionsarbeiten:</i>          110 2# \$a Körperschaft B \$0 GND-IDNR \$4 aut          245 00 \$a Mitteilungsblatt der Körperschaft B          247 00 \$a Mitteilungsblatt der Körperschaft A \$f Haupttitel 1910-1922          362 0# \$a 1910-1938          710 2# \$a Körperschaft A \$0 GND-IDNR \$4 isb</p>
130 0#/ 240 10	<b>Werktitel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bei RAK-Daten wird der Werktitel nicht erfasst</li> <li>- nur RDA-Sätze erhalten einen Werktitel, falls erforderlich (040 \$e rda ist dafür ein eindeutiges Kennzeichen)</li> </ul>
130 0#/ 240 10	<b>Werktitel - Sprachausgabe</b>	<p>vorhandene Sprachausgaben in den RAK-Daten: wenn eine neue Sprachausgabe als RDA-Datensatz hinzukommt, kann die neue Sprachausgabe (RDA-Datensatz) keinen Werktitel bekommen, weil nicht bekannt ist, welche Sprache in der ersten Manifestation vorliegt; auf jeden Fall werden Beziehungen zwischen den Ausgaben über (neu) 775 08 hergestellt</p> <p>⇔ wenn eine neue Sprachenfolge entsteht, wird ein neuer Werktitel in den RDA-Datensätzen erfasst</p>
245 00 \$a nach /	<b>Zu ergänzender Urheber</b>  <b>Allgemeine Materialbenennung (AMB)</b>	<p>zu ergänzender Urheber – bleibt generell in den RAK-Sätzen bestehen; wenn sich die Körperschaft in 1XX ändert, wird ein Titelsplit durchgeführt, s. 1XX</p> <p>Im Dezember 2017 ist die <b>AMB in allen RAK-Daten maschinell gelöscht</b> worden.</p>
245 X0 \$n \$p	<b>Unterreihe</b>	<p>Titel 1, Titel 2 sind Unterreihe, obwohl der Unterreihen-Titel mit „Ausgabe“ / „...ausgabe“ gebildet wird, Titel 3 kommt dazu und enthält auch den Ausgabe-Begriff – Regelung in Analogie zu ERL zu 2.5, d. h., dass Titel 3 im Feld 250 ## erfasst wird. Titel 1 und 2 werden nicht korrigiert. Bei Titeländerungen wird der neue Titel nach den neuen Regelungen erfasst.</p>

## ZDB-Erfassungshilfe Umgang mit RAK-Daten



<p>245 X0 \$n \$p</p>		<p>Bei <b>Änderungen</b> in Titeln von Untergliederungen beginnt das Auszählen der Wörter mit dem gemeinsamen Titel in 245 \$a und hört am Ende des Titels der (ggf. letzten) Untergliederung in 245 \$p auf. Das bedeutet, dass alle Elemente des Titels der Untergliederung mit ausgezählt werden (Gliederungsbegriff, Aufzählungen, alphabetischen Bezeichnungen). Je nach Sachlage führt die Änderung dann zum Split oder nicht zum Split. Beispiele (fingiert):</p> <p>246 3# \$a Kieler Werkstücke / Reihe A 245 00 \$a Kieler Werkstücke \$n Reihe A \$p Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinavischen Geschichte</p> <p>ändert sich in einer späteren Ausgabe zu: Reihe A, Beiträge zur skandinavischen Geschichte → Split, da sich das 7. ausgezählte Wort ändert und ein Bedeutungswechsel vorliegt</p> <p>Im Dezember 2017 ist die AMB in allen RAK-Daten maschinell gelöscht worden.</p>
<p>246 1#</p>	<p><b>Abweichender Titel</b></p>	<p>abweichende Titel in 246 1# (früherer Titelzusatz, Paralleltitel oder paralleler Titelzusatz sowie Kopftitel, Umschlagtitel usw.) ⇒ erhalten einen entsprechenden Vortext inkl. Datierung in \$i</p>
<p>246 3#</p>	<p><b>Ansetzungssachtitel</b> Nur bei RAK/ZETA!!!</p> <p>Nicht zu verwechseln mit RDA: Zusätzlicher Sucheinstieg/Abweichender Titel</p>	<p>Auf der Basis des Feldes erfolgt die <u>Kurzanzeige im ZDB-Katalog</u>. Das Feld bleibt in RAK-Daten erhalten, auch wenn in einer späteren Ausgabe eine geringfügige Änderung im gemeinsamen Titel oder im Titel der Untergliederung vorliegt und dies zur Aktualisierung der Felder 245 X0 \$a \$n \$p und zur Ergänzung der früheren Titelformen in 247 00 führt. Bei Änderungen im gemeinsamen Titel wird der Ansetzungssachtitel aktualisiert und die bisher gültige Form im Feld 246 3# verankert. Beispiele in verkürzter Form:</p> <p><b>Geringfügige Änderung im gemeinsamen Titel (Wechsel Plural/Singular) mit Aktualisierung von 246 3#:</b></p> <p>110 2# \$a Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt \$0 GND-IDNR \$4 aut 245 00 \$a Statistischer Bericht \$c Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt \$n P \$p Gesamtrechnungen \$p V \$p Basisdaten umweltökonomischer Gesamtrechnungen 246 3# \$a Statistischer Bericht / P / 5 246 3# \$a Statistische Berichte. P. 5 247 00 \$a Statistische Berichte. P, Gesamtrechnungen. V, Basisdaten umweltökonomischer Gesamtrechnungen \$f Haupttitel bis 1991/2014 \$g Earliest title 264 31 \$a Halle (Saale) \$b Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 362 0# \$a 1991/2001(2003) - 1991/2003(2005); 1990/2005(2006) -</p>

246 3#		<p><b>Geringfügige Änderung im Titel der Untergliederung ohne Aktualisierung von 246 3#</b></p> <p>110 2# \$a Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt \$0 GND-IDNR \$4 aut                  245 00 \$a Statistischer Berichte \$c Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt \$n P \$p                  Gesamtrechnungen \$p V \$p Basisdaten umweltökonomischer Gesamtrechnungen                  246 3# \$a Statistischer Bericht / P / 5                  247 00 \$a Statistische Berichte. P, Gesamtrechnungen. V, Basisdaten von umweltökonomischen Gesamtrechnungen \$f Haupttitel bis 1990/2005 \$g Earliest title                  264 31 \$a Halle (Saale) \$b Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt                  362 0# \$a 1991/2001(2003) - 1991/2003(2005); 1990/2005(2006)-                  710 1# \$a Sachsen-Anhalt \$0 GND-IDNR \$4 isb</p>
247 00	<b>Früherer Haupttitel</b>	<p>Haupttitel wird aktualisiert</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Haupttitel wird in Feld 245 im RAK-Satz angepasst</li> <li>⇒ in Feld 247 wird immer der Vortext „Haupttitel“ und die Geltungsdauer (spezifisch oder pauschal) in \$f erfasst.</li> </ul> <p>Beispiele: 247 00 \$a ... \$f „Haupttitel Band 1-Band 12“ bzw. „Haupttitel früher“ bzw. „Haupttitel teils“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ bei der Erfassung des Vortextes wird nicht zwischen früherem und frühesten Haupttitel differenziert; die Kennzeichnung des frühesten Haupttitels erfolgt nur durch die Kennzeichnung „\$g Earliest title“</li> </ul> <p>Beispiel frühester Haupttitel: 247 00 \$a Labour history \$f „Haupttitel 1.2013-Band 2 (2015) \$g Earliest title“ bzw.</p> <p>Beispiel früherer Haupttitel: 247 00 \$a Annual reports \$f Haupttitel früher oder „Haupttitel Band 13 (2015)“. Hinweis: Bei einer spezifischen Geltungsdauer erfolgt der Abschluss gemäß RDA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ bei mehreren geringfügigen Änderungen im Vorfeld: Bestehende 247 00 bleiben erhalten</li> </ul> <p>Bitte beachten Sie den Hinweis bei 246 1#!</p>
250 ##	<b>Ausgabevermerk</b>	<p>RAK-Daten s. 245 \$n \$p                  RDA-Daten zwischen 1.10.2015 und November 2016: Erfassung nach den neuen D-A-CH-Regelungen im RDA-Toolkit zu 2.5.2.1 nur bei neuen Titeln (auch innerhalb einer Familie).</p> <p>Es wird keine Umarbeitung der zwischen dem 1.10.2015 und dem RDA-Oktober-Release 2016 erfassten Datensätze vorgenommen. Beispiel: Wurde ein Ausgabebegriff, z. B. [Ausgabe] fingiert, wird das Feld 250 nicht nachträglich korrigiert.</p> <p>Bei Titeländerungen wird der neue Titel nach den neuen Regelungen erfasst. Von dieser strikten Regel sollte aber im Einzelfall abgewichen werden können, also der „alte“ RDA-Datensatz kann ggf. auf „neu“ geändert werden, wenn es für das Verständnis und die Recherche</p>

## ZDB-Erfassungshilfe Umgang mit RAK-Daten



		notwendig sein sollte.
264 31	<b>Veröffentlichungsangabe</b>	kann mit allen Kennzeichnungen und Datierungen RDA-gemäß geändert werden
264 #1 264 21	<b>Frühere Veröffentlichungsangabe</b>	kann als (MAB) 418/419 stehenbleiben;  alternativ: kann auch in eine 264 #1 (früheste Veröffentlichungsangabe)/264 21 (frühere Veröffentlichungsangabe) umgeändert werden => derzeit ist beides möglich
264 32	<b>Vertriebsangabe</b>	kann mit allen Datierungen RDA-gemäß geändert werden
264 X3	<b>Drucker</b>	kann mit allen Datierungen RDA-gemäß geändert werden  bisherige ZETA-Erfassung: 264 X1 (Druckort und Drucker als Verlagsort und Verleger behandelt)  Erfassung mit RDA (wenn kein Verlag vorhanden): 264 31 \$a [Erscheinungsort nicht ermittelbar] \$b [Verlag nicht ermittelbar] 264 X3 \$a Druckort \$b Drucker
336-338	<b>IMD-Felder</b>	Im Dezember 2017 sind alle RAK-Daten maschinell mit den RDA-Feldern 336-338 angereichert worden.
362 0#	<b>RDA: Zählung</b>  <b>RAK/ZETA: Erscheinungsverlauf</b>	der Abschluss wird nach RDA ausgeführt, während der Start bleibt Exemplarisches Beispiel: 362 0# \$a 1.1999-Band 3 (2001) ; damit Erscheinen eingestellt  Wenn durch weiteren Bestand eine Änderung der Anfangsangaben notwendig ist, wird auch die Anfangsangabe gemäß RDA erfasst. Kommt eine neue Zählfolge innerhalb des Zeitraums der angegebenen Zählung hinzu: gemäß RDA erfassen.  Auch ein Wechsel von alphanumerisch/chronologischer Zählung zu einer chronologischen Zählung(und umgekehrt) wird gemäß RDA vermerkt: 362 0# \$a [1.]2010/11(2010); 2.2011/12(2011) - 6.2015/16(2015) ; 2016/2017-  Bei Vorliegen einer Auflagenzählung, wird als Zeitpunkt des Wechsels - analog zur <a href="#">„Erfassungshilfe Abgrenzungsänderungen durch RDA“</a> - das Erscheinungsjahr 2016 genommen.
490 0#	<b>Gesamttitle</b>	wenn das Feld aktualisiert wird, kommt der alte Inhalt nach 500 ##; es wird zusätzlich 246 3# für die Stichwort- und Phrasensuche besetzt
500 ##	Verschiedene Alt-Anmerkungsfelder 5XX <b>Anmerkungen</b>	Änderungen nur punktuell, wenn es das Feld betrifft, s. Grundsatz: alte Anmerkungsfelder bleiben erhalten, wenn die Änderung direkt auf die Anmerkung abzielt, dann werden die Anmerkungsfelder gemäß RDA-Format genutzt, u. a. 500

## ZDB-Erfassungshilfe Umgang mit RAK-Daten



538 ##	<b>Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen</b>	Im Dezember 2017 ist das Feld in allen RAK-Daten maschinell gelöscht worden.
655 #7	<b>Angaben zum Datenträger Angaben zum Inhalt</b>	Im Dezember 2017 sind alle RAK-Daten maschinell mit dem RDA-Feld 655 #7 angereichert worden.
700 X#	<b>Personen</b> 700 X# RDA: Sonstige Personen RAK/ZETA: Sonstige beteiligte Personen	Im Dezember 2017 sind die Funktionsbezeichnungen maschinell in die jeweils RDA-gemäße Beziehungskennzeichnung ( <b>\$4</b> ) umgewandelt worden.
7XX	RDA: <b>Beziehungen</b>  RAK/ZETA: Verknüpfungen	<p>wenn neue Beziehungen in RAK-Daten erstellt werden, dann in RDA in neuen Feldern; RDA-gemäße Belegung der Felder 7XX</p> <p>Die Fußnote <b>\$n</b> kann erfasst werden, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in 776 08 <b>\$i</b> Erscheint auch als <b>\$n</b> Online-Ausgabe</li> <li>- in 775 08 <b>\$i</b> Parallele Sprachausgabe <b>\$n</b> französisch</li> </ul> <p>Vorhandene <u>Sprachausgaben</u> in den RAK-Daten: wenn eine neue Sprachausgabe als RDA-Datensatz hinzukommt, kann die neue Sprachausgabe (RDA-Datensatz) keinen Werktitel bekommen, weil nicht bekannt ist, welche Sprache in der ersten Manifestation vorliegt; auf jeden Fall werden Beziehungen zwischen den Ausgaben über (neu) 775 08 hergestellt</p> <p>⇔ <b>wenn eine neue Sprachenfolge entsteht, wird ein neuer Werktitel in den RDA-Datensätzen erfasst</b></p> <p>Es können alle Arten von RDA-Beziehungen in 7XX erfasst werden.</p> <p>787 08 Titelkonkordanzen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bestehende Bandangaben in RAK-Sätzen sollen nicht ergänzt werden, sie werden aber auch nicht gelöscht</li> <li>2. 787 08 wird in RDA-Aufnahmen nicht mehr belegt; daher können RAK-Aufnahmen keine Beziehung „Titelkonkordanz“ zu einer RDA-Aufnahme bekommen und umgekehrt</li> <li>3. fakultativ ist es möglich, in beiden Beschreibungen in der Anmerkung in Feld 500 auf neue <u>Beziehungen in unstrukturierter Form hinzuweisen, beispielsweise „Einzelne Bände zugleich</u></li> </ol>



## ZDB-Erfassungshilfe Umgang mit RAK-Daten



7XX		<p>Bände von: Titel". Der Hinweis erfolgt dabei ohne Bandaufführung</p> <p>4. auch bei „eingefrorenen“ Titelkonkordanzen (s. Punkt 1) ist es <u>fakultativ</u> möglich, Feld 500 zusätzlich zu erfassen, um darauf hinzuweisen, dass weitere Bände vorliegen</p> <p>Beispiel  787 08 \$i 2,1=13/14; 2,2=15/15 von \$t <i>Corpus Oberiutianum</i> \$w IDNR  500 ## \$a Weitere einzelne Bände zugleich Bände von: Corpus Oberiutianum <i>oder auch</i>  500 ## \$a Weitere Bände zugleich Bände von: Corpus Oberiutianum  Hinweis: Unter RDA liegen die Bände 2,3=19/20 und 2,4=23/24 vor</p>
<b>MAB 052</b> <b>Pos. 13-</b> <b>14</b>	Wegfall der fn-Codierung (Zeitungssähnliche)	<p>Ab dem RDA-Umstieg 1.10.15 ist der Publikationstyp Zeitungssähnliches Periodikum entfallen, die Codierung „z“ (Zeitung) in MAB 052 Pos. 13-14 wird nicht mehr vergeben.</p> <p>Die Publikationen werden ab dem 1.10.2015 als Zeitschriften oder Schriftenreihen behandelt.</p> <p>Für den Umgang mit RAK-Daten bedeutet das:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Feld 751 ## \$4 dbp bleibt erhalten und wird maschinell nicht gelöscht. Im Ereignisfall (Korrekturantrag) wird entschieden, ob das Feld 751 erhalten bleibt (lokaler Bezug liegt vor) oder gelöscht werden soll.</li> <li>• Zeitungsspezifische Angaben müssen wegen des Wegfalls von „z“ nicht korrigiert werden: Inhalte aus dem Feld 515 ## müssen nicht nach 500 ## übertragen werden (außer es kommt ein neuer Inhalt für 515 ## hinzu)</li> </ul> <p>Die generelle Zeitungs-Codierung von Beilagen in MARC 008 Pos. 21 „n“ bleibt i. d. R. erhalten</p>
	<b>Reproduktion</b>	<p>Ausführliche Hinweise zur Erfassung siehe die Erfassungshilfe Reproduktionen</p> <p><b>Besonderheit:</b> Neuaufnahmen für elektronische Reproduktionen, bei denen die Titelaufnahmen für die zugrundeliegenden <u>Originale nach RAK</u> und dem <u>Titelsplit-Schema A-B-A</u> gesplittet wurden:</p> <p>Das Muster A-B-A wird bei den elektronischen Reproduktionen übernommen, es wird kein neuer „C“-Satz angelegt.</p> <p><u>Titel A:</u> Es wird eine 780-Beziehung angegeben. Auf eine 785-Beziehung wird verzichtet.</p> <p>Die zeitliche Gültigkeit von Titel B wird im \$n (Anmerkung) erfasst.</p> <p><u>Titel B:</u> Es wird sowohl eine 780-Beziehung als auch eine 785-Beziehung zu Titel A angegeben</p>

## ZDB-Erfassungshilfe Umgang mit RAK-Daten



		Die zeitliche Gültigkeit von Titel A (alt) und Titel A (neu) wird jeweils in 7XX \$n hinterlegt.
		Eingabe Titel A aus A-B-A
	LDR	Pos. 6 a Pos. 7 s
	007 ##	Pos. 0 c Pos. 1 r
	008 ##	Pos. 7-10 2016 Pos. 11-14 2016 Pos. 23 o
	245 10	\$a Natur- und Landeskunde
	362 0#	\$a 1915-1920 ; 1923-1925 [?]
	776 08	\$i Elektronische Reproduktion von \$t Natur- und Landeskunde \$d Würzburg : Stürz, 1915-1925 \$w IDNR
	780 00	\$i Fortsetzung von \$n 1921-1922 \$t Heimatliche Natur- und Landeskunde \$w IDNR
		Eingabe Titel B aus A-B-A
	LDR	Pos. 6 a Pos. 7 s
	007 ##	Pos. 0 c Pos. 1 r
	008 ##	Pos. 7-10 2016 Pos. 11-14 2016 Pos. 23 o
	245 10	\$a Heimatliche Natur- und Landeskunde
	362 0#	\$a 1921-1922
	776 08	\$i Elektronische Reproduktion von \$t Heimatliche Natur- und Landeskunde \$d Würzburg : Stürz, 1921-1922 \$w IDNR
	780 00	\$i Fortsetzung von \$n 1915-1920 \$t Natur- und Landeskunde \$w IDNR
	785 00	\$i Fortgesetzt durch \$n 1923-1925 [?] \$t Natur- und Landeskunde \$w IDNR