

Periodika-Bestandsdatensätze („Holdings“) im OBV

Feld	Ind.	Subfelder	Feldinhalt	Beispiel	Anmerkung
LDR			Pos. 6 Datensatztyp: y – Zeitschriften-Exemplarbestand Pos. 17 Codierungsstufe: 3 – Bestandsebene 3 Pos. 18 Item-Information im Holding: n – Information nicht vorhanden	#####ny##a22#####3n#4500	Bestandsebene 3 entspricht einer zusammenfassenden Bestandsangabe in 866 30
005			Datum/Zeit der letzten Transaktion	20110829154500.0	automatisch generiert
007			Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung	tu	Standard (bei Mikroformen: hu) ¹
008			Datenelemente fester Länge – allgemeine Angaben	#####0u#####0###0001uuger0000000	tlw. automatisch generiert
040	##	c	Kennzeichen der (nach Alma) liefernden Bibliothek	\$\$c AT-UBW	ISIL der jeweiligen IZ - optional nach lokalem Bedarf
092	##	9	Kennzeichen der besitzenden Bibliothek	\$\$9 UBW-002	optional nach lokalem Bedarf
		d	ÖZDB Sigel	\$\$d UBW-002	wird nicht aktiv erfasst
		a	BIK (= ZDB-Bibliotheks-ID)	\$\$a 15.819.0000-4	wird nicht aktiv erfasst
852	81 ²	b	Sublokation oder Sammlung (= Zweigstelle)	\$\$b AHB	
		c	Regalstandort	\$\$c Mik	
		h	Klassifizierungsteil (= Signatur)	\$\$h I-723008	
		i	Klassifizierungsteil (= Signatur, fakultativ, Bestandteil des Klassifikationssystems aus \$\$h)	\$\$i Z94 (z.B. bei RVK die Cutter-Sanborn-Notation)	

1 007 sollte korrekterweise der 007 des BIB-Satzes entsprechen.

2 Ind. 1 = 8 ist der Standardfall, wobei hier auch passendere Werte vergeben werden können, z.B.: kann Indikator 1 = 7 und \$\$2rvk verwendet werden, wenn nach RVK aufgestellt wird.

		k	Signatur-Präfix (= Sonderstandort)	\$\$\$ X:3g	
		x	Nicht öffentliche Notiz	\$\$x 1-2 bestellt beim Lieferanten	
		z	Öffentliche Notiz (= Kommentar zur Grundsignatur)	\$\$z Sonderstandort	
853	03	a,b,u,v,i,j,w,8 ₃	Vorhersagemuster	\$\$a 53 \$\$i 2015 \$\$8 1	nach lokalen Gegebenheiten verwenden; bei Unklarheiten an FEx Zeitschriften wenden
856	4X⁴	u	Uniform Resource Identifier	\$\$u http://www.test.at	externer lokaler Link
866	30	9	Einleitende Floskel	\$\$9 N.F.	einleitende Floskel der 1. nicht-numerischen Zählung (analog zur ZDB Konvention) für die Anzeige von Subfeld 9 in Primo (NUI) ist eine Adaption in den Alma-Einstellungen notwendig
		a	zusammenfassende Bestandsangabe	\$\$a 1932 - 1937	
		z	Lückenangabe/öffentliche Notiz	\$\$z [L=1993]	
866	#0	x	Nicht öffentlicher Kommentar	\$\$x Bestellt beim Lieferanten	
		z	Kommentar	\$\$z Laufende Jahrgänge im Zeitschriftensaal benutzbar	
970	##	a	Ausschluss von der ZDB-Bestandsdatenlieferung	\$\$a Nicht für ZDB-Lieferung vorgesehen	Beispw. Handapparat, Lesesaal
		v	Sortierung (Zahl 1-99)	\$\$v 1	Zur Sortierung mehrerer HOLs innerhalb des ZDB-Katalogs

3 853, Belegung aller weiteren, hier nicht explizit genannten, Subfelder möglich

4 Ind. 2 (X=Platzhalter), Varianten zur Belegung des zweiten Indikators sowie weiterer Subfelder, siehe [856 Elektronische Adresse und Zugriff](#)

Stand: 01.10.2025



974	##	z	Kopie von 007	\$\$z hu	Wird für die ZDB-Bestandsdatenlieferung benötigt. Wird automatisch generiert, bitte nicht löschen!
984 ⁵	##	c	Archiv-Teilbibliotheks-Code ("XXX-ARB")	\$\$c UBW-ARB	
		d	Vertragssigel	\$\$d VA-APS	

Anmerkung: **rot** gekennzeichnete Angaben sind im OBV für die Lieferung der Bestandsdaten an die ZDB verpflichtend.

grün gekennzeichnete Angaben werden, falls vorhanden, ebenso geliefert.

Kategorien für exemplarspezifische Angaben (991, 992, 695) können auch bei fortlaufenden Ressourcen erfasst werden. Für genaue Richtlinien, siehe [Erfassung von Exemplarspezifika](#)