

Formatkondordanz Aleph - Alma

Aleph - ACC18 - ASEQ		Alma - CZ - GND-MARC		
Feld	Subfeld	Feld	Subfeld	Kommentar
				Indikatoren, wie sie in manchen Feldern vorhanden sind, müssen generell nie manuell eingegeben oder editiert werden, sie werden beim Speichern an der Online-Schnittstelle automatisch von der Quelldatei generiert
LDR		LDR		
001	a	001		"fixed length field" ohne Subfeldkennung
005	a	005		"fixed length field" ohne Subfeldkennung
024	a	024	a	zusätzlicher zweiter Indikator "7" definiert in Kombination mit dem Inhalt von Subfeld "2" den Inhalt von Subfeld "a" näher; zweiter Indikator "8" weist den Inhalt von Subfeld "a" als unspezifizierte Standardnummer aus
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
			0	enthält die URI des GND-Datensatzes
	2		2	zusätzliches Subfeld "2" mit dem Inhalt definiert in Kombination mit zweitem Indikator "7" den Inhalt von Subfeld "a" bzw. "0" näher
034	A	034	9	Feldinhalt beginnt mit "A:"
	d		d	
	e		e	
	f		f	
	F		0	
	g		g	
	j		j	
	k		k	
	m		m	
	n		n	
	p		p	
	r		r	
	s		s	
	t		t	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	x		x	
	y		y	
	z		z	
	2		2	
	3		3	
035	a	035	a	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
039	a	035	z	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
043	a	043	c	
065	a	065	a	
			2	zusätzliches Subfeld "2" mit dem Inhalt "sswd" gibt als Quelle des Inhaltes von Subfeld "a" die GND-Systematik an
078				lokales Feld der ACC18 - keine Entsprechung in GND-MARC
083	a	083	a	
	d		9	Feldinhalt beginnt mit "d:"
	g		9	Feldinhalt beginnt mit "g:"
	t		9	Feldinhalt beginnt mit "t:"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	z		z	
	2		2	
089	a	089	a	
	d		9	Feldinhalt beginnt mit "d:"
	g		9	Feldinhalt beginnt mit "g:"
	t		9	Feldinhalt beginnt mit "t:"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	z		z	
	2		2	
090	a			keine Entsprechung in GND-MARC
091	a			keine Entsprechung in GND-MARC
092	a	008		Angabe in Form JJMMTT auf Pos. 00-05
093	a	075	b	
			2	zusätzliches Subfeld "2" mit Inhalt "gndspec" weist Inhalt von Subfeld "a" als Entitätencode aus
094	a	008		Inhalt "b" an Pos. 09
095	a	042	a	Angabe in Form "gnd1" bis "gnd7"

096	a	079	u	
097	a	075	b	
			2	zusätzliches Subfeld "2" mit Inhalt "gndgen" weist Inhalt von Subfeld "a" als Entitätentyp aus
098	a	079	q	
100	p/P	100	a	Zusätzlicher erster Indikator je nach Typ der repräsentierten Entität
	n		b	Zählung die Person betreffend
	c		c	
	d		d	
	x		x	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	t		t	
	f		f	
	h		g	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	n		n	Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	
110	k	110	a	Zusätzlicher erster Indikator je nach Typ der repräsentierten Entität
	b		b	
	n		n	
	h		g	
	x		x	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	t		t	
	f		f	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	
111	e	111	a	Zusätzlicher erster Indikator je nach Typ der repräsentierten Entität
	b		e	
	n		n	
	d		d	
	c		c	
	h		g	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	x		x	
	t		t	
	f		f	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	
130	t	130	a	Zusätzlicher zweiter Indikator "0"
	f		f	
	h		g	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	n		n	
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	x		x	
150	s	150	a	

	x		x	
	h		g	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
151	g	151	a	
	h		g	
	z		z	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	x		x	
260	a	260	a	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	9		0	
336	a	336	a	
	b		b	
	2		2	
339		339	a	Indikator 0; zusätzliche Subfelder "a" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "b"
	b		b	
			2	zusätzliches Subfeld "2" mit dem Inhalt "rdamedia" definiert den Inhalt von Subfeld "a" bzw. "b" näher
349		339	a	Indikator 1; zusätzlich werden Subfelder "a" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "b"
	b		b	
			2	zusätzliches Subfeld "2" mit dem Inhalt "rdacarrier" definiert den Inhalt von Subfeld "a" bzw. "b" näher
372		372		derzeit in GND nicht in Verwendung
375	a	375	a	
			2	zusätzliches Subfeld "2" mit dem Inhalt "iso5218" gibt die Quelle des codierten Inhaltes von Subfeld "a" an
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
377	a	377	a	
			2	zusätzlicher zweiter Indikator "7" und Subfeld "2" mit dem Inhalt "iso639-2b" geben die Quelle des codierten Inhaltes von Subfeld "a" an
380	a	380	a	zusätzliches Subfeld "2" mit dem Inhalt "gnd" gibt als Quelle des Begriffes, der Inhalt von Subfeld "a" ist, die GND an
	9		0	
			2	zusätzliches Subfeld "2" mit dem Inhalt "gnd" gibt als Quelle des Begriffes, der Inhalt von Subfeld "a" ist, die GND an
382	a	382	a	zusätzliches Subfeld "2" mit dem Inhalt "gnd" gibt als Quelle des Begriffes, der Inhalt von Subfeld "a" ist, die GND an
	p		p	
	n		n	
	s		s	
	e		e	
	t		t	
	v		v	
	9		0	
			2	
383	a	383	a	
	b		b	
	c		c	
384	a	384	a	Indikator 0
	b		a	Indikator 1
400	p/P	400	a	Zusätzlicher erster Indikator je nach Typ der repräsentierten Entität
	n		b	Zählung die Person betreffend
	c		c	
	d		d	
			e	zusätzliches Subfeld "e" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	x		x	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	4		4	
	5		5	
	U		9	Feldinhalt beginnt mit "U:"
	L		9	Feldinhalt beginnt mit "L:"
	t		t	
	f		f	

	h		g	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	n		n	Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	
410	k	410	a	Zusätzlicher erster Indikator je nach Typ der repräsentierten Entität
	b		b	
	n		n	
	h		g	
			e	zusätzliches Subfeld "e" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	x		x	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	4		4	
	5		5	
	U		9	Feldinhalt beginnt mit "U:"
	L		9	Feldinhalt beginnt mit "L:"
	t		t	
	f		f	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	
411	e	411	a	Zusätzlicher erster Indikator je nach Typ der repräsentierten Entität
	b		e	
	n		n	
	d		d	
	c		c	
	h		g	
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			j	zusätzliches Subfeld "j" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	x		x	
	4		4	
	5		5	
	U		9	Feldinhalt beginnt mit "U:"
	L		9	Feldinhalt beginnt mit "L:"
	t		t	
	f		f	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	
430	t	430	a	Zusätzlicher zweiter Indikator "0"
	f		f	
	h		g	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	n		n	
	o		o	
	u		p	
	r		r	

	s		s	
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	x		x	
	4		4	
	5		5	
	U		9	Feldinhalt beginnt mit "U:"
	L		9	Feldinhalt beginnt mit "L:"
450	s	450	a	
	x		x	
	h		g	
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	4		4	
	5		5	
451	g	451	a	
	h		g	
	z		z	
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	x		x	
	4		4	
	5		5	
	U		9	Feldinhalt beginnt mit "U:"
	L		9	Feldinhalt beginnt mit "L:"
500	p/P	500	a	Zusätzlicher erster Indikator je nach Typ der repräsentierten Entität
	n		b	Zählung die Person betreffend
	c		c	
	d		d	
			e	zusätzliches Subfeld "e" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	x		x	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	Z		9	Feldinhalt beginnt mit "Z:"
	4		4	
	5		5	
	9		0	
	t		t	
	f		f	
	h		g	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	n		n	Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes
	o		o	
	u		p	
	r		r	
510	k	510	a	Zusätzlicher erster Indikator je nach Typ der repräsentierten Entität
	b		b	
	n		n	
	h		g	
			e	zusätzliches Subfeld "e" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	x		x	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	X		9	Feldinhalt beginnt mit "X:"
	Z		9	Feldinhalt beginnt mit "Z:"

	4		4	
	5		5	
	9		0	
	t		t	
	f		f	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	
511	e	511	a	Zusätzlicher erster Indikator je nach Typ der repräsentierten Entität
	b		e	
	n		n	
	d		d	
	c		c	
	h		g	
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			j	zusätzliches Subfeld "j" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	x		x	
	Z		9	Feldinhalt beginnt mit "Z:"
	4		4	
	5		5	
	9		0	Feldinhalt beginnt mit "U:"
	t		t	
	f		f	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	
530	t	530	a	Zusätzlicher zweiter Indikator "0"
	f		f	
	h		g	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	n		n	
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	x		x	
	Z		9	Feldinhalt beginnt mit "Z:"
	4		4	
	5		5	
	9		0	
548	a	548	a	
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	X		9	Feldinhalt beginnt mit "X:"
	4		4	
550	s	550	a	
	x		x	
	h		g	
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"

			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	X		9	Feldinhalt beginnt mit "X:"
	Z		9	Feldinhalt beginnt mit "Z:"
	4		4	
	5		5	
	9		0	
551	g	551	a	
	h		g	
	z		z	
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	x		x	
	X		9	Feldinhalt beginnt mit "X:"
	Z		9	Feldinhalt beginnt mit "Z:"
	4		4	Feldinhalt beginnt mit "U:"
	5		5	Feldinhalt beginnt mit "L:"
	9		0	
667	a	040	e	wenn Inhalt "rda"
	a	040	f	wenn Inhalt "rswk"
	a	667	a	alle anderen Inhalte
	5		5	
670	a	670	a	
	b		b	
	u		u	
672	a	672	a	
	b		b	
	f		f	
	w		w	
	0		0	
675	a	675	a	
677	a	677	a	
	u		u	
	v		v	
	5		5	
678	a	678	a	
	b		b	
	u		u	
679				ehemals für jetzigen Inhalt von ASEQ 677 genutzt; im Altdatenbestand noch vorhanden
680	a	680	a	
682	a	682	a	
	b		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	v		i	
	9		0	
692				ehemals für jetzigen Inhalt von ASEQ 672 genutzt; im Altdatenbestand noch vorhanden
700	p/P	700	a	Zusätzlicher erster Indikator je nach Typ der repräsentierten Entität; zweiter Indikator je nach Quelle des Begriffes
	n		b	Zählung die Person betreffend
	c		c	
	d		d	
			e	zusätzliches Subfeld "e" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	x		x	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	2		2	
	5		5	
	F		0	
	U		9	Feldinhalt beginnt mit "U:"
	L		9	Feldinhalt beginnt mit "L:"
	t		t	
	f		f	
	h		g	
	H		h	
	l (kleines L)		l	

	m		m	
	n		n	Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	
710	k	710	a	Zusätzlicher erster Indikator je nach Typ der repräsentierten Entität; zweiter Indikator je nach Quelle des Begriffes
	b		b	
	n		n	
	h		g	
			e	zusätzliches Subfeld "e" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	x		x	
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	2		2	
	5		5	
	F		0	
	U		9	Feldinhalt beginnt mit "U:"
	L		9	Feldinhalt beginnt mit "L:"
	t		t	
	f		f	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	
711	e	711	a	Zusätzlicher erster Indikator je nach Typ der repräsentierten Entität; zweiter Indikator je nach Quelle des Begriffes
	b		e	
	n		n	
	d		d	
	c		c	
	h		g	
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			j	zusätzliches Subfeld "j" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	x		x	
	2		2	
	5		5	
	F		0	
	U		9	Feldinhalt beginnt mit "U:"
	L		9	Feldinhalt beginnt mit "L:"
	t		t	
	f		f	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	
730	t	730	a	Zusätzlicher zweiter Indikator je nach Quelle des Begriffes
	f		f	
	h		g	
	H		h	
	l (kleines L)		l	
	m		m	
	n		n	
	o		o	
	u		p	
	r		r	
	s		s	

			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	x		x	
	2		2	
	5		5	
	F		0	
	U		9	Feldinhalt beginnt mit "U:"
	L		9	Feldinhalt beginnt mit "L:"
750	s	750	a	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r", sowie Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
	x		x	
	h		g	
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	2		2	
	5		5	
	F		0	
	U		9	Feldinhalt beginnt mit "U:"
	L		9	Feldinhalt beginnt mit "L:"
751	g	751	a	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r", sowie Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
	h		g	
	z		z	
			i	zusätzliches Subfeld "i" mit dem passenden Term zum Code in Subfeld "4"
			w	zusätzliches Subfeld "w" mit Inhalt "r"
	v		9	Feldinhalt beginnt mit "v:"
	x		x	
	2		2	
	5		5	
	F		0	
	U		9	Feldinhalt beginnt mit "U:"
	L		9	Feldinhalt beginnt mit "L:"
885	a	885	a	
	b		b	
			c	zusätzliches Subfeld "c" gibt Konfidenzwert des Matches an
	c		z	
	X		x	
	0		0	
			2	zusätzliches Subfeld "2" mit Inhalt "gnd" gibt an, dass der Matchlauf innerhalb der GND erfolgte
901	z	912	z	
	b		b	
	a		a	
903	e	040	a	
	r	040	9	Feldinhalt beginnt mit "r:"
970				keine Entsprechung in GND-MARC
990	S	913	S	
	i		i	
	a		a	
	9		0	
UML				keine Entsprechung in GND-MARC
EXT				keine Entsprechung in GND-MARC