

Konferenzen (Veranstaltungen)

Yukiko Sakabe (ÖAW)
Ambros Wernisch (UBW)
Monika Winkler (ONB)

GND-Level-1-Redaktion des OBV – Regelwerksschulung Konferenzen | Stand: 25.02.2026

Quelle: [DNB/AG RDA](#) – adaptiert, ergänzt und aktualisiert für den OBV.

Frühere Versionen wurden gemeinsam mit Isolde Baum (UBW) und Johanna Felsner (UBW) erstellt.

Das gesamte Dokument, ausgenommen ausgewiesene Stellen, steht unter folgender Lizenz:



4.0

Inhaltsverzeichnis

- Konferenzen: Definition
- Wichtige Elemente für Konferenzen
- Satzschablonen für Konferenzen, Bedeutung der Felder
- Groß- und Kleinschreibung
- Bevorzugter Name
- Anzeigerelevanz
- Untergeordnete Konferenzen
- Abweichender Name
- Zählung, Datum und Ort einer Konferenz etc.
- Normierter Sucheinstieg einer Konferenz
- Abgesagte, verschobene, Online- und Hybrid-Konferenzen
- Tipps und Pannenhilfe
- Linksammlung und Hilfsmaterialien

Konferenzen: Definition

- Auch Konferenzen (Veranstaltungen) gehören nach RDA zu den Körperschaften.
- Bestimmungen für Körperschaften ([RDA-A-KOERP](#)) gelten daher im Allgemeinen auch für Konferenzen.
- Daneben gibt es für Konferenzen spezielle Regelungen im Abschnitt [RDA-A-KONF](#).
- In der GND sind sie ein eigener Entitätentyp:
 - Entitätentyp f
 - Entitätencode vie (einzelne Veranstaltung) bzw. vif (Veranstaltungsfolge)
 - Feldnummer X11

Konferenzen: Definition

Konferenzen sind

- Veranstaltungen von Personen oder Vertretern verschiedener Gruppen zum Zwecke der Diskussion oder Behandlung von Themen von gemeinsamem Interesse
- Tagungen von Vertretern einer Körperschaft

Auch

- Sportwettkämpfe,
- Expeditionen,
- Messen,
- Feste,
- regelmäßig wiederkehrende Ausstellungen,
- Preisverleihungen (nur die Veranstaltungen, nicht die Preise an sich)

gelten als Konferenzen.


Konferenzen: Definition

- **Nicht** als Konferenzen behandelt werden Auktionen, Vorlesungen, Vorlesungs- und Vortragsreihen, Konzerte oder TV- und Radio-Sendungen.
- Sonderfall **Thementag**: an und für sich keine Konferenz. Wenn dieser als Anlass für Veranstaltungen genutzt wird und die Benennung mit dem Thementag erfolgt, ist die Erfassung als Konferenz zulässig.
- **Einzelausstellungen, Wanderausstellungen und Auktionen** dürfen **nur von der Sacherschließung** angelegt werden, wenn diese als Thema benötigt werden.
- Es wird zwischen **Einzelkonferenzen** und **Konferenzfolgen** unterschieden.
 - Mehrere Konferenzen einer Konferenzfolge werden nicht zusammengefasst.
 - Konferenzfolgen werden in der Formalerschließung nicht verwendet.

Wichtige Elemente für Konferenzen

Element	GND-Kategorie
Bevorzugter Name	111 2# \$\$a
Ort einer Konferenz usw.	111 2# \$\$c, 551 mit \$\$4 ortv
Datum der Konferenz usw.	111 2# \$\$d, 548 mit \$\$4 datv
Zählung einer Konferenz usw.	111 2# \$\$n (mit abschließendem Punkt)
Ergänzende Kennzeichnung (wenn erforderlich)	111 2# \$\$g, 5XX mit passendem \$\$4 und \$\$9 X: ...

Satzschablonen für Konferenzen



- Für selbstständige Konferenzen der FE:
OBV_FE_Veranstaltung_s
- Für untergeordnete Konferenzen der FE:
OBV_FE_Veranstaltung_us

Satzschablonen für Konferenzen



OBV_FE_Veranstaltung_s



OBV_FE_Veranstaltung_us

Normdatei Bearbeitung von - Kein Titel (9813917911400041)	
LDR	#####nz##a22#####oc#4500
008	#####n aznnnaabn##### ana#### c
040	\$\$b ger \$\$e rda
042	\$\$a gnd3
043	\$\$c
075	\$\$b f \$\$2 gndgen
075	\$\$b vie \$\$2 gndspec
079	\$\$q f
111 2	\$\$a \$\$g \$\$n \$\$d \$\$c
411 2	\$\$a \$\$n \$\$d \$\$c
411 2	\$\$a \$\$4 abku
411 2	\$\$a \$\$4 nauv
511 2	\$\$a \$\$4 obpa
548	\$\$a \$\$4 datv
551	\$\$a \$\$4 ortv
667	\$\$a
670	\$\$a
670	\$\$a \$\$b \$\$u
678	\$\$b
680	\$\$a

Normdatei Bearbeitung von - Kein Titel (9813918008600041)	
LDR	#####nz##a22#####oc#4500
008	#####n aznnnaabn##### ana#### c
040	\$\$b ger \$\$e rda
042	\$\$a gnd3
043	\$\$c
075	\$\$b f \$\$2 gndgen
075	\$\$b vie \$\$2 gndspec
079	\$\$q f
111 2	\$\$a \$\$g \$\$e \$\$n \$\$d \$\$c \$\$e
411 2	\$\$a \$\$g \$\$e \$\$n \$\$d \$\$c \$\$e
411 2	\$\$a \$\$4 abku
411 2	\$\$a \$\$4 nauv
510 2	\$\$a \$\$4 adue
511 2	\$\$a \$\$4 adue
511 2	\$\$a \$\$4 obpa
548	\$\$a \$\$4 datv
551	\$\$a \$\$4 ortv
667	\$\$a
670	\$\$a
670	\$\$a \$\$b \$\$u
678	\$\$b
680	\$\$a

Satzschablonen für Konferenzen

Bedeutung der Felder:

040 ## \$\$e rda Regelwerkskennzeichnung

042 ## Katalogisierungslevel

043 ## Ländercode: aktueller 4-stelliger Code;
bei DACH + Südtirol + Tibet erweiterter Code;
bei Bedarf historischer zusätzlich zu aktuellem Code;
für Online-Konferenzen: ZZ

075 ## \$\$b \$\$2 gndgen – Entitätentyp: f

075 ## \$\$b \$\$2 gndspec – Entitätencode; vorbelegt: vie (Einzelkonferenz); für
Konferenzfolgen zu ändern auf vif

079 ## \$\$q – Teilbestandskennzeichen: f

111 2# \$\$a Bevorzugter Name

\$\$g Ergänzende Kennzeichnung, z.B. Veranstaltung oder Name
der in Beziehung stehenden Institution (bei Bedarf)

\$\$e Unterordnung

\$\$n Zählung (wenn vorhanden, immer mit abschließendem Punkt)

\$\$d Jahr bzw. Datum (exaktes Datum hier nur, wenn zur
Unterscheidung nötig)

\$\$c Ort

\$\$e Unterordnung

Satzschablonen für Konferenzen

Bedeutung der Felder:

411 2# \$\$a \$\$g \$\$e \$\$n \$\$d \$\$c \$\$e Abweichender Name

411 2# \$\$a \$\$4 abku Abweichender Name: Abkürzung

411 2# \$\$a \$\$4 nauv Abweichender Name: Name in unveränderter Form

510/511 2# \$\$a \$\$4 adue Körperschaft bzw. Konferenz –
Beziehung: administrativ übergeordnet

511 2# \$\$a \$\$4 obpa Konferenz – Beziehung (Oberbegriff partitiv:
für eine Konferenzfolge) (bei Bedarf)

548 ## \$\$a \$\$4 datv Zeitangabe: Datum der Veranstaltung

551 ## \$\$a \$\$4 ortv Geografikum – Beziehung: Veranstaltungsort

667 ## \$\$a Redaktionelle Bemerkung

Satzschablonen für Konferenzen

Bedeutung der Felder:

670 ## \$\$a [\$\$b \$\$u] Quellenangaben

\$\$a Quelle

\$\$b Erläuternder Text (z.B. „Stand: TT.MM.JJJJ“)

\$\$u URL

- Quelle = die Ressource, der man bevorzugte/abweichende Namen bzw. biografische Informationen entnommen hat
- Ist im OBV **verpflichtend** für alle Datensätze der **FE und SE** anzugeben (Verbundfestlegung der Level-1-Redaktion), um die Nachbearbeitung/Ergänzung/Korrektur zu erleichtern, da man so genau weiß, was als Vorlage gedient hat.
- Quellen werden als Abkürzungen (NSW), literarische Zitate (Vorlagen) oder URLs (Webseiten, Vorlagen) angegeben.
- Das **erste Feld 670 enthält immer jene Quelle, der der bevorzugte Name entnommen wurde.**
- Angabe „Vorlage“ darf **nicht** mehr verwendet werden.
- Bei Internetquellen, die nicht die Homepage sind oder durch einen anderen Begriff beschrieben werden, wird **\$\$a** weggelassen (Angabe „Internet“ nicht mehr verwenden) und nur **\$\$b** und **\$\$u** belegt.

Satzschablonen für Konferenzen

Bedeutung der Felder:

670 ## \$\$a [\$\$b \$\$u] Quellenangaben (Fortsetzung)

- Die Quellenangabe soll eindeutig sein, ist aber formal nicht näher vorgegeben.

Empfehlungen, wenn die Vorlage als Quelle dient:

- ISBD-Format:

670 ## \$\$a Titel : Zusatz / Verantwortlichkeitsangabe. - Ausgabe.
- Ort : Verlag, Jahr. - (Gesamttitel ; Zählung) - ISBN

- ISBN:

670 ## \$\$a ISBN 9783123456787

- Kurzzitat (wenn eindeutig genug):

670 ## \$\$a Verfasser*in: Titel. - Jahr

- Permalink zum OBV-Datensatz aus der Verbundsuchmaschine:

670 ## \$\$a OBV \$\$b Stand: TT.MM.JJJJ
\$\$u <https://permalink.obvsg.at/AC01234567>

678 ## \$\$b Biografische/historische Angaben

680 ## \$\$a Benutzungshinweise

Satzschablonen für Konferenzen

- Für Konferenzen der SE:
OBV_SE_Veranstaltung_s (selbstständig),
OBV_SE_Veranstaltung_us (untergeordnet)

Zusätzliche bzw. ggü. FE abweichende Felder:

065	\$\$a \$\$2 sswd
079	\$\$q s
550	\$\$a \$\$4 them
550	\$\$a \$\$4 obin
551	\$\$a \$\$4 geow

065 ## \$\$a \$\$2 sswd – [GND-Systematik](#)
(CV-Liste; ausführlicher [Leitfaden](#))

079 ## \$\$q – Teilbestandskennzeichen: s

550 ## \$\$a \$\$4 them Sachbegriff – Beziehung: Thema

550 ## \$\$a \$\$4 obin Sachbegriff – Beziehung:
Oberbegriff instantiell,
z.B. Art der Veranstaltung (bei Bedarf)

551 ## \$\$a \$\$4 geow Geografikum – Beziehung:
geografischer Wirkungsbereich,
soll mit Ländercode in 043 übereinstimmen

Groß- und Kleinschreibung

- Im Allgemeinen gelten für Konferenzen dieselben Regeln wie für Körperschaften (gemäß [RDA-A-GROSS](#)).
- Aber:
Wird der bevorzugte oder abweichende **Name einer Konferenz** usw. **mit dem Thema oder Motto** der Konferenz usw. gebildet (**ohne Konferenzbegriff**), so wenden Sie für die Groß-/Kleinschreibung **nicht die Regelungen für Körperschaften, sondern die für Titel von Manifestationen** an.
- **Beispiel:**
411 2# \$\$a Die **g**etäuschte Wissenschaft: ein Genie **b**etrügt Europa **\$\$g** Veranstaltung **\$\$d ... \$\$c ...**
411 2# \$\$a <<Die>> **g**etäuschte Wissenschaft: ein Genie **b**etrügt Europa **\$\$g** Veranstaltung **\$\$d ... \$\$c ...**

Bevorzugter Name einer Konferenz

Es gelten die allgemeinen Regeln für Körperschaften.

Allerdings ist für Konferenzen die Rangfolge der Quellen nicht (mehr) relevant –

[RDA-E-K010](#) - [Wahl des bevorzugten Namens einer Konferenz](#):

„Bei Konferenzen gelten alle Informationsquellen als gleichwertig, d.h. auch eine förmlich präsentierte Form des Namens hat keinen Vorrang.“

Bevorzugter Name einer Konferenz

[RDA-E-K010](#) – [Thema einer Konferenz](#):

Ein im Titel genanntes Thema wird nur dann als bevorzugter Name der Konferenz behandelt, wenn es in der Manifestation (z. B. im Vorwort) einen expliziten Hinweis darauf gibt, dass die Konferenz genauso hieß.

Weitergehende Recherchen, um den tatsächlichen Namen herauszufinden, müssen nicht angestellt werden.

Ist nicht gesichert, dass das im Titel genannte Thema dem Namen der Konferenz entspricht, so wird keine Beziehung zu einer Konferenz hergestellt.

Bevorzugter Name einer Konferenz

Konferenzen ohne Konferenzbegriff:

Wenn der Name nicht an eine Körperschaft denken lässt (z.B. nur aus einem Thema besteht), wird gemäß [RDA-E-K070](#) (Kategorie einer Körperschaft) die Kennzeichnung „Veranstaltung“ verwendet.

Beispiele:

111 2# \$\$a Cities and gods – interdisciplinary perspectives
\$\$g Veranstaltung **\$\$d** 2007 **\$\$c** Durham

111 2# \$\$a GardenLife **\$\$g** Veranstaltung **\$\$n** 14. **\$\$d** 2014
\$\$c Reutlingen

111 2# \$\$a Homer im 18. Jahrhundert **\$\$g** Veranstaltung
\$\$d 1999 **\$\$c** Stendal

Anzeigerelevanz: EH-A-07 (=AWB-02-X)

Inhalte von Zusätzen in Unterfeld **1XX \$\$g** werden jeweils zusätzlich in **5XX**-Feldern als in Beziehung stehend aufgeführt. Die Beziehung wird dort im Unterfeld **\$\$9 X:** („Anzeigerelevanz“) gekennzeichnet:

Die Reihenfolge der Elemente in **1XX \$\$g** wird durchgezählt. Besteht **\$\$g** nur aus einem Element, bekommt das korrespondierende **5XX**-Feld die Kennzeichnung **\$\$9 X:1**; sind es zwei oder drei Elemente, werden die korrespondierenden **5XX**-Felder mit **\$\$9 X:1**, **\$\$9 X:2** und **\$\$9 X:3** gekennzeichnet.

Häufigster Fall bei Konferenzen:

111	2_ a GardenLife g Veranstaltung n 14. d 2014 c Reutlingen
------------	--

550	__ 0 (DE-101)041254538 0 (DE-588)4125453-3 0 http://d-nb.info/gnd/4125453-3 a Veranstaltung 4 obin 4 http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broaderTermInstantial w r i Oberbegriff instantiell 9 X:1
------------	---

Bevorzugter Name einer Konferenz

RDA-E-K010 - Internationale Körperschaften:

Erfassung von internationalen Konferenzen in Deutsch, falls eine gebräuchliche, deutsche Form in den Ressourcen, die mit ihr in Verbindung stehen, erscheint oder in Nachschlagewerken ermittelt werden kann.

Beispiele:

Vatikanisches Konzil

Jalta-Konferenz

Pariser Friedenskonferenz

Bevorzugter Name einer Konferenz

RDA-E-K010 - Spezifischer Name gegen Allgemeiner Name:

„Wenn eine Konferenz sowohl einen eigenen spezifischen Namen als auch einen allgemeineren Namen als Teil in einer Folge von Konferenzen hat, wählen Sie den spezifischen Namen als bevorzugten Namen.“

- Beispiel:

sowohl

„Workshop EMV-Gerechte Entwicklung und Applikation von Geräten“
als auch

„4. Mittweidaer EMV-Tag“

Umsetzung:

111 2# \$\$a Workshop EMV-Gerechte Entwicklung und Applikation von
Geräten **\$\$d ... \$\$c ...**

411 2# \$\$a Mittweidaer EMV-Tag **\$\$n 4. \$\$d ... \$\$c ...**

Bevorzugter Name einer Konferenz

- Aber ([RDA-E-K010](#) - [Name mit und ohne Konferenzbegriff](#)):

„ Es sollte geprüft werden, ob sich in einer Manifestation oder aufgrund weitergehender Recherchen in anderen Quellen sowohl ein Name, der einen Konferenzbegriff enthält, als auch ein Thema/Motto, das Konferenzname sein könnte, findet.

Wenn dies der Fall ist, **wählen Sie grundsätzlich den Namen mit dem Konferenzbegriff als bevorzugten Namen.**

Dies gilt auch, wenn es sich bei dem Namen mit dem Konferenzbegriff um einen Teil einer Konferenzfolge handelt (kann auch Name der Konferenzfolge + thematische Erweiterung sein), oder um eine Kombination von Konferenzbegriff und Name der Körperschaft. Ebenfalls vorgezogen wird eine Initialenfolge/Kurzform (z.B. "Interboot") gegenüber dem Thema/Motto (letzteres kann als abweichender Name erfasst werden).

Liegt allerdings nur ein bevorzugter Name einer Konferenz ohne Konferenzbegriff vor, so wird dieser als bevorzugter Name gewählt. Hier kann es in Zweifelsfällen (Konferenzbegriff z.B. nur im Fließtext, unklar ob Namensbestandteil) einen abweichenden Namen mit einem Konferenzbegriff geben.“

Bevorzugter Name einer Konferenz

Name mit und ohne Konferenzbegriff - Beispiel:

sowohl „101. Deutscher Bibliothekartag“

als auch „Bibliotheken - Tore zur Welt des Wissens“

Umsetzung:

111 2# \$\$a Deutscher Bibliothekartag \$\$n 101. \$\$d ... \$\$c ...

411 2# \$\$a Bibliotheken - Tore zur Welt des Wissens

\$\$g Veranstaltung \$\$d ... \$\$c ...

Untergeordnete Konferenzen (Unselbstständigkeit)

Gemäß den Regeln für untergeordnete Körperschaften werden Konferenzen in folgenden Fällen unselbstständig erfasst:

- Körperschaft, deren Name von allgemeiner Natur ist oder nur eine geografische, chronologische, numerische oder alphabetische Abteilung einer übergeordneten Körperschaft anzeigt (Typ 3)
Zum Namen von allgemeiner Natur gehören auch allgemeine Konferenz- oder Veranstaltungsbegriffe wie "Jahrestagung", "Weltmeisterschaft" oder "Champions League", die keine thematische Eingrenzung wie "Fußballweltmeisterschaft", keine spezifische Eigennamen wie "Wagner- und Mozart-Festspiele" und keine spezifischen Adjektive wie "Grüne Woche" aufweisen.
- Körperschaft, die keiner Gebietskörperschaft zugehörig ist, mit einem Namen, der den vollständigen Namen der übergeordneten oder zugehörigen Körperschaft enthält (Typ 6)
Enthält der Name der Konferenz neben einem allgemeinen Konferenzbegriff (Kongress, Jahrestagung, Weltmeisterschaft, ...) nur den bevorzugten Namen der übergeordneten oder zugehörigen Körperschaft, erfassen Sie den Konferenznamen unselbstständig.

Untergeordnete Konferenzen (Unselbstständigkeit)

Beispiel zu Typ 3 bzw. 6:

Vorlage:

Annual Meeting of the Hawaii Macadamia Nut Association

Umsetzung:

111 **\$\$a Hawaii Macadamia Nut Association**

\$\$e Annual Meeting \$\$n ... \$\$d ... c ...

510 **\$\$a Hawaii Macadamia Nut Association \$\$4 adue**

Untergeordnete Konferenzen (Unselbstständigkeit)

- Sonderfall untergeordnete Spitzenorgane (Typ 2)

Erfassen Sie Spitzenorgane von Konferenzen, die unselbstständig zu erfassen sind, weil ihr Name auf eine administrative Unterordnung schießen lässt, als Abteilung der Konferenz in einem Konferenznormdatensatz, obwohl sie im eigentlichen Sinne keine Konferenzen sind.

Beispiel:

Vorlage: **Organizing Committee** of the ... **International Dairy Congress**

Umsetzung:

**111 \$\$a International Dairy Congress \$\$n ... \$\$d ... \$\$c ... \$\$e
Organizing Committee**

511 \$\$a International Dairy Congress \$\$n ... \$\$d ... \$\$c ... \$\$4 adue

Abweichender Name einer Konferenz

Es gelten die Regeln für Körperschaften nach [RDA-E-K015](#):

Name oder Form, die nicht als bevorzugter Name gewählt wurde, z.B.:

- Name oder Form, die von der Körperschaft etc. verwendet wird
- Name oder Form, die in Nachschlagewerken gefunden wird
- Form oder Name von einer anderen Transliteration
- Name in unveränderter Form
- Sonstige Formen, die wichtig zur Identifizierung sind bzw. nach denen evtl. gesucht werden könnte

Abweichender Name einer Konferenz

Erfassung z.B. von Vorlageformen, wenn der bevorzugte Name als Unterabteilung einer übergeordneten Körperschaft erfasst wird.

Beispiel:

Bevorzugter Name:

111 2 \$\$a Pennsylvania Scotch-Irish-Society \$\$e Annual Meeting and Banquet

Abweichender Name:

411 2 \$\$a Annual Meeting and Banquet of the Pennsylvania Scotch-Irish Society

Zählung, Datum und Ort einer Konferenz etc.

Teil des Sucheinstiegs = identifizierende Merkmale

- Zählung ([RDA-E-K065](#)): 111 2# \$\$n - Erfassung als Ordinalzahl mit abschließendem Punkt (z.B.: 2.)
- Datum ([RDA-E-K040](#)):
 - 111 2# \$\$d: Jahr(e) in der Form JJJJ bzw. JJJJ-JJJJ; spezifische Daten (in der Form TT.MM.JJJJ, TT.-TT.MM.JJJJ oder TT.MM.-TT.MM.JJJJ) hier nur zur Unterscheidung gleichnamiger Konferenzen im gleichen Jahr
 - und 548 ## \$\$a \$\$4 datv: spezifische Daten in der Form TT.MM.JJJJ bzw. TT.MM.JJJJ-TT.MM.JJJJ (können hier auch erfasst werden, wenn nicht zur Unterscheidung benötigt) oder Jahr(e) in der Form JJJJ bzw. JJJJ-JJJJ

Zählung, Datum und Ort einer Konferenz etc.

- Ort ([RDA-E-K025](#)): 111 2# \$\$c + 551 ## \$\$a \$\$4 ortv
 - Wenn die Angabe eines Ortes nicht möglich ist/ausreicht (z.B. auch bei Expeditionen), können auch Bauwerke oder naturräumliche Einheiten (z.B. Antarktis, Atlantik, Kilimandscharo oder Mainau) angegeben werden.
 - Bei Online-Konferenzen wird statt des Ortes „Online“ erfasst.
 - Hybrid stattgefundenene Konferenzen erhalten den Ort und "Online".
- In Verbindung stehende Körperschaft ([RDA-E-K060](#)): 111 2# \$\$g + 510 2# \$\$a \$\$4 ... \$\$9 X:...
- Kategorie einer Körperschaft ([RDA-E-K070](#)): 111 2# \$\$g + 550 \$\$4 obin \$\$9 X: ...
 - wenn der Name nicht an eine Konferenz denken lässt (z.B. nur aus einem Thema besteht) oder bei Homonymität mit einer anderen Entität ist für Konferenzen „Veranstaltung“ zu wählen.

Zählung, Datum und Ort einer Konferenz etc.

Beispiel für in Verbindung stehende Körperschaft:

111	2_ a WM g Gesellschaft für Informatik n 6. d 2011 c Innsbruck
510	2_ 0 (DE-101)004712587 0 (DE-588)2011903-3 0 http://d-nb.info/gnd/2011903-3 a Gesellschaft für Informatik 4 vera 4 http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#organizerOrHost w r i Veranstalter e Veranstalter 9 X:1

Beispiel für Kategorie einer Körperschaft:

111 2	\$\$a SIGIR \$\$g Veranstaltung
550	\$\$0 (DE-101)041254538 \$\$0 (DE-588)4125453-3 \$\$0 https://d-nb.info/gnd/4125453-3 \$\$a Veranstaltung \$\$4 obin \$\$4 https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broaderTermInstantial \$\$w r \$\$i Oberbegriff instantiel \$\$9 X:1

Normierter Sucheinstieg einer Konferenz

Grundlage nach [RDA-A-KONF](#) ist der bevorzugte Name.

Dazu kommen als Ergänzungen identifizierende Merkmale wie Zählung, Datum, Ort einer Konferenz usw.

Beispiele:

Clambake Conference on the Nature and Source of Human Error
(1. : 1980 : Columbia Falls, Me.)

Electronic Conference on Land Use and Land Cover Change in Europe
(1997 : Online)

Umsetzung:

111 2# \$\$a Clambake Conference on the Nature and Source of Human Error **\$\$n 1. \$\$d 1980 \$\$c Columbia Falls, Me.**

111 2# \$\$a Electronic Conference on Land Use and Land Cover Change in Europe **\$\$d 1997 \$\$c Online**

Normierter Sucheinstieg einer Konferenz

Auch wenn der Name einer in Verbindung stehenden Institution zur Identifizierung notwendig ist und Sie ihn daher angeben, erfassen Sie den Namen des Ortes zusätzlich als Teil des Sucheinstiegs (sofern ermittelbar).

Beispiel:

WM (Gesellschaft für Informatik) (6. : 2011 : Innsbruck)

Umsetzung:

**111 2# \$\$a WM \$\$g Gesellschaft für Informatik \$\$n 6. \$\$d
2011 \$\$c Innsbruck**

Normierter Sucheinstieg einer Konferenz

Ort einer Konferenz

[RDA-E-K025](#): Wenn die Konferenz an mehr als einem Ort stattgefunden hat, erfassen Sie die Namen von bis zu 3 Orten, an denen die Konferenz stattgefunden hat oder weichen auf das größere Geografikum aus.

Beispiel:

**International Congress of Iranian Art and Archaeology
(5. : 1968 : Teheran; Isfahan; Schiras)**

Umsetzung:

111 2# \$\$a International Congress of Iranian Art and
Archaeology **\$\$n** 5. **\$\$d** 1968 **\$\$c** Teheran; Isfahan; Schiras

Normierter Sucheinstieg einer Konferenz

Datum einer Konferenz

[RDA-E-K040](#): Es werden exakte Daten erfasst, wenn es notwendig ist, um zwischen mehreren Konferenzen usw. mit demselben Namen im selben Jahr zu unterscheiden. Erfassen Sie exakte Daten in der Form TT.MM.JJJJ, exakte Daten bei Zeitspannen TT.-TT.MM.JJJJ.

Beispiel:

**Federal-Provincial Conference of First Ministers
(13.-15.02.1978 : Ottawa)**

Umsetzung:

111 2# \$\$a Federal-Provincial Conference of First Ministers
\$\$d 13.-15.02.1978 **\$\$c** Ottawa

Aber:

548 ## \$\$a 13.02.1978-15.02.1978 **\$\$4** datv

Sucheinstieg für eine Konferenzfolge

RDA-A-KONF:

- Konferenzfolgen erhalten keine identifizierenden Merkmale, außer sie sind notwendig, um Konferenzfolgen bei Gleichnamigkeit zu unterscheiden.
- Dafür kann ein in Beziehung stehendes Geografikum oder eine Körperschaft oder ein Zeitraum verwendet werden.

Beispiele:

Jornadas de Estudios Históricos (Salamanca)

Jornadas de Estudios Históricos (Universidad del País Vasco)

Umsetzung:

111 2# \$\$a Jornadas de Estudios Históricos \$\$g Salamanca

111 2# \$\$a Jornadas de Estudios Históricos \$\$g Universidad del País Vasco

Abgesagte/verschobene Konferenzen

Gibt es Anlass, für eine Veröffentlichung (Einladungen, Programmhefte, Vorabdrucke zu einer Konferenz) einen Konferenzdatensatz zu erfassen, erfolgt dies nach den üblichen Regeln.

Abgesagte Konferenz:

Fällt die Konferenz aus, bleibt der Konferenzdatensatz erhalten und bekommt einen Hinweis in **678**: „Die Konferenz wurde abgesagt“.

111 2# **\$\$a** Beispielkonferenz **\$\$n** 12. **\$\$d** 2020 **\$\$c** Wien

678 ## **\$\$b** Die Konferenz wurde abgesagt.

Abgesagte/verschobene Konferenzen

Verschobene Konferenz:

Wird die Konferenz auf einen anderen Termin **verschoben**, **bleibt der bereits erfasste Datensatz** ebenfalls **erhalten** und bekommt im Feld **678** einen Hinweis: „Die Konferenz wurde verschoben, siehe (DE-588)...“.

Für die zu einem anderen Zeitpunkt als ursprünglich geplant **stattgefundene Konferenz** wird ein **neuer Datensatz** angelegt.

Ursprünglich geplante Konferenz:

111 2# **\$\$a** Beispielkonferenz **\$\$n 12. \$\$d 2020 \$\$c Wien**

678 ## **\$\$b** Die Konferenz wurde verschoben, siehe (DE-588)...

Stattgefundene Konferenz:

035 ## **\$\$a** (DE-588)...

111 2# **\$\$a** Beispielkonferenz **\$\$n 12. \$\$d 2021 \$\$c Wien**

Online- und Hybrid-Konferenzen

Online abgehaltene Konferenz:

Wird eine in Präsenz vorgesehene Konferenz zu dem geplanten Zeitpunkt doch **nicht als Präsenzveranstaltung, sondern online abgehalten**, wird der Sucheinstieg in 111 \$\$c auf „Online“ geändert und ein entsprechender Hinweis in 678 gemacht: „Die als Präsenzveranstaltung geplante Konferenz wurde online abgehalten.“ Der ursprünglich geplante Veranstaltungsort, soweit bekannt, wird in 551 mit Kommentar verknüpft: 551 \$\$a Ort \$\$4 ortv \$\$9 v:geplanter Veranstaltungsort.

043 ## \$\$c ZZ \$\$c XA-AT-9*

111 2# \$\$a Beispielkonferenz \$\$n 12. \$\$d 2020 \$\$c Online

551 ## \$\$a Wien \$\$4 ortv \$\$9 v:geplanter Veranstaltungsort*

678 ## \$\$b Die als Präsenzveranstaltung geplante Konferenz wurde online abgehalten.

* Wenn eine Veranstaltung **nur online** stattgefunden hat, kommt in 111 2# \$\$c **Online** und in 043 der Ländercode **ZZ**.

Hat die Veranstaltung nur online stattgefunden, aber ein **ursprünglich geplanter Ort** ist bekannt und wird in 551 erwähnt (wie hier im Beispiel), dann werden in 043 **beide Codes** (ZZ und der Code des geplanten Orts) vergeben.

Online- und Hybrid-Konferenzen

Hybrid (online und vor Ort) abgehaltene Konferenz:

Wenn eine Veranstaltung hybrid stattgefunden hat, kommt der **Ort und Online in 111 \$c** und **beide Ländercodes in 043**.

043 ## **\$\$c** XA-AT-9 **\$\$c** ZZ

111 2# **\$\$a** Beispielkonferenz **\$\$n** 12. **\$\$d** 2020 **\$\$c** Wien; Online

551 ## **\$\$a** Wien **\$\$4** ortv

Tipps und Pannenhilfe

111, 411:

Zählung (mit abschließendem Punkt!), Datum und Ort bitte immer in den entsprechenden Subfeldern, NICHT in \$\$a!

Einzige Ausnahme: Ein Feld 411 2# mit \$\$4 nauv hat kein \$\$n, \$\$d oder \$\$c. Hier kommt die gesamte Angabe der Vorlage in \$\$a.

Richtig:

111	2_ a Annual Meeting on Testing and Evaluation of Advanced Materials n 6. d 2015 c Chengdu
411	2_ a 6th Annual Meeting on Testing and Evaluation of Advanced Materials, April 23-25, 2015, Chengdu, China 4 nauv 4 http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName w r i Unveraenderte Form j Unveraenderte Form

Falsch:

111 2 \$\$a 6th Annual Meeting on Testing and Evaluation of Advanced Materials, April 23-25, 2015, Chengdu, China

Tipps und Pannenhilfe

411 mit \$\$4 nauv („Name in unveränderter Form“):

Mit „nauv“ ist der Name in unveränderter Vorlageform gekennzeichnet, aus dem die 1XX gebildet wurde.

Hier können auch mehrere Angaben und Formen, die in den normierten Feldern nicht erlaubt wären, untergebracht werden.

111	2_ a National Congress of Science and Materials Engineering n 4. d 2013 c Pachuca
411	2_ a CNCIM n 4. d 2013 c Pachuca
411	2_ a Fourth National Congress of Science and Materials Engineering (CNCIM 2013), February 22-28, 2013, Pachuca, México, CNCIM-México 2013 4 nauv 4 http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName w r i Unveraenderte Form j Unveraenderte Form

Tipps und Pannenhilfe

111, 411:

\$\$c muss mit dem bevorzugten Namen des Ortes (551 ## \$\$a) übereinstimmen!

Richtig:	111 2	\$\$a International Morphology Meeting \$\$n 15. \$\$d 2012 \$\$c Wien
Falsch:	111 2	\$\$a International Morphology Meeting \$\$n 15. \$\$d 2012 \$\$c Vienna

411 2# \$\$4 abku: nicht bei Einzelkonferenzen verwenden;
hat ebenso wie nauv neben \$\$a keine weiteren Subfelder

Linksammlung und Hilfsmaterialien

- RDA DACH
<https://sta.dnb.de/doc/RDA>
- GND-Dokumentation (Achtung, noch im Aufbau!)
<https://sta.dnb.de/doc/GND>
- RSWK (4., vollständig überarbeitete Auflage 2017)
<https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101-2017011305>
- GND-Informationssseite der DNB (Erfassungsleitfäden für die einzelnen Felder, Erfassungshilfen für unterschiedliche Entitäten, Ländercodeleitfaden, GND-Systematik-Leitfaden, Sprachencodes, Nachschlagewerke uvm.)
<https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ>
 - Erfassungshilfen für Körperschaften und Konferenzen EH-K-...
<https://wiki.dnb.de/x/X5FjBQ>
 - Für Konferenzen besonders relevant:
 - [EH-K-01](#) Name allgemein
 - [EH-K-03](#) Informationsquellen
 - [EH-K-06](#) Gleichnamigkeit
 - [EH-K-08](#) Identifizierende Merkmale und Beziehungen bei Konferenzen
 - [EH-K-09](#) Ordinalzahlen und Zählungen
 - [EH-K-23](#) Codes bei Konferenzen
 - [EH-K-24](#) Einzelkonferenz und zugehörige Konferenzfolge: Partitiver Oberbegriff

Linksammlung und Hilfsmaterialien

- [Katalogisierungshandbuch des OBV](https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/KoeVerGNDALMA) → [GND](#) → Körperschaften und Veranstaltungen/Konferenzen, inkl. Gebietskörperschaften
<https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/KoeVerGNDALMA>
- GND-Erfassungsleitfäden für Alma
<https://www.alma-dach.org/alma-marc/authority/authority.html>
- GND-Indizes in Alma
https://wiki.obvsg.at/pub/Katalogisierungshandbuch/GND/GND_S uchindizes Definition 20220603.pdf
- GND-Redaktionsschema des OBV
<https://www.obvsg.at/katalogisierung/gnd/gnd-redaktion/>
- Lokale Redaktionen des OBV
<https://www.obvsg.at/bibliothekenverbund/gremien/lokale-redaktionen/>
- Aufgabenspektrum der Lokalen Redaktionen des OBV
https://www.obvsg.at/fileadmin/files/kat/lok_red/Lokale_Redaktionen_Version_2022.pdf
- Fachliche GND-Ansprechpersonen des OBV
[https://wiki.obvsg.at/pub/Katalogisierungshandbuch/GND/Fachliche Ansprechpersonen 20220518.pdf](https://wiki.obvsg.at/pub/Katalogisierungshandbuch/GND/Fachliche_Ansprechpersonen_20220518.pdf)