

RDA-Erfassungsformat: Was ist neu/anders in ASEQ – Aleph Sequentiell? [Stand 12. August 2015]

Übersichtsdarstellung (ohne Datenelemente für originalschriftliche Darstellung):

RDA-Adaptionen	NEU	Feld	Ind.	UF/Pos.	Benennung Feld	Benennung Indikatoren/Unterfelder
RDA-Kennzeichnung		030 (NW)	blank	Pos. 4 = r	Codierte Angaben	r = RDA (c = RAK-WB, z = sonstige, ...)
CMC Content Media Carrier IMD Inhalt Medien Datenträger	NEU	060 (W)	blank	\$b \$3 \$8 (\$a \$2)	Inhaltstyp	Unterfelder: \$b = Inhaltstyp in codierter Form (NW, O) (Strg+F8-Liste) \$3 = Angabe des Teils (NW, F) \$8 = Sequenzierung (NW, F) (\$2 = Quelle – wird nicht erfasst! \$a = Inhaltstyp in Textform – wird nicht erfasst!)
	NEU	061 (W)	blank	<i>\$b</i> \$3 \$8 (\$a \$2)	<i>Medientyp (wird nicht aktiv erfasst sondern aus 062 generiert)</i>	Unterfelder: \$b = Medientyp in codierter Form (NW, O) (Strg+F8-Liste) \$3 = Angabe des Teils (NW, F) \$8 = Sequenzierung (NW, F) (\$2 = Quelle – wird nicht erfasst! \$a = Medientyp in Textform – wird nicht erfasst!)
	NEU	062 (W)	blank	\$b \$3 \$8 (\$a \$2)	Datenträgertyp	Unterfelder: \$b = Datenträgertyp in codierter Form (NW, O) (Strg+F8-Liste) \$3 = Angabe des Teils (NW, F) \$8 = Sequenzierung (NW, F) (\$2 = Quelle – wird nicht erfasst! \$a = Datenträgertyp in Textform – wird nicht erfasst!)
	NEU	064 (W)	blank a b c	\$a \$x \$y \$z \$3 \$8 \$9 (\$2)	Angaben zu Art des Inhalts, erweiterte Datenträgertypen und musikalische Ausgabeform	Indikatoren: a = Art des Inhalts b = Erweiterte Datenträgertypen c = Musikalische Ausgabeform (blank = nicht spezifiziert – wird nicht erfasst) Unterfelder: \$a = Art des Inhalts/Datenträgertyp/Ausgabeform (NW, O) (Strg+F8-Liste) \$9 = GND-IDNR (NW, F) \$x = Allgemeine Unterteilung (NW, O) \$y = chronologische Unterteilung (W, F) \$z = geografische Unterteilung (W, F) \$3 = Angabe des Teils (NW, F) \$8 = Sequenzierung (NW, F)

						(\$2 = Quelle – wird nicht erfasst!)
Beziehungen FRBR 2 zu FRBR 1		100 (NW)	blank b	\$a \$p \$n \$c \$d \$9 \$4 (\$3 \$5)	1. Person	Indikatoren: blank = Name des 1. Geistigen Schöpfers b = Name der 1. sonstigen beteiligten Person Unterfelder: \$4 wird nur dann erfasst wenn <u>unterschiedlich</u> zu aut = VerfasserIn (also z.B. cmp) oder wenn die Person mehrere Beziehungskennzeichnungen (Rollen) hat. \$4 = Beziehungscode (W, F) (Strg+F8-Liste) (\$3 = Beziehungskennz. deutsch – wird nicht erfasst!) \$5 = Beziehungskennz. i.a.Sprache – wird nicht erfasst!) \$a/\$p = Name (Strg+F3-GND) \$9 = GND-IDNR (NW, F) \$n \$c \$d wie bisher!
		104ff (W)	a b	\$a \$p \$n \$c \$d \$9 \$4 (\$3 \$5)	2. bis 25. Person	Indikatoren: a = Name des 1. Geistigen Schöpfers b = Name der 1. sonstigen beteiligten Person Unterfelder: \$4 wird nur dann erfasst wenn <u>unterschiedlich</u> zu oth = sonstige beteiligte Person (RAK-WB ohne \$b) also z.B. edt, ill, trl. \$4 = Beziehungscode (W, F) (Strg+F8-Liste) (\$3 = Beziehungskennz. deutsch – wird nicht erfasst!) \$5 = Beziehungskennz. i.a.Sprache – wird nicht erfasst!) \$a/\$p = Name (Strg+F3-GND) \$9 = GND-IDNR (NW, F) \$n \$c \$d wie bisher!
		200 (NW)	blank b	\$a \$k \$e \$g \$b \$n \$h \$c \$d \$x \$z \$9 \$4 (\$3 \$5)	1. Körperschaft	Indikatoren: blank = Name des 1. Geistigen Schöpfers b = Name der 1. sonstigen beteiligten Körperschaft Unterfelder: \$4 wird nur dann erfasst wenn <u>unterschiedlich</u> zu aut = VerfasserIn (also z.B. com) oder wenn die Körperschaft mehrere Beziehungskennzeichnungen (Rollen) hat. \$4 = Beziehungscode (W, F) (Strg+F8-Liste) (\$3 = Beziehungskennz. deutsch – wird nicht erfasst!) \$5 = Beziehungskennz. i.a.Sprache – wird nicht erfasst!) \$a/\$k/\$e/\$g = Name (Strg+F3-GND) \$9 = GND-IDNR (NW, F) \$k \$g \$e \$b \$n \$h \$c \$d \$x \$z wie bisher!
		204ff	a	\$a \$k \$e \$g \$b	2. bis 25. Körperschaft	Indikatoren:

		(W)	b	\$n \$h \$c \$d \$x \$z \$9 \$4 (\$3 \$5)		a = Name des 1. Geistigen Schöpfers b = Name der 1. sonstigen beteiligten Unterfelder: \$4 wird nur dann erfasst wenn unterschiedlich zu oth = sonstige beteiligte Körperschaft also z.B. jug, dgg. \$4 = Beziehungscode (W, F) (Strg+F8-Liste) (\$3 = Beziehungskennz. deutsch – wird nicht erfasst!) \$5 = Beziehungskennz. i.a.Sprache – wird nicht erfasst!) \$a/\$k/\$e/\$g = Name (Strg+F3-GND) \$9 = GND-IDNR (NW, F) \$k \$g \$e \$b \$n \$h \$c \$d \$x \$z wie bisher!
Werktitel und Musik	NEU	303 (W)	blank t	\$p \$n \$k \$g \$e \$b \$n \$c \$d \$x \$h \$t \$f \$m \$n \$o \$u \$r \$s \$z \$v \$9 \$E \$H \$U \$X	Bevorzugter Titel des Werkes (wenn keine GND-Verlinkung vorhanden ist, werden die Inhalte von 100blank bzw. 200blank vor \$t generiert)	Indikatoren: blank = Bevorzugter Titel des Werkes (NW, F) t = In der Manifestation verkörperte Werke/in Beziehung stehende Werke (W, F) Unterfelder: \$t = Titel (Strg+F3-GND) Unterfelder wie bisher! In der Musik schon seit Frühjahr 2014 (dzt. blank, b, e und n) in Produktion! neu (werden nicht erfasst!): \$E \$H \$U \$X Mit RDA entfällt 304!
	NEU	362 (W)	blank	\$a \$v	Manifestationstitel von weiteren verkörperten Werken	Unterfelder: \$a = Weiterer Titel bei Zusammenstellungen (NW, O) \$v = Verantwortlichkeitsangabe zum weiteren Titel (NW, F) 365 und 369 bleiben bestehen!
	NEU	521 (W)	blank	\$p \$a \$t \$r	Angaben zum Inhalt	Unterfelder: \$p = einleitendes Prefix (NW, F) – nur bei umfassenden Beschreibungen von mehrteiligen Ressourcen! – wird nicht erfasst! \$a = unstrukturierte Angaben zu weiteren Titeln (NW, F) – nur bei Datenlieferungen aus dem angloamerikanischen Raum! – wird nicht erfasst! \$t = Titel (NW, F) \$r = Verantwortlichkeitsangabe (NW, F)
	NEU Musik	380 (W)	blank	\$a \$9 (\$2)	Form- Gattungsbegriffe eines Werkes	Unterfelder: nur wenn unterschiedlich zu GND, z.B. Arrangement! Erfassung wie in der GND! \$a = Form/Gattungsbegriff (NW, O) (Strg+F8-Liste) \$9 = GND-IDNR (NW, F) (\$2 = Quelle – wird nicht erfasst!)

	NEU Musik	381 (W)	blank	\$a \$u \$v \$9 (\$2)	Weitere Unterscheidungsmerkmale eines Werkes	<p>Unterfelder: nur wenn unterschiedlich zu GND, z.B. Arrangement! \$a = weitere Unterscheidungsmerkmale (NW, O) (Strg+F3-GND) \$9 = GND-IDNR (NW, F) (\$u = URI – wird nicht erfasst! \$v = Bemerkungen – wird nicht erfasst! \$2 = Quelle – wird nicht erfasst!)</p>
	NEU Musik	382 (W)	blank	\$a \$b \$d \$p \$n \$s \$9 (\$v \$2)	Besetzung im Musikbereich	<p>Unterfelder: nur wenn unterschiedlich zu GND, z.B. Arrangement! Erfassung wie in der GND! \$a = Darstellungsmedium (NW, O) (Strg+F3-GND) \$b = Soloist (W, F) \$d = Doubling instrument (W, F) \$p = Alternative Besetzung (NW, F) \$n = Besetzungsstärke (NW, F) \$s = Gesamtbesetzungsstärke (NW, F) \$9 = GND-IDNR (NW, F) (\$v = Bemerkungen – wird nicht erfasst! \$2 = Quelle – wird nicht erfasst!)</p>
	NEU Musik	383 (W)	blank		Numerische Kennzeichnung eines Musikwerkes	<p>Unterfelder: nur wenn unterschiedlich zu GND, z.B. Arrangement! Erfassung wie in der GND! \$a = Fortlaufende Zählung (W, O) \$b = Opus-Zählung (NW, F) \$c = Zählung eines Werkverzeichnisses (NW, F) (\$d = Thematic index code - wird nicht erfasst! \$e = Publisher associated with opus number - wird nicht erfasst!)</p>
	NEU Musik	384 (NW)	blank		Tonart	<p>Unterfelder: nur wenn unterschiedlich zu GND, z.B. Arrangement! Erfassung wie in der GND! \$a = Tonart des Werkes (NW, O) \$b = Tonart der Fassung (NW, F)</p>
Erster/Frühere Titel	NEU	375 (W)	blank e	\$a \$b \$f \$g \$h \$n \$p \$x (\$8)	Erster/Frühere Titel	<p>Indikatoren: blank = Erster Titel (NW, F) e = Frühere Titel (W, F) Unterfelder: \$a = Titel (NW, F) \$b = weitere Titelinformationen (NW, F) \$f = Datum oder Zählung (NW, F)</p>

						<p>\$g = sonstige Angaben (W, F) \$h = Medium (NW, F) – wird nicht erfasst! \$n = Nummer eines Teils (W, F) – wird nicht erfasst! \$p = Bezeichnung eines Teils (W, F) – wird nicht erfasst! \$x = ISSN (NW, F) – wird nicht erfasst (\$8 = Sequenzierung - wird nicht erfasst)</p>
Mehrteilige Ressourcen		089 (NW)	blank	\$n \$p	Bandbenennung und -zählung	<p>Unterfelder: \$n = Zählung (W, F) \$p = Benennung (W, F)</p>
		451ff (NW)	blank a b	\$a \$v	Haupttitel der Reihe und Zählung innerhalb der Reihe	<p>Unterfelder: \$a = Haupttitel der Reihe (W, O) \$v = Zählung innerhalb der Reihe (W, F)</p>
Veröffentlichungsangaben	NEU	419 (W)	blank a b c d	\$a \$b \$c (\$A)	Angaben zu Veröffentlichung, Entstehung, Vertrieb, Herstellung und Copyright-Datum	<p>Indikatoren: blank = Veröffentlichung (W, F) = <i>früher Verlag</i> a = Entstehung (W, F) b = Vertrieb (W, F) c = Herstellung (W, F) = <i>früher Druck</i> d = Copyright-Datum (NW, O) Unterfelder: \$a = Ort (W, F) \$b = Name (W, F) (F4-Liste) \$c = Datumsangabe (W, F) (\$A Reihenfolge Inhalt = 2 = zwischenzeitlich Inhalt = 3 = aktuell, kein \$A = erster)</p>
	NEU	676 (W)	blank	\$g \$x \$z \$4 \$9	Zusätzliche Suchkriterien: Ort in normierter Form (Alte Drucke)	<p>Unterfelder: \$g = Ort (NW, O) (Strg+F3-GND) wie Orte in der GND! \$4 = Code für Beziehungskennzeichnung (NW, F) (Strg+F8-Liste)</p>
	NEU	677 (W)	blank	\$p \$k \$g \$b \$n \$c \$h \$d \$x \$z \$9 \$4 (\$3 \$5)	Zusätzliche Suchkriterien: Name in normierter Form (Alte Drucke)	<p>Unterfelder: \$p/\$k/\$g/\$e = Name (Strg+F3-GND) wie Personen/Körperschaften in der GND! \$4 = Code für Beziehungskennzeichnung (NW, F) (Strg+F8-Liste)</p>
Physisches Medium, Toneigenschaften Projektionseigenschaften	NEU	439 (W)	blank	\$a \$b \$c \$d \$e \$f \$h \$i \$j \$k \$m \$n \$o \$3 \$8 (\$2)	Physisches Medium	<p>Unterfelder: \$a = Trägermaterial und Zusammensetzung (W, F) \$b = Umfang (W, F) \$c = Materialoberfläche (W, F) \$d = Aufnahmetechnik (W, F)</p>

Videoeigenschaften n Eigenschaften e. dig. Datei Copyright- Informationen						<p>\$e = Hilfsmaterial (W, F) \$f = Herstellungsgeschwindigkeit/Übersetzung (W, F) \$h = Speicherart innerhalb des Mediums (W, F) \$i = Technische Spezifikationen des Mediums (W, F) \$j = Generation (W, F) \$k = Layout (W, F) \$m = Buchformat (W, F) \$n = Schriftgröße (W, F) \$o = Polarität (W, F) \$3 = Zuordnung zu bestimmten Teilen der Vorlage (NW, F) (\$2 = Herkunft der Angaben - wird nicht erfasst! \$8 = Sequenzierung - wird nicht erfasst!)</p>
	NEU	440 (W)	blank	\$a \$b \$c \$d \$e \$f \$g \$h \$i \$j \$k \$m \$n \$o \$3 (\$2)	Toneigenschaften	<p>Unterfelder: \$a = Art der Aufnahme (W, F) \$b = Aufzeichnungsmedium (W, F) \$c = Abspielgeschwindigkeit (W, F) \$d = Rilleneigenschaft (W, F) \$e = Spurlage (W, F) \$f = Bandkonfiguration (W, F) \$g = Konfiguration der Wiedergabekanäle (W, F) \$h = Besondere Wiedergabeeigenschaften (W, F) \$3 = Teil der Vorlage (NW, F) (\$2 = Herkunft der Angaben - wird nicht erfasst!)</p>
	NEU	441 (W)	blank	\$a \$b \$3 (\$2)	Projektions- eigenschaften	<p>Unterfelder: \$a = Wiedergabeformat (W, F) \$b = Projektionsgeschwindigkeit (W, F) \$3 = Teil der Vorlage (NW, F) (\$2 = Herkunft der Angaben - wird nicht erfasst!)</p>
	NEU	442 (W)	blank	\$a \$b \$3 (\$2)	Videoeigenschaften	<p>Unterfelder: \$a = Videoformat (W, F) \$b = Sendestandard (W, F) \$3 = Teil der Vorlage (NW, F) (\$2 = Herkunft der Angaben - wird nicht erfasst!)</p>
	NEU	443 (W)	blank	\$a \$b \$c \$d \$e \$f \$3 (\$2)	Eigenschaften einer digitalen Datei	<p>Unterfelder: \$a = Dateityp (W, O) \$b = Encodierungsformat (W, F) \$c = Dateigröße (W, F) \$d = Auflösung (W, F) \$e = Regionalcode (W, F) \$f = Übertragungsgeschwindigkeit für Audio- oder Video- Streaming (W, F)</p>

						\$3 = Teil der Vorlage (NW, F) (\$2 = Herkunft der Angaben - wird nicht erfasst!)
	NEU	444 (W)	blank a b	\$a \$b \$c \$d \$e \$f \$g \$h \$i \$j \$k \$l \$m \$n \$o \$p \$q \$r \$s \$u \$3	Copyright- Informationen	Indikatoren: blank = nicht spezifiziert a = öffentlich n = nicht öffentlich Unterfelder: \$a = Verantwortliche Person (NW, F) \$b = Sterbedatum der verantwortlichen Person (NW, F) \$c = Verantwortliche Körperschaft (NW, F) \$d = Inhaber des Copyrights (W, F) \$e = Kontaktinformation zum Inhaber des Copyrights (W, F) \$f = Copyright-Angabe laut Vorlage (W, F) \$g = Copyright-Datum (NW, F) \$h = Aktualisierungsdatum des Copyrights (W, F) \$i = Veröffentlichungsdatum (NW, F) \$j = Herstellungsdatum (NW, F) \$k = Verlag (W, F) \$l = Copyright-Status (NW, F) \$m = Veröffentlichungsstatus (NW, F) \$n = Fußnote (W, F) \$o = Datum der Ermittlung (NW, F) \$p = Veröffentlichungs- bzw. Herstellungsland (W, F) \$q = Supplying agency (NW, F) \$r = Gerichtsstand für das Copyright (NW, F) \$s = Informationsquelle (NW, F) \$u = Uniform Resource Identifier (W, F) \$3 = Spezifische Materialangaben (NW, F)
Anmerkungen¹	NEU	506 (W)	a b	\$a (\$8)	Angaben zu Mitwirkenden, Interpreten, Vor- und Abspann	Indikatoren: a = Anmerkungen zu Vor- und Nachspann b = Anmerkungen zu Mitwirkenden oder Interpreten Unterfelder: \$a = Anmerkungen (NW, O) (\$8 = Sequenzierung – wird nicht erfasst!)
	NEU	514 (W)	blank a	\$a \$b (\$3 \$8)	Altersfreig. v. Filmen/ Computerspielen	Indikatoren: blank = Zielgruppe

¹ Einige Änderungen gegenüber der bisherigen Erfassung. So werden z.B. Anmerkungen wie 508, 510, 511, 512 mit RDA in der unaufgegliederten Anmerkung 501 erfasst.

			b c d e z			a = Leseniveau b = Altersniveau c = Interessenniveau d = Spezielle Zielgruppenmerkmale e = Motivationsniveau z = keine Anzeigekonstante Unterfelder: \$a = Anmerkungen zur Zielgruppe (W, O) \$b = Quelle der Bestimmung der Zielgruppe (NW, F) \$3 = Spezifische Materialangaben (NW, F) (\$8 = Sequenzierung – wird nicht erfasst!)
	NEU	520 (W)	blank	\$a \$b \$c \$d \$g \$o (\$8)	Hochschulschriften- vermerk (strukturiert)	Unterfelder: \$a = Hochschulschriftenvermerk (NW, O) \$b = Akademischer Grad (NW, F) \$c = Name der Institution/Fakultät (NW, F) \$d = Jahr (NW, F) \$g = zusätzliche Angaben (W, F) \$o = Hochschulschriften-Identifizier (NW, F) (\$8 = Sequenzierung – wird nicht erfasst!)
	NEU	539 (W)	blank a b c d	\$a \$b \$c \$u \$x (\$3 \$8)	Quellenangaben (z. B. Alte Drucke)	Indikatoren: a = Abdeckungsgrad unbekannt b = vollständige Abdeckung c = teilweise Abdeckung d = Referenz bekannt Unterfelder: \$a = Name der zitierten Quelle (NW, O) \$b = Abdeckung der zitierten Quelle (NW, F) \$c = Exakte Referenz innerhalb der zitierten Quelle (NW, F) \$u = URI (W, O) \$c = ISSN (NW, F) \$3 = Spezifische Materialangaben (NW, F) (\$8 = Sequenzierung – wird nicht erfasst!)
Beziehungen FRBR 1 zu FRBR 1		527	blank z	\$p \$n \$a \$9	Andere Ausgabe	Indikatoren: z = Beziehung blank = verbale Beschreibung Unterfelder: \$p = Beziehungskennzeichnung (W, O) (Strg+F8-Liste) \$n = Bemerkung, z. B. Angaben zur zeitlichen Gültigkeit oder andere Merkmale der in Beziehung stehenden Ressource (W, F) \$a = Titel der in Beziehung stehenden Ressource (NW, O)

						\$9 = IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ressource (NW, F)
	529	blank z	\$p \$n \$a \$9	Beilage		Indikatoren: z = Beziehung blank = verbale Beschreibung Unterfelder: \$p = Beziehungskennzeichnung (W, O) (Strg+F8-Liste) \$n = Bemerkung, z. B. Angaben zur zeitlichen Gültigkeit oder andere Merkmale des in Beziehung stehenden Werks (W, F) \$a = Titel des in Beziehung stehenden Werks (NW, O) \$9 = IDNR des Datensatzes des in Beziehung stehenden Werks (NW, F)
	530	blank z	\$p \$n \$a \$9	Übergeordnete Einheit der Beilage		Indikatoren: z = Beziehung blank = verbale Beschreibung Unterfelder: \$p = Beziehungskennzeichnung (W, O) (Strg+F8-Liste) \$n = Bemerkung, z. B. Angaben zur zeitlichen Gültigkeit oder andere Merkmale des in Beziehung stehenden Werks (W, F) \$a = Titel des in Beziehung stehenden Werks (NW, O) \$9 = IDNR des Datensatzes des in Beziehung stehenden Werks (NW, F)
	531	blank z	\$p \$n \$a \$9	Vorgänger		Indikatoren: z = Beziehung blank = verbale Beschreibung Unterfelder: \$p = Beziehungskennzeichnung (W, O) (Strg+F8-Liste) \$n = Bemerkung, z. B. Angaben zur zeitlichen Gültigkeit oder andere Merkmale des in Beziehung stehenden Werks (W, F) \$a = Titel des in Beziehung stehenden Werks (NW, O) \$9 = IDNR des Datensatzes des in Beziehung stehenden Werks (NW, F)
	533	blank z	\$p \$n \$a \$9	Nachfolger		Indikatoren: z = Beziehung blank = verbale Beschreibung Unterfelder: \$p = Beziehungskennzeichnung (W, O) (Strg+F8-Liste) \$n = Bemerkung, z. B. Angaben zur zeitlichen Gültigkeit

					oder andere Merkmale des in Beziehung stehenden Werks (W, F) \$a = Titel des in Beziehung stehenden Werks (NW, O) \$9 = IDNR des Datensatzes des in Beziehung stehenden Werks (NW, F)
	534	blank z	\$p \$n \$a \$9	Sonstige Beziehung	Indikatoren: z = Beziehung blank = verbale Beschreibung Unterfelder: \$p = Beziehungskennzeichnung (W, O) (Strg+F8-Liste) \$n = Bemerkung, z. B. Angaben zur zeitlichen Gültigkeit oder andere Merkmale der in Beziehung stehenden Ressource (W, F) \$a = Titel der in Beziehung stehenden Ressource (NW, O) \$9 = IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden Ressource (NW, F)
NEU	649 (W)	a b c d		Angaben/Link Sekundärausgabe/ Primärausgabe	Indikatoren: a = Angaben/Link zum Original bei identischer physischer Form b = Angaben/Link zur Reproduktion bei identischer physischer Form c = Angaben/Link zum Original bei unterschiedlicher physischer Form d = Angaben/Link zur Reproduktion bei unterschiedlicher physischer Form Unterfelder: \$i = Beziehungskennzeichen nach RDA J 4.2 (NW, F) \$a = Normierter Sucheinstieg (NW, F) \$t = Titel (NW, F) (F4-Liste) \$d = Erscheinungsort bzw. Erscheinungsvermerk gesamt (NW, F) \$e = Verleger (NW, F) (F4-Liste) \$f = Erscheinungsjahr \$h = Physische Beschreibung (NW, F) \$k = Angaben zur Reihe (W, F) (F4-Liste) \$n = Bemerkung (u.a. Verweisung auf in Beziehung stehendes Exemplar, RDA 28.1.1.3) (W, F) \$o = weiterer Identifikator - wird nicht erfasst! \$x = ISSN - wird nicht erfasst! \$z = ISBN - wird nicht erfasst! \$9 = IDNR des Datensatzes der in Beziehung stehenden

						Ausgabe (NW, F)
Zielgruppe	NEU	678 (W)	blank	\$a \$9 (\$b \$m \$n \$3 \$8 \$2)	Zielgruppe	Unterfelder: \$a = Zielgruppe in Textform (Strg+F8-Liste) \$b = Zielgruppe in codierter Form – wird nicht erfasst! \$m = Demografische Gruppe in Textform (NW, F) – wird nicht erfasst! \$n = Demografische Gruppe in codierter Form (NW, F) – wird nicht erfasst! \$3 = Spezifische Materialangaben (NW, F) – wird nicht erfasst! \$9 = GND-IDNR (NW, F) (\$8 = Sequenzierung – wird nicht erfasst!) \$2 = Quelle – wird nicht erfasst!

Kategorien, Indikatoren bzw. Unterfelder, die nicht in RDA nicht mehr benötigt werden:

- Sammlungsvermerk (**300**)
- Einheitssachtitel (**304**)
- Hauptsachtitel in Ansetzungsform (**310**)
- zu ergänzende Urheber zum Hauptsachtitel (**333**)
- Allgemeine Materialbenennung (**334**)
- Parallelsachtitel in Ansetzungsform (**340, 344, 348, 352**)
- zu ergänzende Urheber zum Parallelsachtitel (**342, 346, 350, 354**)
- Beigefügte Werke (**361**)
- Alter Erscheinungsvermerk (**410, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 425_, 425p**)
- Mehrteilige, unselbstständig erschienene Werke (**420**)
- Datumsangaben (**426**)
- Zusammenfassende Bestandsangabe (**427**)
- Bestandslücken (**429**)
- Zusammenfassende und offene Bandaufführung (**432**)
- Hinweise auf unselbstständig enthaltene Werke (**524**)
- Gesamttitel in Ansetzungsform (**454, 464, 474, 484, 494**)
- Einheitssachtitel eines beigefügten oder kommentierten Werkes (**502**)
- Angabe von Paralleltiteln (**504**)
- Angabe der Quelle der Aufnahme (**508**)
- Angaben zur Ausgabebezeichnung (**510**)

- Angaben zum Erscheinungsvermerk (**511**)
- Angaben zum Kollationsvermerk bzw. zur physischen Beschreibung (**512**)
- Angaben zum Inhalt (**517**)
- Alter Hochschulschriftenvermerk (**519**)
- Titel von rezensierten Werken (**526**)
- Titel von Rezensionen (**528**)
- Hinweise auf frühere und spätere sowie zeitweise gültige Titel (**532**)
- Hochschulschriftennummer (**554**)
- Segment Sekundärformen (**610 – 645**) – 646 und 647 bleiben erhalten!
- Spezifische Materialbenennung und Dateityp (**652**)
- Physische Beschreibung der Computerdatei auf Datenträger (**653**)
- Autorenname in normierter Form (**672**)
- Segment Nichtstandardmäßige Nebeneintragungen (**8XX**)
- Bei *1XX* die Indikatoren **c**, **e** und **f**, bei *2XX* die Indikatoren **c** und **e**
- Bei *331*, *335*, *341ff*, *343ff* die Indikatoren **a** und **b**, bei *370* die Indikatoren **b** und **c**
- Bei *503* Indikator **a**, bei *518* Indikator **a**, bei den Feldern *526 – 534* die Indikatoren **x** und **y**
- Bei RSWK-Schlagwörtern (*9XX*) Unterfeld **\$f** (wenn Formschlagwort)