



Kunstuniversität zu Linz
University of Arts zu Linz



Normdaten in RDA: Personen (Alma)



Eva Krinninger (UBGL)
Doris Rakar-Weidinger (UBS)

KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ
UNIVERSITY OF GRAZ



Lisa Veemees (UBW)



Das gesamte Dokument, ausgenommen ausgewiesene Stellen, steht unter folgender Lizenz:



4.0

GND-Level-1-Redaktion des OBV – Personen | Stand: 04.07.2024

Inhaltsverzeichnis

- Normdaten – wozu???
- Personen in RDA
 - Wo finden sich in RDA DACH die Informationen zum Erfassen von Personen?
 - Begriffsdefinitionen
 - Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen
 - Kernelemente
 - Informationsquellen
- Grundregeln zum Arbeiten in der GND
- Die Vorlagen im neuen Metadaten-Editor

Inhaltsverzeichnis

- RDA-unabhängige GND-Felder
 - [GND-Identifizier und Standardnummern](#)
 - [RDA-Kennung](#)
 - [Katalogisierungslevel](#)
 - [GND-Systematik](#)
 - [Entitätentyp, Entitätencode](#)
 - [Teilbestandskennzeichen](#)
 - [Geschlecht](#)
 - [Redaktionelle Bemerkungen](#)
 - [Angabe der Quelle](#)
 - [Werke der Person](#)

Inhaltsverzeichnis

- Erfassung von Personen in der GND anhand der RDA-Kern- und Zusatzelemente in der Reihenfolge der Felder in der Vorlage
 - Land, das mit einer Person in Verbindung steht
 - Bevorzugter Name
 - Besonderheiten beim Erfassen von Namen
 - (I): Namen, die nicht der Form „Nachname, Vorname“ entsprechen
 - (II): Nachnamen, die mit anderen Elementen kombiniert sind
 - (III): Namen, die keinen Nachnamen enthalten
 - Zählungen
 - Titel einer Person, Akademische Titel
 - Sonstige zur Person gehörende Kennzeichnung: Heilige, Geister, Biblische Gestalten, Fiktive Gestalten
 - Sprache einer Person
 - Abweichender Name einer Person

Inhaltsverzeichnis


- In Beziehung stehende Akteure: Personen / Familien / Körperschaft
- Datum, das mit einer Person in Verbindung steht
- Betätigungsfeld einer Person, Beruf / Tätigkeit
- Orte
- Biographische Angaben
- Exkurse
 - Individuen mit mehreren Identitäten (Pseudonyme)
 - Personen mit fürstlichem Rang
 - Adelige
 - Geistliche Personen
 - Personen der Antike und des Mittelalters, Transgender-Personen, Reale nicht-menschliche Entitäten
 - Transliteration
 - Erste Hilfe: Fehlermeldungen
- Links, Kontakt


Normdaten – wozu???


- Dienstleistung für Katalogisierer*innen
 - Vermeidung von Mehrfacharbeit bei der Wahl der bevorzugten Namensform
 - effizientere Arbeit
- Sucheinstieg über normierte Daten
 - einfachere Recherche
 - konsistente Suchabfrage
 - verlässlichere Ergebnisse
 - Verbesserung der Recherchemöglichkeiten für Nutzer*innen


→ Normdaten sind wichtig!!!


Normdaten – wozu???


1  "Kleiner Nutzen" Roman **Anton Tschechow**. Aus d. Russ. übers. v. Fega Frisch. Illustr. v. Werner Pilnik
Buch (Buch - Physisch) von Čechov, Anton Pavlovič (Zürich Steinberg 1946) **Datensatznummer:** (AT-OBV)AC04606909
Sprache: Deutsch
Elektronisch Digital Bereitgestellt von (2) Andere Details


2  "Three Sisters" and "The cherry orchard" By **Anton Chekov**. Rep. by Graham Martin for the course team
Buch (Buch - Physisch) Von Čechov, Anton Pavlovič (Milton Keynes Open Univ. Pr. 1977) **Datensatznummer:** AC06606683
Ausgabe: 1. publ. **Serie:** Arts : 3rd level course, A 307 Study 9 = Drama 18/19
Sprache: Englisch
Elektronisch Digital Bereitgestellt von (1) Andere Details


3  Angst sieben Geschichten von der Liebe **Anton Čechov**. Aus d. Russ. übers.
Buch (Buch - Physisch) Von Čechov, Anton Pavlovič (Berlin Friedenauer Presse 1996) **Datensatznummer:** AC11346631
Schlagwort: Liebe Anthologie **Serie:** Theatre de tous les temps 4
Ausgabe: 4. Aufl. **Sprache:** Deutsch
Elektronisch Digital Bereitgestellt von (3) Andere Details

4  Anna a férje nyakán elbeszélése **Anton Csehov**
Buch (Buch - Physisch) Von Čechov, Anton Pavlovič (Budapest Európa Könyvkiadó 1996) **Datensatznummer:** AC11175167
Sprache: Ungarisch
Elektronisch Digital Bereitgestellt von (1) Andere Details







5  **Anton Tchekhov** Nina Gourfinkel. Textes de Tchekhov, documents, chronologie, repertoire des oeuvres, bibliographie
Buch (Buch - Physisch) Von Gourfinkel, Nina (Paris Seghers 1966) **Datensatznummer:** AC11346631
Schlagwort: Čechov, Anton Pavlovič-1860-1904 **Serie:** Theatre de tous les temps 4
Sprache: Französisch
Elektronisch Digital Bereitgestellt von (1) Andere Details

6  Damen med hundene **Anton Tjehov**. Övers. och förord: Staffan Skott. Övers.: Hjalmar Dahl ; Duellen / Övers.: Hjalmar Dahl
Buch (Buch - Physisch) Von Cechov, Anton P. (Höganäs Bra Böcker 1976) **Datensatznummer:** AC11175167
Schlagwort: Duell Hund Dame und andere **Serie:** Bra Klassiker
Sprache: Schwedisch
Elektronisch Digital Bereitgestellt von (1) Andere Details

7  Il giardino dei ciliegi **Anton Čechov**. Trad. di Gerardo Guerrieri
Buch (Buch - Physisch) Von Čechov, Anton Pavlovič (Torino Einaudi 1982) **ISBN:** 8806006487
Ausgabe: 7. ed. **Datensatznummer:** AC01603606
Sprache: Italienisch **Serie:** Collezione di teatro 85
Elektronisch Digital Bereitgestellt von (1) Andere Details

8  La isla de Sajalí **Antón Pávlovich Chéjov**. trad., con introducción y notas de Víctor Gallego
Buch (Buch - Physisch) Von Cechov, Anton Pavlovič (Madrid Ed. Ostrov 1998) **ISBN:** 8492355506
Sprache: Spanisch **Datensatznummer:** AC08851247
Elektronisch Digital Bereitgestellt von (1) Andere Details

Normdaten – wozu???

1		... Parte Del Ingenioso Hidalgo Don Qvixote De La Mancha 1 Compvesto Po Miguel de Ceruantes Saavedra ... Datensatz Buch (Buch - Physisch) Von Cervantes Saavedra, Miguel <<de>> (En Brvcelas Por Huberto Antonio, Impressor ... 1617) Sprache: Unbekannt Datensatznummer: AC12070246 Erstellungsdatum: 26.02.2018 21:00 Änderungsdatum: 05.03.2020 05:55
2		El "Quijote" de Cervantes e.l. de Georg de Cervantes Buch (Buch - Physisch) Von Haley, George (Schlagwort: Cervantes Saavedra, Miguel <<de>> Quijote Aufsatzsammlung) Ausgabe: [Reimpr.] Sprache: Spanisch Datensatznummer: AC08403669 Erstellungsdatum: 26.02.2018 14:13 Änderungsdatum: 05.03.2020 04:30
3		Ausgewählte Dramen und Epen 14 : Ü Miguel de Cervantes Buch (Buch - Physisch) Von Cervantes Saavedra, Miguel <<de>> (Köln Lingen [1977]) Ausgabe: Sonderausg. Sprache: Deutsch Datensatznummer: (AT-OBV)AC04606070 Erstellungsdatum: 26.02.2018 18:33 Änderungsdatum: 03.03.2021 17:29
4		Dell'ingegnoso cittadino Don Chisciotte della Mancia composta da Michel di Cervantes Saavedra. Tradotta ... da Datensatz Lorenzo Franciosini Buch (Buch - Physisch) Von Cervantes Saavedra, Miguel <<de>> (Venezia Groppo 1722) Ausgabe: 3. impr. Sprache: Italienisch Datensatznummer: AC11180329 Erstellungsdatum: 26.02.2018 15:31 Änderungsdatum: 08.09.2020 04:51
5		Don Quichotte de la Manche 6 traduit de l'Espagnol des Michel de Cervantes par Florian ; ouvrage posthume Datensatz Buch (Buch - Physisch) Von Cervantes Saavedra, Miguel <<de>> (Paris Libraire économique 1805) Sprache: Französisch Datensatznummer: AC06701841 Erstellungsdatum: 26.02.2018 19:25 Änderungsdatum: 05.03.2020 04:39
6		Don Quijote Miguel de Cervantes Datensatz Buch (Buch - Physisch) Von Cervantes Saavedra, Miguel <<de>> (Köln Lingen [1977]) Ausgabe: Sonderausg. Sprache: Deutsch Datensatznummer: AC11180329 Erstellungsdatum: 26.02.2018 15:31 Änderungsdatum: 08.09.2020 04:51

Normdaten – wozu???

- Verschiedene Namensformen werden im GND-Datensatz „gesammelt“
- Der GND-Datensatz wird mit dem bibliografischen DS verlinkt
- Egal welche Namensform aus dem GND-DS man sucht, man findet alle bibliografischen DS, die mit dem GND-DS verknüpft sind

Personen in RDA

Wo finden sich in RDA DACH die Informationen zum Erfassen von Personen?

- RDA DACH / Allgemeines / Person: [RDA-A-PERS](#)

Begriffsdefinitionen

RDA-A-PERS, GND-SA-P

- **Akteur**: Überbegriff für eine Person, eine Familie oder eine Körperschaft.
- **Person**: Ein Individuum oder eine Identität, die sich ein Individuum gegeben hat (entweder alleine oder in Gemeinschaft mit einem Individuum oder mehreren anderen Individuen).
 - Dazu gehören natürliche Personen, Pseudonyme, Sammelpseudonyme, fiktive Personen, reale nicht-menschliche Entitäten

Begriffsdefinitionen

[RDA-E-P010](#), [RDA-E-P015](#)

- **Bevorzugter Name:** Ein Name einer Person, der in einer bestimmten Anwendung oder in einem bestimmten Kontext als Vorzugsform bestimmt wird. („Ansetzungsform“)
- **Abweichender Name:** Ein Name einer Person, der in einer bestimmten Anwendung oder in einem bestimmten Kontext nicht als Vorzugsform bestimmt wird. („Verweisform“)

Begriffsdefinitionen

[RDA-A-PERS Normierter Sucheinstieg](#), [RDA-A-PERS Zusätzlicher Sucheinstieg](#)

Normierter Sucheinstieg: Sucheinstieg, der eine Entität repräsentiert

- Wird unter Verwendung des bevorzugten Namens gebildet
- Sollte eindeutig und unverwechselbar sein
- Bei gleichen Namen zieht man 1 oder mehrere Merkmale zur Unterscheidung hinzu (z.B. Lebensdaten)
- Nachname, Vorname, Lebensdaten
- **Zusätzlicher Sucheinstieg:** Alternative zum normierten Sucheinstieg
 - unter Verwendung eines abweichenden Namens gebildet
 - Es können Elemente zur Unterscheidung hinzugefügt werden

Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen

[RDA-E-P005](#), [RDA-A-UEBER](#)

- Groß- und Kleinschreibung
 - Bestimmungen zur Groß- und Kleinschreibung im Teil [Allgemeines: Groß- und Kleinschreibung: Einzelne Sprachen](#) anwenden
 - Betrifft z.B. Namen, die Artikel beinhalten oder aus Phrasen bestehen
 - A Physician
 - Lady of Quality
 - Citizen of Albany
 - Une femme de ménage
 - by the Author of Early impressions

Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen

- Zahlen, die als Ziffern oder Wörter geschrieben sind
 - Werden vorlagegemäß erfasst
- Akzente und sonstige diakritische Zeichen
 - Werden vorlagegemäß erfasst
 - Wenn sie ein wesentlicher Bestandteil des Namens sind, aber in der Vorlage fehlen, können sie ergänzt werden
- Bindestriche
 - Bindestriche zwischen Vornamen werden vorlagegemäß erfasst
 - Bei transliterierten Namen kann es – abhängig von der Sprache – notwendig sein, Bindestriche zu ergänzen

Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen

- Abstand zwischen Initialen und Akronymen
 - Initialen werden mit Abstand erfasst!
 - Abstand zwischen Initialen und folgendem Namen
 - Abstand zwischen Initiale oder Abkürzung und eine nachfolgende Initiale, Abkürzung, Zahl oder Wort
 - Hoffmann, E. T. A.
 - Franco G. S., José Fernández
 - A. E. I. O. U.
 - A. M. do R. A.
 - Dr. X
 - Mrs. R. F. D.
- Abkürzungen
 - werden vorlagegemäß erfasst
 - Geoffrey E. M. de Ste. Croix

Kernelemente für Personen

- Kernelemente sind immer anzugeben, wenn sie vorhanden oder einfach ermittelbar sind
- Davon zu unterscheiden sind zusätzliche Elemente

Kernelement	Bevorzugter Name	100
Kernelement	Geburts- und Sterbedatum	548 \$\$a mit \$\$4 datl
(Kernelement)	Wirkungsdaten	548 \$\$a mit \$\$4 datw
Kernelement für weltliche und geistliche Herrscher, Adelige	Titel der Person	100 \$\$c
(Kernelement, wenn zur Unterscheidung von Personen mit demselben Namen notwendig)	Vollständigere Namensform	400 \$\$a mit \$\$4 navo
Kernelement für Heilige, Geister, fiktive Personen	Sonstige Kennzeichnung	100 \$\$c
Kernelement	Ländercode	043 \$\$c
(Kernelement, wenn zur Unterscheidung von Personen mit demselben Namen notwendig)	Beruf	550 \$\$a mit \$\$4 berc oder beru
Kernelement	Identifikator	035 (automatisch)

Informationsquellen

RDA-E-P010 Informationsquellen

- Informationsquellen für die bevorzugte Namensform sind (in dieser Reihenfolge):
 - a) bevorzugte Informationsquelle in Manifestationen, die mit der Person in Verbindung stehen (vorliegende Ressource)
 - b) sonstige formale Angaben, die in Manifestationen erscheinen, die mit der Person in Verbindung stehen (andere Informationsquellen in Ressourcen, zB. Vorwort)
 - c) sonstige Quellen (einschließlich Nachschlagewerke)
 - Dazu konsultiert man am besten die [Rangfolge der Nachschlagewerke](#) (Prioritätenliste) sowie die [Liste der fachlichen NSW für die GND](#)
- Für Datensätze der **SE** wird primär die „Liste der fachlichen NSW“ herangezogen!

Informationsquellen

- Jeder beliebigen Quelle entnommen werden können:
 - Datum, das mit einer Person in Verbindung steht
 - Titel einer Person
 - Sonstige zur Person gehörende Kennzeichnung
 - Geburts- und Sterbeort
 - Land, das mit einer Person in Verbindung steht
 - Wohnort
 - Affiliation
 - Sprache einer Person
 - Betätigungsfeld einer Person
 - Beruf oder Tätigkeit
 - Biografische Angaben
 - In Beziehung stehende Personen, Familien und Körperschaften

Grundregeln zum Arbeiten in der GND

Die Vorlagen im neuen Metadaten-Editor

Grundregeln zum Arbeiten in der GND

- Vor dem Bearbeiten oder Neuanlegen eines Datensatzes immer **gründlich recherchieren!**
- Prinzipiell dürfen keine Inhalte aus den Datensätzen entfernt werden, da davon auszugehen ist, dass die Person, die den Datensatz erstellt hat, sich Gedanken über den Eintrag gemacht hat!
- **Generell gilt:** der GND-Datensatz soll **keine vollständige Biographie und Bibliographie der Person** sein, sondern in Hinblick auf Berufe, Beziehungen zu Personen, Beziehungen zu Körperschaften etc. der Identifizierung und richtigen Zuordnung dienen!!


Grundregeln zum Arbeiten in der GND

Wann darf/soll man einen GND-DS erstellen?

- Wenn die **Kernelemente** (Pflichtfelder) **bekannt** sind:
 - Ländercode
 - Lebens-/Wirkungsdaten
 - Beruf
 - Quelle
- Bei Personen mit hohem Verweisungsaufwand
 - Doppelnamen
 - Namen mit Präfixen/Artikeln
 - Translitterierte Namen


Vorlagen (1)

- Um einen neuen Datensatz zu erstellen, benötigt man eine **leere Vorlage**
- Für Personen stehen insgesamt **4 Vorlagen zur Verfügung**
 - OBV_FE_Person (FE, „Nachname, Vorname“ → Standardschablone!)
 - OBV_FE_PersName (FE, Sonderfälle)
 - OBV_SE_Person (SE, „Nachname, Vorname“ → Standardschablone!)
 - OBV_SE_PersName (SE, Sonderfälle)



Vorlagen (2)

- Eine leere Vorlage sollte immer über den Menüpunkt „Neu“ ausgewählt werden
- Unter „Konfiguration der Vorlagen-Anzeige“ kann man einstellen, welche Vorlagen in der Liste angezeigt werden sollen




Vorlagen (3)

- „Konfiguration der Vorlagen-Anzeige“: die GND-Vorlagen befinden sich weit unten auf der Seite!
- Die Namen der Vorlagen beginnen mit „OBV_...“
Über den Punkt „Im Menü anzeigen“ kann man einstellen, welche Vorlagen unter „Neu“ angezeigt werden sollen → Speichern

No.	Vorlagen-Format	Vorlagenname	Originalvorlage	Zielort	Vorlagen-Typ	Vorlagen-Status	Im Menü anzeigen
192	GND (Gemeinschaft)	GNDSH template (Standard)	🏠	👤	Geteilt	🔒	<input type="checkbox"/>
193	GND (Gemeinschaft)	GNDSH template (Standard)	👥	👤	Geteilt	🔒	<input type="checkbox"/>
194	GND (Gemeinschaft)	OBV_FE_Familie	👥	👤	Geteilt		<input type="checkbox"/>
195	GND (Gemeinschaft)	OBV_FE_Geo_Geb_Körp	👥	👤	Geteilt		<input type="checkbox"/>
196	GND (Gemeinschaft)	OBV_FE_Körperschaft_s	👥	👤	Geteilt		<input checked="" type="checkbox"/>
197	GND (Gemeinschaft)	OBV_FE_Körperschaft_us	👥	👤	Geteilt		<input checked="" type="checkbox"/>
198	GND (Gemeinschaft)	OBV_FE_Pers_Name	👥	👤	Geteilt		<input type="checkbox"/>
199	GND (Gemeinschaft)	OBV_FE_Person	👥	👤	Geteilt		<input checked="" type="checkbox"/>
200	GND (Gemeinschaft)	OBV_FE_Titel_Körp_Musik	👥	👤	Geteilt		<input type="checkbox"/>

Vorlagen (4)

- Nach dem Abspeichern scheinen die gewählten Vorlagen unter „Neu“ auf.
- Klickt man eine dieser Vorlagen an, so öffnet sich ein leerer Datensatz



Vorlagen (5)

Dass es sich wirklich um einen leeren Datensatz und nicht um die Vorlage handelt, erkennt man an der MMS-ID ganz oben!

Aus Vorlage erweitern | In den Katalog kopieren | Datensatz freigeben | OBV_FE_Person | OBV_FE_Veranstaltung_s | Versionen ansehen | Ressourcen

(9832171044700041)

Level [-]: gnd3

LDR	#####nz##a22#####oc#4500
008	#####n aznnaabn##### ###aaa##### c
040	\$\$b ger \$\$e rda
042	\$\$a gnd3
043	\$\$c
075	\$\$b p \$\$2 gndgen
075	\$\$b piz \$\$2 gndspec
079	\$\$q f
100 1	\$\$a

Vorlagen (6)

Einige Kategorien sind schon ausgefüllt:

- 040 \$\$e rda
- 042 Katalogisierungslevel (gnd3)
- 075 Entitätentyp (p)
- 079 Teilbestandskennzeichen

- Nicht ausgefüllte Kategorien (3XX-6XX) werden beim Speichern automatisch gelöscht

(9819375572200041)	
Level [gnd3]: gnd3 Aufnahme Neu GND (Gemeinschaft)	
LDR	#####nz##a22#####oc#4500
008	#####n aznnaabn#####aaa###c
040	\$\$b ger \$\$e rda
042	\$\$a gnd3
043	\$\$c
075	\$\$b p \$\$2 gndgen
075	\$\$b piz \$\$2 gndspec
079	\$\$q f
100 1	\$\$a
375	\$\$a \$\$2 iso5218
377 7	\$\$a \$\$2 iso639-2b
400 1	\$\$a
400 1	\$\$a
400 1	\$\$a \$\$9 v:
500	\$\$a \$\$4 bezf
500	\$\$a \$\$4 beza
510	\$\$a \$\$4 affi
548	\$\$a \$\$4 datl
550	\$\$a \$\$4 akad
550	\$\$a \$\$4 berc
550	\$\$a \$\$4 beru
550	\$\$a \$\$4 beru
551	\$\$a \$\$4 ortg
551	\$\$a \$\$4 Orts
667	\$\$a
670	\$\$a
670	\$\$a \$\$b \$\$u
672 0	\$\$a \$\$b \$\$f
678	\$\$b

RDA-unabhängige GND-Felder

GND-Identifizier, sonstige Standardnummern

- Kat. **024 7# \$\$a**
- Welche ID-Nummern werden hier eingetragen?
 - GND-Permalink (in der Form <http://d-nb.info/gnd/GND-Nummer> ohne ISIL) mit **\$\$2 uri** - automatisch vom System vergeben
 - Fakultativ weitere IDs (zugelassen sind alle Nummern, die in der Liste [Standard Identifier Source Codes](#) enthalten sind), z.B. ORCID, ISNI, RID, SCOPUS ID, WIKIDATA ...
 - In **\$\$2** wird der Code eingetragen
- Bereits bestehende ID-Nummern dürfen **NICHT** geändert oder gelöscht werden!

024 7#	\$\$a	http://d-nb.info/gnd/1152234870	\$\$2 uri
024 7#	\$\$a	0000-0001-8537-2695	\$\$2 orcid
024 7#	\$\$a	53866986800	\$\$2 scopus
024 7#	\$\$a	I-9193-2017	\$\$2 rid
100 1#	\$\$a	Muñoz, Mirna	

- Weitere Infos im [Erfassungsleitfaden](#) (Achtung, Aleph!)

GND-ID-Nummern

- Kat. 035 ##
- \$\$a mit
 - (DE-101): systeminterne GND-Nummer der GND-Masterdatei der DNB
 - (DE-588): überregionale GND-Nummer des Datensatzes (wird im bibliografischen Datensatz angezeigt)
 - Nummern sind identisch und entsprechen der Nummer in 024
- \$\$z: gelöschte/ungültige Kontrollnummern
 - aus alten Normdateien: PND - (DE-588a); GKD - (DE-588b); SWD - (DE-588c); DMA - (DE-101c)
 - von GND-Datensätzen, die auf diesen Datensatz umgelenkt wurden (Dubletten)
 - \$\$9 v:zg „zuletzt gültige Nummer“

024 7#	\$\$a	http://d-nb.info/gnd/118540238	\$\$2	uri
035	\$\$a	(DE-101)118540238		
035	\$\$a	(DE-588)118540238		
035	\$\$z	(DE-588)1131918517		
035	\$\$z	(DE-588)1095607278		
035	\$\$z	(DE-588)1022736213		
035	\$\$z	(DE-588)1032060956		
035	\$\$z	(DE-588c)4021455-2	\$\$9	v:zg
035	\$\$z	(DE-588)1014927390		
035	\$\$z	(DE-588a)1014927390	\$\$9	v:zg
035	\$\$a	oai:dnb.de/authorities/118540238		

RDA-Kennung

- Kat. 040 ## \$\$e rda
- Wird ein bereits bestehender Datensatz geändert oder ergänzt, sollte die Kat. 100 auf die RDA-Gültigkeit geprüft und dann Kat. 040 \$\$e ergänzt werden

Katalogisierungslevel

- Kat. **042 ## \$\$a** (nur Anzeige)
- Will man das Level ändern, muss man dies über das **Dropdown-Menü** oberhalb des Datensatzes machen!
- Ist in Satzschablonen auf gnd3 gesetzt
- Datensätze der Formalerschließung bleiben auf 3
- Formalerschließer*innen können Datensätze mit Level 3-7 bearbeiten
- Wird ein Datensatz für die Sacherschließung benötigt, wird er von der Lokalredaktion auf 2 gehoben und anschließend von der Level 1-Redaktion auf 1

042	##	\$\$a gnd
043		gnd1 (GND-Verbundredaktion)
075		
075		gnd2 (Lokale GND-Redaktion)
079		
100	1	gnd3 (Geschultes Personal)
375		gnd4 (Ungeschultes Personal)
377	7	

Itakura, Kiyonobu 1930-2018 (989950001400041)

Level [gnd3]: **gnd3** Aufnahme GND (Gemeinschaft)

LDR	000	gnd1	000oc#4500
001	989	gnd2	1
005	202	gnd3	0
008	110	gnd4	abn##### #aaa#### c
024	7	gnd5	\$0 http://d-nb.info/gnd/172599334 \$2
		gnd6	
		gnd7	

GND-Systematik

- Kat. 065 ## \$\$a mit \$\$2 sswd
- Verpflichtend für Datensätze der **Sacherschließung!**
- Ordnet den Datensatz in ein oder mehrere Fachgebiete ein
- Die Einträge können aus einer **CV-Liste** ausgewählt werden, in der man sowohl über Nummer als auch Texteintrag suchen kann (Achtung: Liste ist nicht sortiert)
- Wählen Sie eine Notation mit "p" (Bsp. 12.2p für Schriftsteller*innen)
- \$\$2 sswd wird beim Speichern automatisch generiert
- Das ganze Feld ist wiederholbar

GND-Systematik

- [GND-Systematik](#) (kurze Übersicht)
- [GND-Systematik-Leitfaden](#) (ausführliches Dokument der DNB zur Vergabe der Systematik)

GND-Systematik

065	\$\$a 12.2p \$\$2 sswd	→ Schriftsteller
065	\$\$a 16.5p \$\$2 sswd	→ Politiker / historische Persönlichkeit
065	\$\$a 15.1p \$\$2 sswd	→ Personen zu Theater
065	\$\$a 13.4p \$\$2 sswd	→ Maler
065	\$\$a 7.14p \$\$2 sswd	→ Jurist
065	\$\$a 18p \$\$2 sswd	→ Naturwissenschaftler
100 1#	\$\$a Goethe, Johann Wolfgang <<von>> \$\$d 1749-1832	
550	\$\$0 (DE-588)4053309-8 \$\$a Schriftsteller \$\$4 berc	
550	\$\$0 (DE-588)4176310-5 \$\$a Publizist \$\$4 beru	
550	\$\$0 (DE-588)4046517-2 \$\$a Politiker \$\$4 beru	
550	\$\$0 (DE-588)4029050-5 \$\$a Jurist \$\$4 beru	
550	\$\$0 (DE-588)4041423-1 \$\$a Naturwissenschaftler \$\$4 beru	
550	\$\$0 (DE-588)4185044-0 \$\$a Theaterintendant \$\$4 beru	
550	\$\$0 (DE-588)4037215-7 \$\$a Maler \$\$4 beru	
550	\$\$0 (DE-588)4200345-3 \$\$a Zeichner \$\$4 beru	

Entitätentyp

- Kat. 075 ## \$\$b mit \$\$2 gndgen
- Gibt an, welcher Entität ein Datensatz angehört
- Entitätentyp für individualisierte Personen ist immer p
- In den Vorlagen schon ausgefüllt
- \$\$2 gndgen wird beim Speichern automatisch generiert

Entitätencode

- Kat. **075 ## \$\$b** mit **\$\$2 gndspec**
- Entitätencode ist Unterteilung des Entitätentyps
- Auswahl aus der **CV-Liste** – Achtung: es werden die Codes aller Entitäten angezeigt!
 - **pik** = Regierende Fürsten, Mitglieder regierender Fürstenhäuser
 - **pip** = Pseudonyme
 - **pis** = Sammelpseudonyme
 - **piz** = Personennamen, die keinem anderen speziellen Entitätentyp zugehören (Standard)
 - **pxg** = Götter
 - **pxl** = literarische Gestalten / Sagengestalten
 - **pxs** = Geister
- **\$\$2 gndspec** wird beim Speichern automatisch generiert

Entitätencode

- Bei Personen darf nur 1 Entitätencode vergeben werden!

```
075    $$b p $$2 gndgen  
075    $$b piz $$2 gndspec  
100 1#  $$a Gach, Zbigniew $$d 1952-2012
```

```
075    $$b p $$2 gndgen  
075    $$b pip $$2 gndspec  
100 0#  $$a Novalis $$d 1772-1801
```


Teilbestandskennzeichen

- Kat. 079 ## \$\$q
- Auswahl aus der CV-Liste
- Das Unterfeld ist wiederholbar
- Datensätze der Formalerschließung sind durch **f** gekennzeichnet
- Wird ein Datensatz für die Sacherschließung benötigt, wird **s** hinzugefügt

Count	Sub-count	Description
100	1	a (Namen der Formalerschließung 1500-1850)
377	7	d (Namen von Personen als Dokumentationsbestand)
400	1	e (Namen aus dem osteuropäischen und islamischen Kulturkreis, zu transliterierende Personennamen)
400	1	f (Formalerschließung)
500		

- In Kat. 079 steht außerdem in \$\$a der Datensatztyp (automatisch belegt mit „g“) und in \$\$u das Nutzungskennzeichen (nur von der DNB verwendet)

Teilbestandskennzeichen

- Mögliche Teilbestandskennzeichen:
 - a (Namen der Formalerschließung 1500-1850)
 - d (Namen von Personen als Dokumentationsbestand)
 - e (Namen aus dem osteuropäischen und islamischen Kulturkreis, zu transliterierende Personennamen)
 - f (Formalerschließung)
 - g (Gestaltungsmerkmal (DBSM))
 - h (Provenienzkennzeichen)
 - l (Namen von Personen in Nachschlagewerken und Lexika)
 - m (Musik - nur als zusätzliches Kennzeichen verwendet)
 - n (Personennamen des Mittelalters (PMA), bereits in Druckausgabe erschienen)
 - o (Personennamen des Mittelalters (PMA), noch nicht in Druckausgabe)
 - p (Personennamen der Antike (PAN))
 - s (Sacherschließung)
 - t (Vorläufige Ansetzung)
 - z (Zentralkartei der Autographen (ZKA))

Teilbestandskennzeichen

- Beispiele:

079	\$\$a g	\$\$\$q f \$\$\$q s	\$\$ u
100 1#	\$\$a	Baar, Gustav	\$\$d 1872-1941

→ Von Formal- und Sacherschließung genutzt

079	\$\$a g	\$\$\$q m \$\$\$q l	
100 1#	\$\$a	Aigner, Josef	\$\$d 1809-1887

→ Name aus Lexikon und aus der Musik

079	\$\$a g	\$\$\$q e \$\$\$q f \$\$\$q s \$\$\$q l	\$\$u v \$\$u w \$\$u m \$\$u z \$\$u o
100 1#	\$\$a	Čechov, Anton Pavlovič	\$\$d 1860-1904

→ Transliterierter Name, von Formal- und Sacherschließung verwendet, Name aus Lexikon

Geschlecht

- Kat. 375 \$\$a mit \$\$2 iso5218
 - Auswahl aus der CV-Liste
 - 1 = Mann
 - 2 = Frau
 - Das Unterfeld ist wiederholbar
 - Fakultativ zu vergeben
-
- Ein Antrag für einen dritten Code für „divers“ wurde beim GND-Ausschuss eingebracht!

Redaktionelle Bemerkungen

- Kat. **667** - sollen im Allgemeinen **erhalten bleiben!**
- Kann folgendes enthalten:
 - Hinweise auf maschinelle Dateneinspielungen
 - Projektkennzeichnungen
 - Kürzeln, die bestimmte Bibliotheken/Verbünde für spezielle Abfragen oder Statistiken nutzen
- Im OBV werden diese Projektkennzeichen vergeben und sollen erhalten bleiben (auch wenn identisch mit 670)
 - **OEBL** (Österreichisches Biografisches Lexikon, ÖAW)
 - **OEML** (Österreichisches Musiklexikon, ÖAW)
 - **OENAK** (Datensätze des aus Allegro-HANS übertragenen Österreichischen Nachlasskataloges)
 - **OeVKNAH** (Österreichischer Verbundkatalog für Nachlässe, Autographen und Handschriften)
 - **OEWWG** (Wien Geschichte Wiki)

Redaktionelle Bemerkungen

Aus deutschen Verbänden stammen:

- Hinweis „maschinell eingespielt / erzeugt / erstellt“
 - in Datensätzen mit Level 4-6
 - kann nach Hebung auf Level 3 entfernt werden (Ausnahme: Datensätze mit Sonderzuständigkeiten, z.B. VD-16).
- **DBL-Retro-Daten**
 - maschinell eingespielte Daten
 - sie enthalten außer der Namensform in 100 nur einen Werktitel in 672 und ein Wirkungsjahr in 548, das das Erscheinungsjahr des Werkes ist
 - Hat man genau dieses Werk vorliegen, kann der DS bearbeitet/hochgearbeitet werden und die 667 „Maschinell erzeugt aus DBL-Retro-Daten ; Maschinell verknuepft mit DBL-Retro-Titeldaten entfernt werden“
- **MMm, MMi** = (Match&Merge maschinell/intellektuell): wird der DS nach RDA aufgearbeitet, können diese Kennungen entfernt werden

Redaktionelle Bemerkungen

- In anderen Verbänden wurden/werden daneben vergeben (Auswahl):
 - Bearbeitungssperre (Top500) – Änderungswünsche an DNB
 - Red. SSG (*für Datensätze, die von den Sprachredaktionen geprüft wurden*)
 - ZBW-Altdaten (*Projektkennung*)
 - Maschinell verknüpft mit DBL-Retro-Titeldaten (*Hinweise auf Titelverknüpfungen der DNB*)
 - „VD-16“ oder „Maschinell eingespielt aus VD-16“ (*Datensätze werden von der VD-16-Redaktion der BSB kontinuierlich bearbeitet*)
 - 12 (*von der BSB verwendet*)
 - Verbund-ISILS wie z.B. DE-576 (*dienen oft der Statistikerstellung in den Bibliotheken*)
 - MuSIS (*MuseumsInformationssystem beim BSZ*)
 - LABI-BW-BLB (*Badische Landesbibliothek*)
 - SAEBI (*Sächsische Biografie*)
 - LABW (*Landesarchiv Baden-Württemberg*)
 - Bibliotheks-ISILs wie z.B. 16-250
 - Buchbesitz UB ...
 - FID-Kennzeichnungen (*Fachinformationsdienste für die Wissenschaft*)
 - IDS Basel Bern: Aufnahme per Programm erstellt (12.01.2016) (*werden bereinigt*)

Angabe der Quelle

- Kat. 670 ## \$\$a
- Quelle = die Ressource, der man bevorzugte / abweichende Namen bzw. biographische Informationen entnommen hat
- Das **erstgereeichte Feld** enthält jene Quelle, die als **Referenz für die bevorzugte Benennung** (Kat. 100) herangezogen wurde
- Quellen für andere Namensvarianten oder sonstige im Datensatz angeführte Attribute (Lebensdaten, Berufe etc.) kommen in weitere Felder 670, wobei jede verwendete Quelle in einem eigenen Feld angeführt wird

Angabe der Quelle

- Ist **verpflichtend** für Datensätze der **FE und SE** (Verbundfestlegung der Level-1-Redaktion)
- Warum?
 - soll anderen Verbundredaktionen die Nachbearbeitung / Ergänzung / Korrektur erleichtern, da man genau weiß, welches Werk als Vorlage gedient hat
- Die Quellenangabe soll eindeutig sein
- „Vorlage“ darf **nicht** mehr verwendet werden

670 ~~\$\$\$~~ Vorlage

Angabe der Quelle

- ISBD-Format

670 \$\$a Titel : Zusatz / Verantwortlichkeitsangabe. - Ausgabe. - Ort :
Verlag, Jahr. - (Gesamttitle ; Zählung) – ISBN

- ISBN

670 \$\$a ISBN: 9783123456787

- Kurzzitat

670 \$\$a Verfasser*in: Titel. – Jahr

- Permalink zum OBV-Datensatz aus der
Verbundsuchmaschine

670 \$\$a OBV \$\$b Stand: TT.MM.JJJJ
\$\$u <https://permalink.obvsg.at/AC01234567>

Angabe der Quelle - Internetquellen

- Bei Links
 - muss immer das **Zugriffsdatum** angegeben werden!
 - wird in \$\$a nicht „Internet“ eingetragen, da sich diese Information ohnehin aus dem Inhalt von \$\$u ergibt
 - darauf achten, dass diese halbwegs „stabil“ aussehen (Links, die drei Zeilen lang sind, sind es meistens nicht!)
- Bei heruntergeladenen Dokumenten (z.B. Lebenslauf als PDF, Word-Datei etc.) darauf achten, tatsächlich den Link zur Internetseite, von der man die Datei bezogen hat, anzugeben, und nicht den Link zum Speicherort am eigenen PC

Angabe der Quelle - Internetquellen

- Beispiele für Internetquellen:

670 ~~\$\$a~~ Wikipedia ~~\$\$b~~ Stand: TT.MM.JJJJ ~~\$\$u~~
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Main_Page&oldid=1004593520

- Permalink für Wikipedia: linke Spalte: „Werkzeuge“ / „Permanenter Link“

670 ~~\$\$a~~ Homepage ~~\$\$b~~ Stand: TT.MM.JJJJ
~~\$\$u~~ https://...

- Homepage = persönliche Homepage einer Person!

670 ~~\$\$a~~ Internet ~~\$\$b~~ Stand: TT.MM.JJJJ
~~\$\$u~~ https://...

Werke der Person

- Kat. 672 #0
- Die gesamte Kategorie ist wiederholbar
- Hier kann ein/mehrere Titel angegeben werden, der/die im Zusammenhang mit der Person steht
- Die Titel sollen helfen, die Person genauer zu identifizieren (z.B. falls es gleichnamige Personen gibt)
- Es ist nicht gedacht, dass die GND die vollständige Publikationsliste der Person abbildet!!
- Wird ein Werk als Quelle in 670 angegeben, ist es nicht notwendig, dieses zusätzlich in 672 anzuführen
- Hinweis: in Altdaten kommt Kat. 672 in nicht aufgegliederter Form (nur mit \$\$a) vor!

Werke der Person

- Kat. 672 #0 mit den Subfeldern:

672 #0 \$\$a Titel \$\$b Zusatz zum Titel \$\$f Jahr der Publikation

- Die Person aus Kat. 100 ist nicht als 1. Verfasser genannt:

672 #0 \$\$a 1. Verfasser: Titel \$\$b Zusatz zum Titel \$\$f Jahr der Publikation

- Die Person war Herausgeber, Übersetzer, etc.:

672 #0 \$\$a Hrsg. von: Titel \$\$b Zusatz zum Titel \$\$f Jahr der Publikation

Erfassung von Personen in der GND anhand der RDA-Kern- und Zusatzelemente (in der Reihenfolge der Felder in der Vorlage)

Land, das mit einer Person in Verbindung steht

RDA-E-P065

- Kat. **043 ## \$\$c** – obligatorisch zu vergeben!
- Vergabe wird der 4-stellige Code nach ISO 3166
- Auswahl aus der **CV-Liste**
 - in der Liste sind alle (für die unterschiedlichen Entitäten) zugelassenen Ländercodes (historische sowie Bundesländercodes) inkludiert
- Kann kein Ländercode vergeben werden, wird der Code „ZZ“ als Platzhalter gesetzt
- [Leitfaden](#) zur Vergabe des Ländercodes
- [EH-A-05](#) (Ländercodevergabe)

Land, das mit einer Person in Verbindung steht

- Man kann bis zu 4 Codes vergeben (Geburtsland, Wirkungsland), die Reihenfolge ist egal
- Das Subfeld ist wiederholbar!

043 \$\$\$c XA-DE \$\$\$c XA-CH \$\$\$c XD-US

- Man gibt jene Länder an, in denen sich die Person über einen längeren Zeitraum (> 5 Jahre) aufgehalten hat
- **Lebende Personen**, die in Ländern geboren wurden, die heute nicht mehr in dieser Form existieren (Jugoslawien, Sowjetunion etc.) bekommen den aktuell zutreffenden Ländercode
 - Bsp.: Person wurde in Zagreb geboren, als die Stadt zu Jugoslawien gehörte → Ländercode: XA-HR (Kroatien)

Land, das mit einer Person in Verbindung steht

- **Verstorbene Personen** bekommen, wenn möglich, den zeitlich zutreffenden Code (ISO 3166-3 = 6-stelliger historischer Code) und den aktuellen Code (ISO 3166-1)
- **Achtung:** Für Personen und Familien gilt, dass die 6-stelligen historischen Ländercodes (da es keine regulären ISO-Codes sind) für Österreich und Deutschland (**XA-AAAT, XA-DXDE**) sowie die **Bundesländercodes** (für A, D, CH) **NICHT** vergeben werden!

Land, das mit einer Person in Verbindung steht

- Sonderregelungen

- Englischsprachige irische Autoren erhalten grundsätzlich die Ländercodes für Großbritannien (XA-GB) und die Republik Irland (XA-IE).
- Dem arabischen Kulturkreis zugehörige Personen, die nicht einem bestimmten Land/Ländern zugeordnet werden können, erhalten den Ländercode „XX“ für „Araber, Arabische Welt“. Moderne arabisch schreibende Autoren bekommen i.d.R. nur den Ländercode ihres Landes
- Jiddisch oder hebräisch schreibende Autoren außerhalb Israels erhalten den Ländercode für den jüdischen Kulturkreis „XY“. Personen, die für das Judentum herausragende Bedeutung haben, erhalten zusätzlich den Ländercode „XY“, und zwar auch dann, wenn sie eindeutig heutigen Staaten (Ausnahme: Israel) zugeordnet werden können
- Personen, die für das ehemalige Palästina bis in seine Gegenwart eine herausragende Bedeutung haben, erhalten, auch wenn sie eindeutig heutigen Staaten zugeordnet werden können, zusätzlich den Ländercode „XW“

Land, das mit einer Person in Verbindung steht

- Datensätze für historische Personen aus den folgenden Gebieten erhalten diese Ländercodes:
 - XR (Alter Orient): für Personen bis 331 v.Chr. (Alexander der Große)
 - XS (Griechenland &g Altertum): für Personen bis circa 500. Für die Zeit von 146 v.Chr. bis zum Byzantinischen Reich (circa 395) kann je nach Inhalt sowohl der Ländercode für „Römisches Reich“ als auch für „Griechenland &g Altertum“ vergeben werden. Mehrfachcodierung ist möglich.
 - XT (Römisches Reich): für Personen des Römischen Reiches für die Zeit 753 v.Chr. - 500.
 - XU (Byzantinisches Reich): für Personen des Oströmischen Reiches ab circa 395 und bis zum Ende des Byzantinischen Reiches 1453.
 - XV (Osmanisches Reich): für Personen des Osmanischen Reiches von 1453 bis 1922.
- Literarische Gestalten, Sagengestalten
 - Es wird der geografische Wirkungsbereich der fiktiven Figur genommen, so ermittelbar; wenn nicht ermittelbar wird XQ vergeben
 - Sofern sich ein eindeutiger geografischer Entstehungsraum bestimmen lässt, kann dieser zusätzlich erfasst werden.
- Geister: „XQ“ vergeben
- Götter: Es wird der Ländercode des geografischen Entstehungshintergrunds des Kultes genommen

Bevorzugter Name

RDA-E-P010 Wahl des bevorzugten Namens

- Man wählt im Allgemeinen den Namen, unter dem die Person üblicherweise bekannt ist
- Kann der wirkliche Name der Person, ein Pseudonym, ein Adelstitel, ein Spitzname, Initialen oder eine sonstige Benennung sein

Bevorzugter Name

RDA-E-P010 Wahl des bevorzugten Namens

Eine Person ist unter **verschiedenen Formen desselben Namens** bekannt

- Bsp.: abgekürzte / ausgeschriebene Vornamen
- Man wählt:
 - die Form, die am häufigsten gefunden wird
 - die chronologisch jüngste Form (falls keine Form vorherrschend ist)
 - In Zweifelsfällen wählt man die vollständigste Form oder die Form nach dem zutreffenden Nachschlagewerk der „Liste der fachlichen Nachschlagewerke“
 - Für Nachschlagewerke gilt: als bevorzugter Name gilt die Form mit hervorgehobenem (fett/ kursiv gedrucktem) Vornamen
- Zur Überprüfung recherchiert man am besten in den Verbundkatalogen

Bevorzugter Name

RDA-E-P010 Wahl des bevorzugten Namens

In Ressourcen finden sich **unterschiedliche Sprachformen** eines Namens

- Man wählt den Namen, der in den meisten originalsprachlichen Ressourcen vorkommt
- in einem größeren Katalog, z.B. Verbundkatalog, nachschlagen
 - Bsp.: Franz Molnar – Ferenc Molnár

043	\$\$c	XA-HU	\$\$c	XD-US	
100	1#	\$\$a	Molnár, Ferenc	\$\$d	1878-1952
400	1#	\$\$a	Molnar, Ferenc	\$\$d	1878-1952
400	1#	\$\$a	Molnár, Franz	\$\$d	1878-1952
400	1#	\$\$a	Molnár, Ferencz	\$\$d	1878-1952
678	\$\$b	Ungarischer Schriftsteller, Exil in den USA			

Bevorzugter Name

RDA-E-P010

Namen, die in einer nicht bevorzugten Schrift gefunden werden

- Nach den Transliterationsstandards transliterieren
- Der bevorzugte Name sollte der Name sein, der in Ressourcen in der Originalsprache und Originalschrift des Inhalts gefunden wird
 - Wenn der Name nur in einer transliterierten Form in Ressourcen gefunden wird und keine Originalschrift zu ermitteln ist, wählt man diese Form als bevorzugten Namen (auch wenn sie von den Transliterationsregeln abweicht)
 - Wenn der Name in mehreren transliterierten Formen in Ressourcen gefunden wird, wählt man die Form, die am häufigsten vorkommt

Bevorzugter Name

[RDA-E-P010](#)

Verschiedene Namen für dieselbe Person

- Wenn eine Person unter mehreren Namen bekannt ist, wählt man den Namen, unter dem die Person am bekanntesten ist
- Wenn eine Person ihren Namen geändert hat, siehe **Änderung des bevorzugten Namens**
- Wenn eine Person mehrere Identitäten hat, siehe **Pseudonyme** ([Details](#))
- Ansonsten wählt man:
 - den Namen, der am häufigsten in Manifestationen, die mit der Person in Verbindung stehen, erscheint
 - den Namen, der am häufigsten in Nachschlagewerken erscheint
 - den letzten (aktuellsten) Namen

Bevorzugter Name

[RDA-E-P010 Namensänderung](#), [RDA-E-P010 Vollständigkeit](#)

Änderung des bevorzugten Namens

- Wenn eine Person ihren Namen geändert hat, wählt man die letzte (aktuellste) Namensform als bevorzugten Namen
- In bestehenden GND-Datensätzen darf der bevorzugte Name geändert werden
 - Wenn davon auszugehen ist, dass die neue Namensvariante die von der Person bevorzugte Form ist (Beispiel: Dissertation mit sämtlichen Vornamen, weitere Manifestationen nur noch mit dem ersten Vornamen)
 - Wenn offensichtliche Schreib- bzw. Zeichenfehler im Namen vorliegen

Bevorzugter Name

- Wenn eine neue Namensvariante eindeutig überwiegt und in den neuesten Manifestationen gefunden wird
- Wenn eine Person einen vom bevorzugten Namen im Normdatensatz abweichenden, von ihr selbst gebrauchten Namen an eine GND-Redaktion meldet
 - Wird erfasst in Kat. 670 \$\$a AM TT.MM.JJJJ
- bei Namensänderungen aus rechtlichen/ religiösen Gründen
- bei Änderung des Geschlechts
 - Änderungen des Namens und des Geschlechts werden im GND-Datensatz nur vorgenommen, wenn sie **öffentlich nachweisbar** sind (eigene Veröffentlichungen, Homepage, Interviews, Nachschlagewerke etc.).
 - Auf Anmerkungen (Kat. 667, 678) zu geschlechtsangleichenden Maßnahmen o.ä. wird verzichtet.
 - Sollte die Person keine Verbindung ihres früheren Namens mit dem aktuellen wünschen, wird ein eigener Datensatz für den neuen Namen erstellt und nicht verknüpft.

Bevorzugter Name

RDA-E-P010

Erfassen des bevorzugten Namens

- Der Nachname wird als erstes Element erfasst
 - Vorname Nachname → erfasst als: Nachname, Vorname
 - Nachname Vorname → erfasst als: Nachname, Vorname
 - Nachname → erfasst als: Nachname
 - Name besteht aus mehreren Teilen: als erstes Element wird jener Teil erfasst, unter dem die Person in Nachschlagewerken in ihrer Sprache/aus ihrem Wohnort aufgeführt ist

Bevorzugter Name

- Kat. 100 1# \$\$a Nachname, Vorname
oder 100 0# \$\$a Persönlicher Name
- Die Kat. 100 kann außerdem noch enthalten:
 - \$\$b: Zählung
 - \$\$c: Titel, Territorium, Sonstige Kennzeichnungen
 - \$\$d: Lebensdaten - werden als identifizierendes Merkmal automatisch aus Kat. 548 übernommen
- Der Indikator wird beim Speichern automatisch generiert!

Bevorzugter Name - Exkurs

- Wird der bevorzugte Sucheinstieg (Name oder Lebensdaten) im Datensatz geändert, sollte überprüft werden, ob es von der Person abhängige **Werktitel** gibt
- Wenn ja, muss auch in den Werktitel-Datensätzen die Namensform der Person manuell geändert werden, da es kein automatisches Update gibt
- In einem solchen Fall bitte (je nach Katalogisierungslevel des Werkdatensatzes) die Lokalredaktion bzw. die Level-1-Redaktion benachrichtigen

Bevorzugter Name – Exkurs (Beispiel)

- Datensatz der Person:
 - Die Lebensdaten wurden geändert (vorher: v4-65)
 - Letztes Update des DS: 20.11.2018

```
035      $$a (DE-588)118613200
075      $$b piz $$2 gndspec
100 1#   $$a Seneca, Lucius Annaeus $$c Philosophus $$d -65
```

- Abhängiger Werktitel:
 - Letztes Update am 6.4.2017
 - Lebensdaten noch am alten Stand
 - Update muss manuell – durch erneutes Abspeichern - erfolgen!

```
035      $$a (DE-588)4224232-0
075      $$b wit $$2 gndspec
100 1#   $$a Seneca, Lucius Annaeus $$c Philosophus $$d v4-65
        $$t Naturales quaestiones
```

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (I)

[RDA-E-P010 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die einen Nachnamen enthalten](#), [EH-P-15](#) „Notnamen“

- Namen, die nicht der Form „Nachname, Vorname“ entsprechen
 - Fall 1: Name besteht nur aus einem Nachnamen
 - Fall 2: Nachname besteht aus einer Initiale
 - Fall 3: Kein Nachname, aber ein Teil des Namens wird als Nachname erfasst
 - Fall 4: Nachname in Verbindung mit einem Wort/einer Phrase
 - Fall 5: Verheiratete Personen durch Namen des Partners identifiziert

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (I)

Fall 1: Der Name besteht nur aus einem Nachnamen

RDA-E-P010 Personen, die nur unter einem Nachnamen bekannt sind

- Der Name wird als persönlicher Name (Kat. 100 0#) erfasst
- Der fehlende Vorname wird **nicht** durch 3 Punkte angedeutet

```
075      $$b piz $$2 gndspec
100 0#   $$a Beck $$d 1958-
400 1#   $$a Beck, Detlef $$d 1958- $$4 nawi
400 0#   $$a BECK $$d 1958-
548      $$a 1958- $$4 datl
550      $$0 (DE-588)4232470-1 $$a Karikaturist $$4 berc
550      $$0 (DE-588)4125173-8 $$a Grafiker $$4 beru
550      $$0 (DE-588)4161277-2 $$a Illustrator $$4 beru
```

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (I)

Fall 2: Der Nachname besteht nur aus einer Initiale

RDA-E-P010 Nachname, der durch eine Initiale repräsentiert wird

- Ein Vorname ist angegeben
- Die Initiale wird als erstes Element erfasst

```
100 1#   $$a Z., Silke $$d 1970-  
548     $$a 1970- $$4 datl  
550     $$0 (DE-588)4637659-8 $$a Choreografin $$4 berc  
551     $$0 (DE-588)4031483-2 $$a Köln $$4 ortw
```

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (I)

Fall 3: Der Name enthält keinen Nachnamen, aber einen Teil, der das Individuum identifiziert und als Nachname fungiert

RDA-E-P010 Teil des Namens, der als Nachname behandelt wird

- Dieser Teil wird als Nachname erfasst
- Bsp.: Jan Hus (nach seinem wahrscheinlichen Geburtsort Husinec benannt)

```
075      $$b piz $$2 gndspec
100 1#   $$a Hus, Jan $$d 1369-1415
400 0#   $$a Johannes $$c Husius $$d 1369-1415
400 1#   $$a Hussus, Ioan. $$d 1369-1415
400 0#   $$a Jan $$c Hus $$d 1369-1415
550      $$0 (DE-588)4059756-8 $$a Theologe $$4 berc
551      $$0 (DE-588)4314387-8 $$a Husinec $$4 ortg
```

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (I)

Fall 4: Nachname in Verbindung mit Wort oder Phrase

RDA-E-P010 Personen, die nur unter einem Nachnamen bekannt sind

- Der Name, unter dem eine Person bekannt ist, besteht nur aus einem Nachnamen und dieser steht in Ressourcen/Nachschlagewerken mit einem Wort oder einer Phrase in Verbindung
- das Wort oder die Phrase wird als integraler Bestandteil des Namens behandelt und in \$\$c erfasst

```
100 0# $$a Read $$c Miss $$d 1913-2012
400 1# $$a Saint, Dora Jessie $$d 1913-2012 $$4 nawi
400 1# $$a Shafe, Dora Jessie $$d 1913-2012 $$4 nafr $$9 v:Geburtsname
400 0# $$a Miss Read $$d 1913-2012
400 1# $$a Read, Miss $$d 1913-2012
```

```
100 0# $$a Pacifique $$c père $$d 1863-1943
400 0# $$a Pacifique $$c father $$d 1863-1943
400 0# $$a Pacifique de Valigny $$c père $$d 1863-1943
400 0# $$a Pacifique Buisson $$c father $$d 1863-1943
```

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (I)

Fall 5: Verheiratete Person wird durch den Namen des Partners identifiziert

RDA-E-P010 Verheiratete Person, die nur durch den Namens ihres Partners identifiziert wird

- Name des Partners steht in Kat. 100 1#
- Die Anrede wird als Bestandteil des Namens in \$\$c erfasst

100 1#	\$\$a	Beach, H. H. A.	\$\$c	Mrs.	\$\$d	1867-1944
400 1#	\$\$a	Beach, Amy M.	\$\$d	1867-1944		
400 1#	\$\$a	Beach, Amy Marcy	\$\$d	1867-1944	\$\$4	nawi
400 1#	\$\$a	Cheney, Amy Marcy	\$\$d	1867-1944	\$\$4	nafr
400 1#	\$\$a	Beach, Amy	\$\$d	1867-1944		
400 1#	\$\$a	Beach, Amy Marcy Cheney	\$\$d	1867-1944		
667	\$\$a	US-amerik. Komponistin, Pianistin ; Ehefrau von Henry Harris Aubrey Beach ; Sie bestand darauf, dass ihr Verleger alle ihre Kompositionen unter dem Namen "Mrs. H.H.A. Beach" veröffentlichte				

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (II)

Siehe auch [EH-P-15](#) „Notnamen“

- Nachnamen, die mit anderen Elementen kombiniert werden
 - Fall 1: Name enthält Verwandtschaftsbezeichnungen
 - Fall 2: Zusammengesetzte Nachnamen
 - Fall 3: Artikel und Präpositionen in Nachnamen
 - Fall 4: Sonstige Präfixe

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (II)

Fall 1: Name enthält Wörter, die eine Verwandtschaft anzeigen

RDA-E-P010 Wörter usw. nach dem Nachnamen, die eine Verwandtschaft anzeigen

- Je nach Sprache entweder als Teil des Nachnamens oder nach dem Vornamen erfasst
- Als Teil des Nachnamens erfasst werden:
 - Portugiesische Verwandtschaftsbezeichnungen wie Filho, Junior, Neto, Sobrinho
 - Orientalische Verwandtschaftsbezeichnungen wie ogly, uly, zade

```
100 1# $$a Olayo Filho, Pedro $$d 1930-  
400 1# $$a Olayo, Pedro $$d 1930- $$9 v:Wikipedia  
400 1# $$a Filho, Pedro Olayo $$d 1930-
```

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (II)

- Nicht als Teil des Nachnamens, sondern nach dem Vornamen werden erfasst:
 - der Ältere, der Jüngere, Junior, Senior, fils, père
 - Abkürzungen wie Jr., Sr. ...
 - Überprüfen ob bevorzugter oder abweichender Name!
 - GND: in \$\$c erfasst
- Siehe auch [EH-P-03](#)

100 1#	\$\$a Flach, Martin	\$\$c der Ältere	\$\$d 1440-1500
400 1#	\$\$a Flach, Martin	\$\$c d. Ä.	\$\$d 1440-1500
400 1#	\$\$a Flach, Martin	\$\$d	1440-1500

100 1#	\$\$a Barwise, John	\$\$c Jr.	\$\$d 1795-1869
400 1#	\$\$a Barwise, John	\$\$c Junior	\$\$d 1795-1869

100 0#	\$\$a Sophie Hedwig	\$\$c Sachsen-Zeitz, Herzogin	\$\$d 1630-1652
400 0#	\$\$a Sophie Hedwig	\$\$c die Jüngere	\$\$d 1630-1652

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (II)

Fall 2: Zusammengesetzte Nachnamen

[RDA-E-P010 Zusammengesetzte Namen](#)

- Als erstes Element wird der Teil des Namens erfasst, unter dem die Person aufgeführt werden will
- Falls nicht bekannt, dann wird als erstes Element der Teil des Namens erfasst, unter dem die Person in Nachschlagewerken in der Sprache der Person / ihres Wohn-/Wirkungsorts aufgeführt ist
- Ansonsten: unter dem ersten Teil des Nachnamens erfassen

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (II)

Fall 2: Zusammengesetzte Nachnamen (Beispiele)

- Hilfreich bei der Recherche:
 - Katalog der Nationalbibliothek des jeweiligen Landes
 - [VIAF](#) (Virtual International Authority File)
 - [IFLA Names of Persons](#)

```
100 1#   $$a Stowe, Harriet Beecher $$d 1811-1896
377 #7   $$a eng $$2 iso639-2b
400 1#   $$a Beecher, Harriet Elizabeth $$d 1811-1896 $$4 nafr $$9 v:Geburtsname
400 1#   $$a Stowe, Henriette B. $$d 1811-1896
400 1#   $$a Stowe, Harriet B. $$d 1811-1896
400 1#   $$a Stowe, Harriet $$d 1811-1896
```

```
100 1#   $$a García Márquez, Gabriel $$d 1927-2014
400 1#   $$a García-Márquez, Gabriel $$d 1927-2014
400 1#   $$a Márquez, Gabriel García $$d 1927-2014
400 1#   $$a Concordia García Márquez, Gabriel José $$d 1927-2014 $$4 nawi
400 1#   $$a García Márquez, Gabriel José $$d 1927-2014
```

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (II)

Fall 3: Artikel und Präpositionen in Nachnamen

[RDA-E-P010 Nachnamen mit separat geschriebenen Präfixen](#), [EH-P-05](#)

- Ein Nachname enthält einen Artikel oder eine Präposition oder eine Kombination von beidem
- Bsp.: von, van, van der, de, de la, du, le, d', vom, zum, zur, a, del, della, di, af, el, las ...
- erfassen Sie als erstes Element den Namensteil, der normalerweise in alphabetisch geordneten Verzeichnissen in der Sprache der Person oder dem Land, in dem sie wohnt oder tätig ist, als erstes Element verwendet wird
 - z.B. Katalog der Nationalbibliothek des jeweiligen Landes

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (II)

- Bindestriche im Namen werden nach der Vorlage erfasst
- RDA-A-3 Nachnamen, die einen Artikel und/oder eine Präposition enthalten
 - Beispiele für: Afrikaans, Tschechisch, Slowakisch, Niederländisch, Flämisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Rumänisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (II)

- In der GND werden Artikel, die als Teil des Vornamens erfasst werden, in <<>> gesetzt

043 \$\$\$c XA-NL \$\$\$c XA-FR
100 1# \$\$\$a Gogh, Vincent <<van>> \$\$\$d 1853-1890
400 1# \$\$\$a Gogh, Vincent-Willem <<van>> \$\$\$d 1853-1890
400 1# \$\$\$a Gogh, Vincent Willem <<van>> \$\$\$d 1853-1890
400 1# \$\$\$a Gogh, Vincent W. <<van>> \$\$\$d 1853-1890
400 1# \$\$\$a Van Gogh, Vincent \$\$\$d 1853-1890

043 \$\$\$c XC-ZA
100 1# \$\$\$a Van der Merwe, Carel \$\$\$d 1963-
377 #7 \$\$\$a afr \$\$\$a eng \$\$\$2 iso639-2b
400 1# \$\$\$a Merwe, Carel <<van der>> \$\$\$d 1963-
400 1# \$\$\$a Van der Merwe, Willem Carel \$\$\$d 1963-

043 \$\$\$c XA-CZ
100 1# \$\$\$a Žerotína, Karel <<ze>> \$\$\$d 1564-1636
400 1# \$\$\$a Zerotin, Karel <<z>> \$\$\$d 1564-1636

043 \$\$\$c XA-NL
100 1# \$\$\$a Bos, René <<ten>> \$\$\$d 1959-
377 #7 \$\$\$a dut \$\$\$2 iso639-2b
400 1# \$\$\$a Ten Bos, René \$\$\$d 1959-

043 \$\$\$c XA-ES
100 1# \$\$\$a Casas, Bartolomé <<de las>> \$\$\$d 1484-1566
400 1# \$\$\$a Las Casas, Bartolomé <<de>> \$\$\$d 1484-1566

043 \$\$\$c XA-IT \$\$\$c XA-GB \$\$\$c XD-US
100 1# \$\$\$a Da Ponte, Lorenzo \$\$\$d 1749-1838
400 1# \$\$\$a Ponto, Lorenzo <<da>> \$\$\$d 1749-1838

043 \$\$\$c XA-FR
100 1# \$\$\$a Musset, Alfred <<de>> \$\$\$d 1810-1857
400 1# \$\$\$a De Musset, Alfred \$\$\$d 1810-1857

043 \$\$\$c XA-GB
100 1# \$\$\$a Du Maurier, Daphne \$\$\$d 1907-1989
400 1# \$\$\$a Maurier, Daphne <<du>> \$\$\$d 1907-1989

043 \$\$\$c XA-AT
100 1# \$\$\$a Zur Mühlen, Hermynia \$\$\$d 1883-1951
400 1# \$\$\$a Muehlen, Hermynia <<zur>> \$\$\$d 1883-1951

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (II)

Fall 4: Sonstige Präfixe

[RDA-E-P010 Nachnamen mit sonstigen Präfixen](#), [RDA-E-P010 Präfixe mit Bindestrichen oder mit Nachnamen verbunden](#)

- Präfixe, bei denen es sich weder um einen Artikel noch um eine Präposition oder eine Kombination der beiden handelt
 - Abd, Abu, Al, Ap, Ben, Fitz, Mac, Ó ...
- Präfixe, die mit dem Nachnamen verbunden sind (egal ob mit/ohne Bindestrich)
 - Fitz, Mac, Ter-
- Präfix wird in allen Fällen als erstes Element erfasst

100 1#	\$\$a	Abu Zakaria, Golam
	\$\$d	1953-

100 1#	\$\$a	Ap Gwynn, Arthur
	\$\$d	1902-1987

100 1#	\$\$a	Mac Póilin, Aodán
	\$\$d	1948-2016

100 1#	\$\$a	Ó Cathasaigh, Tomás
	\$\$d	1942-

100 1#	\$\$a	McDonald, George
	\$\$d	1955-

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (III)

Siehe auch [EH-P-15](#) „Notnamen“

- Namen, die keinen Nachnamen enthalten
 - Fall 1: Name enthält weder Nachname noch Adelstitel
 - Fall 2: Patronyme
 - Fall 3: Namen, die aus Initialen, separaten Buchstaben oder Ziffern bestehen
 - Fall 4: Namen, die aus einer Phrase bestehen
 - Fall 5: Phrase, die aus einem oder mehreren Vornamen besteht, denen eine Anrede usw. vorangeht
 - Fall 6: Phrase, die den Namen einer anderen Person enthält
 - Fall 7: Charakterisierendes Wort oder charakterisierende Phrase
 - Fall 8: Phrase, die ein anderes Werk der Person benennt

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (III)

Fall 1: Name enthält weder Nachname noch Adelstitel

RDA-E-P010 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthalten, Notnamen

- **Betrifft:**

- Personen, die nur durch einen Vornamen identifiziert werden --> als persönlichen Namen erfassen
- Personen, die unter einem Namen bekannt sind, der mit einem Ort, einer Tätigkeit oder sonstigen Eigenschaften in Verbindung steht (Diese sind Bestandteil des bevorzugten Namens und werden in \$\$c erfasst)

100 0#	\$\$a	Erich	\$\$c	der Rote	\$\$d	ca. 950-1005
400 0#	\$\$a	Erik	\$\$c	der Rote	\$\$d	ca. 950-1005

100 0#	\$\$a	Paulus	\$\$c	Diaconus	\$\$d	720-799
400 0#	\$\$a	Paolo	\$\$c	Diacono	\$\$d	720-799
400 0#	\$\$a	Paul	\$\$c	the Deacon	\$\$d	720-799
400 1#	\$\$a	Diakonus,		Paulus	\$\$d	720-799

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (III)

Fall 2: Patronyme

[RDA-E-P010 Namen, die ein Patronym enthalten](#), [RDA-A-3 Zusätzliche Bestimmungen für Namen von Personen](#)

- Patronym = Name, der vom Vornamen eines Vaters abgeleitet ist
- Der Name besteht aus einem/mehreren Vornamen und einem Patronym
- Als Persönlicher Name (Kat. 100 0#) in der Reihenfolge „Vorname Patronym“ erfasst
- Für arabische, isländische, rumänische und hebräische Namen gibt es eigene Bestimmungen

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (III)

- Arabische Namen ([RDA-A-3](#)):
 - Patronym = ein Name, der dem Vornamen folgt und mit ibn / bin (Sohn von) bzw. bint (Tochter von) verbunden ist
- Isländische Namen ([RDA-A-3](#))
 - In dieser Reihenfolge erfasst: Vorname(n) Patronym
Familiename
- Rumänische Namen ([RDA-A-3](#))
 - Der Name enthält ein Patronym mit dem Suffix ade
 - Dieses Patronym wird als erstes Element erfasst
- Hebräische Namen
 - Namen, die aus einem/mehreren Vornamen und einem Vatersnamen (Patronym) bzw. einem Metronym gefolgt von einem weiteren Namensbestandteil bestehen
 - Werden erfasst in der Reihenfolge „Persönlicher Name Vatersname weiterer Namenbestandteil“
 - Gilt für Personen, die vor dem 19. Jh. gelebt haben

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (III)

Fall 3: Namen, die aus Initialen, separaten Buchstaben oder Ziffern bestehen

RDA-E-P010 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die aus Initialen, separaten Buchstaben oder Ziffern bestehen

- Initialen / Buchstaben / Ziffern werden in der vorliegenden Reihenfolge erfasst
- Initialen werden mit Abstand erfasst!
- Auch berücksichtigt werden Wörter/Phrasen, die damit als integraler Bestandteil in Verbindung stehen

100 0#	\$\$a M. I. A. \$\$c Sangerin \$\$d 1975-
400 0#	\$\$a Mia \$\$d 1975-
400 0#	\$\$a Missing in Action \$\$d 1975- \$\$0 (DE-588)1075220203 \$\$a
500 1#	Arulpragasam, Maya \$\$d 1975- \$\$4 nawi

100 0#	\$\$a OZ \$\$d 1950-2014
400 1#	\$\$a F., Walter \$\$d 1950-2014 \$\$4 nawi
400 1#	\$\$a Fischer, Walter Josef \$\$d 1950-2014

100 0#	\$\$a 360 \$\$d 1986-
400 0#	\$\$a Three Hundred and Sixty \$\$d 1986-
400 1#	\$\$a Colwell, Matt \$\$d 1986- \$\$4 nawi

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (III)

Fall 4: Namen, die aus einer Phrase bestehen

[RDA-E-P010 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die aus einer Phrase bestehen](#)

- Eine Person wird identifiziert durch
 - eine Phrase/Benennung, die keinen Vornamen enthält
 - Oder eine Phrase, die aus einem oder mehreren Vornamen besteht, der Wörter vorangehen, die keine Anrede oder Berufs- oder Amtsbezeichnung sind
- Der Name wird vorlagegemäß erfasst
 - El Greco
 - Boy George
 - Mother Hen
 - Every Other Dad

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (III)

Fall 5: Phrase, die aus einem/mehreren Vornamen besteht, denen eine Anrede usw. vorausgeht

RDA-E-P010 Phrase, die aus einem oder mehreren Vornamen besteht, denen eine Anrede usw. vorangeht

- Eine Person wird durch eine Phrase identifiziert, die aus einem Vornamen sowie einer Anrede (z.B. Verwandtschaftsbezeichnung) / Berufs-/ Amtsbezeichnung (z.B. beruflicher Titel) besteht
- Der Vorname wird als erstes Element erfasst (Kat. 100 0#), die weiteren Bestandteile in \$\$c

100 0# \$\$a Anne \$\$c Tante \$\$d 1985-

400 0# \$\$a Tante Anne \$\$d 1985-

100 0# \$\$a Ava \$\$c Frau \$\$d 1060-1127

400 0# \$\$a Ava \$\$d 1060-1127

400 1# \$\$a Göttweig, Ava <<von>> \$\$d 1060-1127

400 0# \$\$a Frau Ava \$\$d 1060-1127

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (III)

Fall 6: Phrase, die den Namen einer anderen Person enthält

RDA-E-P010 Phrase, die den Namen einer anderen Person enthält

- Eine Person wird durch eine Phrase identifiziert, die den Namen einer anderen Person enthält
- Die Phrase ist der bevorzugte Name und wird vorlagegemäß erfasst

100 0# \$\$a Bruder des Johannes Gerson \$\$d ca. 1385/86-1434

500 0# \$\$0 (DE-588)118557866 \$\$a Gerson, Jean \$\$d 1363-1429 \$\$4 bezf \$\$9 v:Bruder

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (III)

Fall 6: Phrase, die den Namen einer anderen Person enthält

RDA-E-P010 Phrase, die den Namen einer anderen Person enthält

- Ausnahme (Neu mit RDA DACH!): Personen der Antike und des Mittelalters, die ihre Werke unter dem Namen einer anderen bekannten Person veröffentlicht haben und die in der Forschung deshalb den Namen **Pseudo-** erhalten haben, werden **nicht** als eigener Datensatz erfasst!
- Nur als abweichender Name erfasst

100 0#	\$\$a	Aristoteles	\$\$d	v384-v322
400 0#	\$\$a	Pseudo-Aristoteles	\$\$d	v384-v322

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (III)

Fall 7: Charakterisierendes Wort/ Phrase

RDA-E-P010 Charakterisierendes Wort oder charakterisierende Phrase

- Eine Person wird durch ein charakterisierendes Wort oder eine charakterisierende Phrase identifiziert
- Ist der bevorzugte Name
 - wenn die Person in den vorliegenden Ressourcen und/oder in Nachschlagewerken damit identifiziert wird
- Ist ein abweichender Name
 - Wenn die Person unter ihrem wirklichen Namen bekannt ist
- Beispiele:
 - A Physician
 - A Military Chaplain
 - Une femme de ménage

100 1#	\$\$a	Vianney, Jean Baptiste Marie
	\$\$c	Heiliger
	\$\$d	1786-1859
400 0#	\$\$a	Pfarrer
	\$\$c	von Ars, Heiliger
	\$\$d	1786-1859
400 0#	\$\$a	Hl. Pfarrer von Ars
	\$\$d	1786-1859
400 1#	\$\$a	Vianney, Jean-Baptiste-Marie
	\$\$d	1786-1859

Besonderheiten beim Erfassen von Namen (III)

Fall 8: Phrase, die ein anderes Werk der Person benennt

RDA-E-P010 Phrase, die ein anderes Werk der Person benennt

- Eine Person wird durch eine Phrase identifiziert, die ein anderes Werk der Person benennt
- Ist der bevorzugte Name
 - wenn die Person in den vorliegenden Ressourcen **und** in Nachschlagewerken damit identifiziert wird
- Ist ein abweichender Name
 - Wenn die Person unter ihrem wirklichen Namen bekannt ist

100 1#	\$\$a	Dryden, John	\$\$d	1631-1700
400 0#	\$\$a	Author of Absalom & Achitophel	\$\$d	1631-1700
400 0#	\$\$a	Author of Absalom and Achitophel	\$\$d	1631-1700

Zählungen

[RDA-E-P010](#), [EH-P-03](#)

- Römische Ziffern in Verbindung mit einem Vornamen sind integraler Bestandteil des Namens bei
 - Päpsten
 - Angehörigen eines Fürstentums
 - Geistlichen
- Können auch von sonstigen Personen verwendet werden
- Zu überprüfen ist immer, ob der Name mit Zählung der bevorzugte oder ein abweichender Name ist

Zählungen

- Römische Zahlen werden mit einem Punkt in Kat. 100/400 \$\$b erfasst

100 0#	\$\$a Elisabeth	\$\$b I.	\$\$c England, Königin	\$\$d 1533-1603
400 0#	\$\$a Elizabeth	\$\$b I.	\$\$c England, Queen	\$\$d 1533-1603

100 0#	\$\$a Pius	\$\$b II.	\$\$c Papst	\$\$d 1405-1464
--------	------------	-----------	-------------	-----------------

100 1#	\$\$a Ford, Henry	\$\$d 1917-1987		
400 1#	\$\$a Ford, Henry	\$\$b II.	\$\$d 1917-1987	
500 1#	\$\$0 (DE-588)118534300	\$\$a Ford, Henry	\$\$d 1863-1947	\$\$4 bezf
	\$\$9 v:Großvater			

- Zählungen, die zu einem persönlichen Namen gehören, auf den ein zweiter persönlicher Name folgt, werden nicht in einem eigenen Unterfeld, sondern als Wortfolge „Vorname Zählung. Vorname“ erfasst

100 0#	\$\$a Gustav IV. Adolf	\$\$c Schweden, König	\$\$d 1778-1837
--------	------------------------	-----------------------	-----------------

Titel einer Person

RDA-E-P040

- = Ein Wort oder eine Phrase, das/die auf die Zugehörigkeit zu einem Fürstentum, zum Adel, auf einen kirchlichen Rang oder ein kirchliches Amt hinweist, oder eine Anrede für eine Person mit religiöser Berufung
 - Gräfin, Fürst, Äbtissin, ...
- Zum Titel der Person gehören
 - sonstige Termini, die den Rang, eine Ehre oder ein Amt anzeigen, einschließlich Initialen → Kernelement falls notwendig zur Unterscheidung von gleichnamiger Person
 - und/oder Abkürzungen, die einen akademischen Grad oder die Mitgliedschaft in einer Organisation anzeigen
 - nicht Termini der Anrede, die lediglich das Geschlecht oder den Familienstand angeben, wie Hr. oder Fr.

Titel einer Person

- ist ein **Kernelement**
- Der Titel wird als separates Element (Kat. **550**), als Teil eines Sucheinstiegs (Kat. **100/400 \$\$\$c**) oder als beides erfasst
- Details zu [Personen mit fürstlichem Rang](#), zu [Adeligen](#), zu [geistlichen Personen](#)

Akademische Titel

- Kat. 550 \$\$a mit \$\$4 akad
- Es wird keine Verlinkung zu GND-Datensätzen hergestellt!
- Alle akademischen Titel können in einem Feld erfasst werden (ev. mit Beistrich trennen) und werden wie in der vorliegenden Ressource/ Homepage etc. angegeben

550 \$\$a Dr. phil. \$\$4 akad

550 \$\$a Dr. rer. pol. \$\$4 akad

550 \$\$a Ph. D. \$\$4 akad

550 \$\$a Ao. Univ. Prof. Mag. Dr. MSc. \$\$4 akad

550 \$\$a O. Univ. Prof., Dipl.-Phys., Dr. rer. nat. \$\$4 akad

Sonstige zur Person gehörende Kennzeichnung

RDA-E-P045

- Ist ein **Kernelement** für Heilige, Geister, Biblische Personen, Fiktive Gestalten
- In Kat. **100 \$\$c** bzw. **400 \$\$c** erfasst
- Zusätzlich in Kat. **550 \$\$a** mit **\$\$4 obin** (instantieller Oberbegriff) erfasst
- Heilige
 - „Heilige“ / „Heiliger“ wird für christliche Heilige als Teil des normierten und abweichenden Sucheinstiegs in \$\$c erfasst
 - Kat. 550 „Heilige“/„Heiliger“ mit \$\$4 obin
 - Siehe [EH-P-10](#) „Heilige und Selige“

100 0#	\$\$a	Franz	\$\$c	von Assisi, Heiliger	\$\$d	1182-1226
550	\$\$0	(DE-588)4024055-1	\$\$a	Heiliger	\$\$4	obin

Sonstige zur Person gehörende Kennzeichnung

- Geister
 - = übernatürliche Wesen, die als Autoren in der Formalerschließung auftreten und durch ein real existierendes Medium wirken
 - „Geist“ wird als Teil des normierten und abweichenden Sucheinstiegs in \$\$c erfasst
 - In Kat. 550 kann „Übernatürliches Wesen“ mit \$\$4 obin erfasst werden
 - Entitätencode in 075 \$\$b ist pxs
 - Siehe [EH-P-11](#) „Geister“

075	\$\$b	pxs	\$\$2	gndspec		
100	0#	\$\$a	Liobani	\$\$c	Geist	
550	\$\$0	(DE-588)4405477-4	\$\$a	Übernatürliches Wesen	\$\$4	obin

Sonstige zur Person gehörende Kennzeichnung

- Personen, die in heiligen Schriften oder Pseudepigraphen genannt sind
 - ein passender Ausdruck wie „Biblische Person“, „Prophet“, „Evangelist“ usw. wird als Teil des normierten Sucheinstiegs in \$\$c erfasst
 - wird zusätzlich in Kat. 550 mit \$\$4 obin erfasst
 - Siehe [EH-P-18](#) „Biblische Personen“

```
100 0# $$a Jesaja $$c Prophet  
550    $$0 (DE-588)4175942-4 $$a Prophet $$4 obin
```

```
100 0# $$a Markus $$c Evangelist, Heiliger  
550    $$0 (DE-588)4136556-2 $$a Evangelist $$4 obin  
550    $$0 (DE-588)4024055-1 $$a Heiliger $$4 obin
```

```
100 0# $$a Eva $$c Biblische Person  
550    $$0 (DE-588)4006473-6 $$a Biblische Person $$4 obin
```

Sonstige zur Person gehörende Kennzeichnung

- Fiktive Personen und Personen aus Legenden
 - „Fiktive Gestalt“, „Gott“ bzw. „Göttin“ ist Teil des normierten Sucheinstiegs in \$\$c
 - wird zusätzlich in Kat. 550 mit \$\$4 obin erfasst, bei Bedarf kann statt Fiktive Gestalt auch eine spezifischere Bezeichnung gewählt werden („Sagengestalt“, „Literarische Gestalt“ etc.)
 - Entitätencode in 075 ist **pxg** (Götter) oder **pxl** (literarische / Sagengestalten)
 - Siehe [EH-P-12](#) „Fiktive Personen und Personen aus Legenden“

100 0#	\$\$a Apollon	\$\$c Gott
100 0#	\$\$a Apollo	\$\$c Gott
550	\$\$0 (DE-588)4021662-7	\$\$a Gott \$\$4 obin

100 1#	\$\$a Granger, Hermione	\$\$c Fiktive Gestalt	\$\$d 1979-
400 1#	\$\$a Granger, Hermine	\$\$c Fiktive Gestalt	\$\$d 1979-
500 1#	\$\$0 (DE-588)4629916-6	\$\$a Rowling, J. K.	\$\$d 1965- \$\$t Harry Potter \$\$4 rela
548	\$\$a 1979-	\$\$4 datl	
550	\$\$0 (DE-588)4140220-0	\$\$a Literarische Gestalt	\$\$4 obin

Sprache einer Person

RDA-E-P085

- = Sprache, die eine Person für ihre Veröffentlichungen verwendet
- Kat. 377 #7 \$\$a mit \$\$2 iso639-2b
- Wird für Personen der Sacherschließung vergeben, die literarische, philosophische oder theologische Werke verfasst haben
- Es ist weder sinnvoll noch notwendig bei Personen, die sich primär nicht durch Worte ausdrücken (z.B. Künstler*innen), einen Sprachcode zu vergeben!!

Sprache einer Person

- Auswahl aus der **CV-Liste**
- Das Unterfeld ist wiederholbar
- \$\$2 iso639-2b wird beim Speichern automatisch generiert!

100 1#	\$\$a	Beckett, Samuel	\$\$d	1906-1989
377 #7	\$\$a	eng	\$\$a	fre \$\$2 iso639-2b
550	\$\$0	(DE-588)4053309-8	\$\$a	Schriftsteller \$\$4 berc

- Von der Formalerschließung kann dieses Feld erfasst werden, wenn der Sprachencode zur Erläuterung der Ansetzungsentscheidung hilfreich ist (z.B. bei osteuropäischen Sprachen).

Abweichender Name einer Person

RDA-E-P015

- Kat. 400 1# oder 400 0#
- Indikator wird beim Speichern vom System generiert!
- Für die Erfassung gelten dieselben Regeln wie für Kat. 100
- Name kann in \$\$4 (CV-Liste) näher definiert werden
 - nafr = früherer Name
 - nasp = späterer Name
 - navo = vollständiger Name
 - nawi = wirklicher Name (kann auch mehrmals vergeben werden)
 - pseu = Pseudonym
- Für zusätzliche Anmerkungen kann \$\$9 v: vergeben werden

Abweichender Name einer Person

Dazu zählen:

- Namen, die in Ressourcen gefunden werden, die mit der Person in Verbindung stehen
- Weitere Namensformen, die die Person benutzt (vollständig/ abgekürzt etc.)
- Namensformen, die in Nachschlagewerken gefunden werden

```
100 1#   $$a Nestroy, Johann $$d 1801-1862
400 1#   $$a Nestroy, Johann N. $$d 1801-1862
400 1#   $$a Nestroy, J. N. $$d 1801-1862
400 1#   $$a Nestroy, J. $$d 1801-1862
400 1#   $$a Nestroy, Johann Nepomuk $$d 1801-1862
400 1#   $$a Nestroy, Johann Nepomuk Eduard Ambrosius $$d 1801-1862 $$4 navo
```

Abweichender Name einer Person

- Name, der für die Identifizierung oder den Zugang als wichtig angesehen wird
- Verweisungen bei Doppelnamen

100 1#	\$\$a	Bayr-Klimpfinger, Sylvia	\$\$d	1907-1980
400 1#	\$\$a	Klimpfinger, Sylvia Bayr-	\$\$d	1907-1980
400 1#	\$\$a	Klimpfinger, Sylvia	\$\$d	1907-1980

- Bitte keine Namen erfinden!!

100 1#	\$\$a	Gangelmayer, Franz J.		
400 1#	\$\$a	Gangelmayer, Franz Josef		In Ressourcen enthalten!
400 1#	\$\$a	Gangelmayer, Franz		
400 1#	\$\$a	Gangelmayer, Franz Joseph		
400 1#	\$\$a	Gangelmayer, F.J.		
400 1#	\$\$a	Gangelmayr, Franz J.		Erfunden!
400 1#	\$\$a	Gangelmaier, Franz J.		
400 1#	\$\$a	Gangelmeyer, Franz J.		
400 1#	\$\$a	Gangelmeier, Franz J.		

Abweichender Name einer Person

- Frühere / spätere Namen (z.B. vor / nach Eheschließung, Änderung des Geschlechts)

```
100 1# $$a Schutting, Julian $$d 1937-  
400 1# $$a Schutting, Jutta $$d 1937- $$4 nafr $$9 v:Geburtsname
```

```
100 1# $$a Brontë, Charlotte $$d 1816-1855  
400 1# $$a Nicholls, Charlotte $$d 1816-1855 $$4 nasp
```

- Invertierte Formen von Initialen, Präfixen, Phrasen...

```
100 1# $$a Calderón de la Barca, Pedro $$d 1600-1681  
400 1# $$a La Barca, Pedro Calderón <<de>> $$d 1600-1681  
400 1# $$a De la Barca, Pedro Calderón $$d 1600-1681  
400 1# $$a Barca, Pedro Calderón <<de la>> $$d 1600-1681
```


Abweichender Name einer Person

- Namen in anderen Schriften
- Name in abweichender Transliteration
- Namen in alternativen Sprachformen

```
100 1# $$a Čajkovskij, Pëtr Il'ič $$$d 1840-1893
400 1# $$a Chaïkovskii, Petr I. $$$d 1840-1893
400 1# $$a Ciaikovsky, Piotr I. $$$d 1840-1893
400 1# $$a Csajkovszkij, P. $$$d 1840-1893
400 1# $$a Csajkovszky, Péter $$$d 1840-1893
400 1# $$a Tchaikovski, Peter $$$d 1840-1893
400 1# $$a Tchaikovsky, Peter Illyich $$$d 1840-1893
400 1# $$a Tschaikovsky, Peter I. $$$d 1840-1893
400 1# $$a Tschaikowski, Peter Iljitsch $$$d 1840-1893
```

- Auch möglich: Angabe einer falschen Namensform (z.B. bei Tippfehler in der Ressource)

```
100 1# $$a Dawidowski, Christian $$$d 1971-
400 1# $$a Dawidowksi, Christian $$$d 1971- $$$9 v:falsche Namensform
```

In Beziehung stehende Akteure

Akteure: Personen, Familien, Körperschaften

- Beziehung wird erfasst durch
 - Identifikator
 - und/oder normiertem Sucheinstieg
 - eine Beziehungskennzeichnung, die die Art der Beziehung definiert
- In der GND werden alle 3 Elemente angegeben!
 - GND-Nummer
 - Normierter Sucheinstieg
 - Beziehungskennzeichnung in \$\$4

In Beziehung stehende Personen

RDA-E-P110

- Kat. **500 1#** oder **500 0#**
- In **\$\$4** (CV-Liste) wird die Beziehung definiert
 - bezf = Beziehung familiär
 - bezb = Beziehung beruflich
 - nawi = wirklicher Name
 - pseu = Pseudonym
- Wird bezf oder bezb vergeben, wird eine Anmerkung mit der genauen Beziehungsart in **\$\$9 v:** gemacht (Freitext)

```
100 1# $$a Bach, Johann Sebastian $$d 1685-1750
500 1# $$0 (DE-588)132249634 $$a Bach, Johann Ambrosius $$d 1645-1695 $$4 bezf $$9 v:Vater
500 1# $$0 (DE-588)128732369 $$a Bach, Maria Barbara $$d 1684-1720 $$4 bezf $$9 v:1. Ehefrau
500 1# $$0 (DE-588)118505505 $$a Bach, Carl Philipp Emanuel $$d 1714-1788 $$4 bezf $$9 v:Sohn
500 1# $$0 (DE-588)1067084886 $$a Heil, Johann Heinrich $$d 1706-1764 $$4 bezb $$9 v:Schüler
```

In Beziehung stehende Personen

- Man gibt üblicherweise nur Personen an, die über einen **längeren Zeitraum** mit der vorliegenden Person in Beziehung gestanden sind
- Sinnvoll ist es, nur jene Personen anzugeben, für die es schon einen GND-Datensatz gibt und der daher **verlinkt** (F3) werden kann!

In Beziehung stehende Familie

- Kat. 500 3# mit \$\$4 bezf
- In Subfeld \$\$9 v: kann eine Anmerkung mit der genauen Beziehungsart gemacht werden (Freitext), z.B. „Vorfahren“
- Sinnvoll ist es, nur eine Familie anzugeben, für die es schon einen GND-Datensatz gibt und der daher **verlinkt** (F3) werden kann!

100 1#	\$\$a Brecht, Bertolt	\$\$d 1898-1956
500 3#	\$\$0 (DE-588)1072228688	\$\$a Brezing
	\$\$c Familie : 1871-1918 : Roßberg	\$\$4 bezf

Person als Mitglied einer Körperschaft von (Affiliation)

RDA-E-P080

- Affiliation = Eine Gruppe, zu der eine Person durch Anstellung, Mitgliedschaft, kulturelle Identität usw. zugehörig ist/war
- Kat. 510 1# oder 510 2#
- Der Indikator wird beim Speichern automatisch generiert!
- Mit dem zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen GND-Datensatz verlinken! (F3)

Person als Mitglied einer Körperschaft von (Affiliation)

- In **\$\$4** (Auswahl aus der CV-Liste) wird die Beziehung definiert, z.B.: Affi = Affiliation, Grue = Gründer, ...
- Man gibt Körperschaften an, bei denen die Person über einen **längeren Zeitraum** tätig war/ist

```
100 1#  $$a Smithson, Alison  $$d 1928-1993
510 2#  $$0 (DE-588)36205-0  $$a University of Durham  $$4 affi
510 2#  $$0 (DE-588)2036653-X  $$a Team 10  $$4 grue
550     $$0 (DE-588)4131695-2  $$a Architektin  $$4 berc
```

- In **\$\$9 Z**: kann eine Zeitangabe eingetragen werden

```
510 2#  $$0 (DE-588)2023845-9  $$a RWTH Aachen  $$b Lehrstuhl für
      Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Germanistisches
      Institut  $$4 affi  $$9 Z:1977-1992
510 2#  $$0 (DE-588)5015912-4  $$a Universität Koblenz-Landau  $$4 affi
      $$9 Z:1992-2000
```

Person als Mitglied einer Körperschaft von (Affiliation)

- Falls das Institut, an dem eine Person tätig ist, in der GND nicht angesetzt ist, nimmt man die übergeordnete Körperschaft (z.B. einfach nur „Universität Wien“)
- Spezielle Tätigkeiten, die eine Person an einer Institution etc. ausgeübt hat, können in 678 ## \$\$b näher beschrieben werden, falls dies als wichtig erachtet wird

Datum, das mit einer Person in Verbindung steht

RDA-E-P020

- Geburts-/ Sterbedatum sind Kernelemente
- Kat. 548 ## \$\$a
- In \$\$4 (Auswahl aus der CV-Liste) wird das Datum spezifiziert: Lebensdaten (datl), exakte Lebensdaten (datx)

548 \$\$a JJJJ- \$\$4 datl

548 \$\$a JJJJ-JJJJ \$\$4 datl

548 \$\$a JJJJ-JJJJ \$\$4 datl

548 \$\$a TT.MM.JJJJ-TT.MM.JJJJ \$\$4 datx

(datx nur in Kombination mit
zusätzlicher Kat. 548 mit datl!!)

Datum, das mit einer Person in Verbindung steht

- Bei lebenden Personen wird das genaue Geburtsdatum **nicht** eingetragen!
- In **\$\$9 v**: kann man erklärende Angaben (Freitext) eintragen
 - Geburtsjahr ca.
 - Geburtsjahr auch JJJJ

```
100 1#  $$a Falk, Rita  $$d 1964-  
548    $$a 1964-  $$4 datl
```

```
100 1#  $$a Austen, Jane  $$d 1775-1817  
548    $$a 1775-1817  $$4 datl  
548    $$a 16.12.1775-18.07.1817  $$4 datx
```

```
100 0#  $$a Buddha  $$d v563-v483  
548    $$a v563-v483  $$4 datl  $$9 v:Geburts- und Todesjahr ca.
```

```
100 0#  $$a Aristoteles  $$d v384-v322  
548    $$a v384-v322  $$4 datl  $$9 v:Lebensdaten nach Pauly neu
```

```
100 1#  $$a Zipfel, Johann Friedrich Wilhelm  $$d 1816-187X  
548    $$a 1816-187X  $$4 datl  $$9 v:Geburts- und Todesjahr ca.  
548    $$a 05.04.1816-XX.XX.187X  $$4 datx  $$9 v:Sterbejahr nach 1874
```

Datum, das mit einer Person in Verbindung steht

- Zeitangaben werden gemäß dem gregorianischen Kalendersystem erfasst; Angaben aus anderen Kalendersystemen werden umgerechnet
 - Zeitangabe aus anderem Kalendersystem kann zusätzlich als Bemerkung in **\$\$9 v:** erfasst werden
- **Wirkungszeitraum** ist ein Kernelement, falls es keine Lebensdaten gibt und er benötigt wird, um eine Person von einer gleichnamigen Person zu unterscheiden
- z.B. Jahr der ersten Publikation
- Kann man keine genauen Wirkungsjahre bestimmen, wird das Jahrhundert erfasst
- Kat. **548 ## \$\$a** mit **\$\$4 datw** 548 \$\$a JJJJ- \$\$4 datw

Betätigungsfeld einer Person

RDA-E-P090

- = Ein Beschäftigungsfeld, ein Wissensgebiet usw., mit dem eine Person sich beschäftigt (hat)
- Als separates Element erfasst
- wird in Kat. 550 \$\$a mit \$\$4 them erfasst werden
- Entweder statt oder zusätzlich zum Beruf
- Kann z.B. vergeben werden, wenn es die Berufsbezeichnung nicht gibt, sondern nur das Sachschlagwort (mit GND-Datensatz verlinken!)

```
100 1# $$a Fischer, Karin $$d 1965-  
550 $$0 (DE-588)4393865-6 $$a Soziologin $$4 berc  
550 $$0 (DE-588)4333423-4 $$a Historikerin $$4 beru  
550 $$0 (DE-588)4014957-2 $$a Entwicklungspolitik $$4 them  
550 $$0 (DE-588)4557997-0 $$a Globalisierung $$4 them  
550 $$0 (DE-588)4182741-7 $$a Stadtforschung $$4 them
```

Beruf / Tätigkeit

RDA-E-P095

- Kernelement
 - für eine Person, deren Name aus einer Phrase/ Benennung besteht, die nicht auf eine Person schließen lässt
 - für sonstige Personen, wenn der Beruf benötigt wird, um eine Person von einer gleichnamigen Person zu unterscheiden
- In der GND **verpflichtend** anzugeben!
- Es wird die bevorzugte Benennung des Sachschlagworts verwendet und mit der GND verlinkt (F3)

Beruf / Tätigkeit

- Kat. 550 ## \$\$a mit \$\$4 berc oder beru
- \$\$4: Auswahl aus der CV-Liste
- Der erste Beruf wird mit \$\$4 berc (charakteristischer Beruf, der wichtigste/ hauptsächliche Beruf der Person) codiert, alle weiteren mit \$\$4 beru
- Wird nur 1 Beruf angegeben, wird dieser mit berc codiert
- Die Festlegung, welcher Beruf einer Person der charakteristische ist, liegt im Ermessen des/der Katalogisierer*in!

100 1#	\$\$a	Herder, Johann Gottfried <<von>>	\$\$d	1744-1803		
550	\$\$0	(DE-588)4045790-4	\$\$a	Philosoph	\$\$4	berc
550	\$\$0	(DE-588)4053309-8	\$\$a	Schriftsteller	\$\$4	beru
550	\$\$0	(DE-588)4059756-8	\$\$a	Theologe	\$\$4	beru
550	\$\$0	(DE-588)4061414-1	\$\$a	Übersetzer	\$\$	beru

Beruf / Tätigkeit

- Jeden Beruf in eine eigene Kategorie schreiben!
- Berufsbezeichnungen wie
 - „Hochschullehrer*in“
 - „Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in“sind alleine wenig aussagekräftig!
→ nach Möglichkeit auch einen konkreteren Begriff angeben!
- Für einen Beruf gibt es kein Sachschlagwort in der GND?
 - Diesen Beruf in 678 ## \$\$b vermerken
 - eine etwas weiter gefasste Berufsbezeichnung in Kat. 550 mit GND-Verlinkung angeben
- freie Texte wie „Mitarbeiter*in der Abteilung XX“ gehören in Kat. 678!

Beruf / Tätigkeit

- Sensible Berufsbezeichnungen
 - Betroffen sind insbesondere Angaben zu Krankheiten oder Straftaten bei lebenden Personen (Bsp.: Arbeitsloser, Attentäter, Dieb, Gauner, Gangster, Gefangener, Geliebter, Krebskranker, Krimineller, Mörder, Prostituierte, Räuber, Radikaler, Sexualtäter, Terrorist, Verbannter, ...)
- Dürfen nicht über den Code „berc“ oder „beru“ in Beziehung gesetzt werden
- Bei lebenden Personen darf die Information bei besonderem Bedarf in Kat. 678 \$\$\$b erfasst werden
- Bei verstorbenen Personen darf eine Beziehung über 550 \$\$\$4 rela erfasst werden

Orte

[RDA-E-P055](#) (Geburtsort)

[RDA-E-P060](#) (Sterbeort)

[RDA-E-P070](#) (Wohnort)

- Kat. **551**
- In **\$\$4** (Auswahl aus der CV-Liste) wird der Ort definiert

- ortg = Geburtsort
- orts = Sterbeort
- ortw = Wirkungsort
- ortx = Exilort

```
100 1#  $$a Mann, Thomas  $$d 1875-1955
551    $$0 (DE-588)4036483-5  $$a Lübeck  $$4 ortg
551    $$0 (DE-588)4068038-1  $$a Zürich  $$4 orts
551    $$0 (DE-588)4127793-4  $$a München  $$4 ortw
551    $$0 (DE-588)4053881-3  $$a Schweiz  $$4 ortx
      $$9 Z:1933
```

- Man gibt jene Orte an, an denen sich die Person über einen längeren Zeitraum aufgehalten hat!
- In **\$\$9 Z:** kann eine zusätzliche Angabe zur Zeit eingetragen werden

Orte

- Sinnvoll ist es, nur jene Orte anzugeben, für die es schon einen GND-Datensatz gibt und der daher **verlinkt** (F3) werden kann!
- Geburts- und Sterbeorte mit dem zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Ort verlinken
 - Bsp.: Ort ändert seinen Namen:
 - Sankt Petersburg (bis 1914)
 - Petrograd (1914 bis 1924)
 - Leningrad (1924 bis 1991)
 - Sankt Petersburg (ab 1991)

Biographische Angaben

RDA-E-P100

- Werden als Freitext in Kat. **678 ## \$\$b** erfasst
- auf **Deutsch**, **kurz** und **bündig**
- soll die Identifizierung der Person erleichtern, z.B. durch die Angabe von Forschungsschwerpunkten
- Berufe, Orte, sonstige Angaben etc., die nicht in den 5XX-Feldern angegeben und verlinkt werden können, können hier erfasst werden
- **Es ist nicht notwendig, die gesamte Biographie der Person zu erfassen!**
- Kein „Copy and paste“ von englischsprachigen Biographien aus dem Internet!!

100 1#	\$\$a	Adams, Jefferson
678	\$\$b	He is Adda B. Bozeman Professor of History and International Relations at Sarah Lawrence College in Bronxville, New York (since 1971). Special interest in European political, diplomatic, and cultural history, with emphasis on modern Germany. He is the senior editor of the "International Journal of Intelligence and Counterintelligence"

Individuen mit mehreren Identitäten (Pseudonyme)

Individuen mit mehreren Identitäten

[GND-RC-pseu](#), [EH-P-06](#) für Pseudonyme:

- Überblick über die verschiedenen Fälle:
 - Fall 1: Eine Person benutzt nur ein Pseudonym und nie den wirklichen Namen
 - Fall 2: Eine Person benutzt sowohl ihren wirklichen Namen als auch ein Pseudonym
 - Fall 3: Eine Person benutzt mehrere Pseudonyme und ggf. auch ihren wirklichen Namen
 - Fall 4: Sammelpseudonym für 2 oder mehr Personen; keine Titel unter den wirklichen Namen verfasst
 - Fall 5: Sammelpseudonym für 2 oder mehr Personen; es gibt Titel unter mindestens einem wirklichen Namen
 - Fall 6: Ein Pseudonym wird von mehreren Personen benutzt (Verlagspseudonym)

Individuen mit mehreren Identitäten

Kurz zusammengefasst:

Jeder Name bzw. jedes Pseudonym, unter dem publiziert wird, bekommt einen eigenen Datensatz!

Pseudonyme müssen gelüftet sein!
(Nachschlagewerke, eigene Veröffentlichungen, Homepage, etc.)

Ausnahme

Künstler, Schauspieler und andere Personen, die nicht selbst veröffentlicht haben und nicht anhand der Ressourcen zugeordnet werden können, werden wie bisher nach den Nachschlagewerken angesetzt.

Individuen mit mehreren Identitäten

Fall 1: Eine Person benutzt nur ein Pseudonym und nie den wirklichen Namen

- Es wird ein Datensatz für das Pseudonym erstellt
- Das Pseudonym ist der bevorzugte Name
- Der wirkliche Name wird als abweichender Name in Kat. 400 erfasst
- Entitätencode in Kat. **075** ist **pip!**

```
075    $$b pip $$2 gndspec
100 0#  $$a Novalis $$d 1772-1801
400 1#  $$a Hardenberg, Georg Philipp Friedrich <<von>> $$d 1772-1801 $$4 nawi
```

Individuen mit mehreren Identitäten

Fall 2: Eine Person benutzt sowohl ihren wirklichen Namen als auch ein Pseudonym

- Es wird je ein Datensatz für das Pseudonym und den wirklichen Namen erfasst
- Identifizierende Angaben wie Beruf oder Geburts-, Wirkungs- und Sterbeort, die sich auf die reale Person beziehen, werden nur dem wirklichen Namen zugeordnet
- Eine Berufsangabe wie „Schriftsteller*in“ kann beim Pseudonym allerdings erfasst werden
- In der Formalerschließung werden die jeweils zugehörigen Publikationen mit den Datensätzen verknüpft

Individuen mit mehreren Identitäten

Pseudonym	Wirklicher Name
075 \$\$b pip \$\$2 gndspec	075 \$\$b piz \$\$2 gndspec
100 1# oder 100 0#	100 1#
548 Lebensdaten der realen Person (außer es gibt fiktive Lebensdaten)	548 Lebensdaten
500 \$\$a [Richtiger Name] \$\$4 nawi \$\$0 GND-Nr.	500 \$\$a [Pseudonym] \$\$4 pseu \$\$0 GND-Nr.
550 Beruf, der sich nur auf das Pseudonym bezieht	550 Beruf der realen Person
	551 Geburts-/Sterbeort
680 \$\$a Weitere Titel ggf. auch unter dem Pseudonym bzw. dem wirklichen Namen	680 \$\$a Weitere Titel ggf. auch unter dem Pseudonym bzw. dem wirklichen Namen

Mit Kat. 680 werden bestehende Datensätze gekennzeichnet, die aufgrund von RDA in Pseudonym und wirklichen Namen gesplittet werden.

Individuen mit mehreren Identitäten

In der Sacherschließung wird ein Datensatz als **Basic Heading** definiert

- entweder wirklicher Name oder Pseudonym; jedenfalls der bekannteste Name
- erhält das Teilbestandskennzeichen „s“ in Kat. 079
- Sowie „Basic Heading“ in Kat. 667
- Die anderen DS bleiben PF-Sätze, da nur **ein** Datensatz das Teilbestandskennzeichen s bekommen darf

```
075    $$b piz $$2 gndspec
079    $$q s $$q f
100 1#  $$a Brontë, Anne $$d 1820-1849
500 1#  $$0 (DE-588)1124883223 $$a Bell, Acton $$d 1820-1849 $$4 pseu
667    $$a Basic Heading
```

```
075    $$b pip $$2 gndspec
079    $$q s $$q f
100 1#  $$a Sealsfield, Charles $$d 1793-1864
500 1#  $$0 (DE-588)118612476 $$a Postl, Karl $$d 1793-1864 $$4 nawl
667    $$a Basic Heading
```

Individuen mit mehreren Identitäten

Fall 3: Eine Person benutzt mehrere Pseudonyme und ggf. auch ihren wirklichen Namen

- Es wird ein Datensatz für den wirklichen Namen und je ein Datensatz pro Pseudonym erfasst
- Die Datensätze werden alle untereinander verlinkt (Kat. 500)
- Für die Sacherschließung wird das bekannteste Pseudonym bzw. der wirkliche Name als "Basic Heading" gekennzeichnet

```
075      $$b pip $$2 gndspec
079      $$q s $$q f
100 1#   $$a Twain, Mark $$d 1835-1910
500 1#   $$0 (DE-588)1106405730 $$a Clemens, Samuel Langhorne $$d 1835-1910 $$4 nawi
500 1#   $$0 (DE-588)1106406737 $$a Snodgrass, Quintus Curtius $$d 1835-1910 $$4 pseu
500 1#   $$0 (DE-588)1106407008 $$a Conte, Louis <<de>> $$d 1835-1910 $$4 pseu
667      $$a Basic Heading
```

Individuen mit mehreren Identitäten

Fall 4: Sammelpseudonym für 2 oder mehr Personen; keine Titel unter den wirklichen Namen verfasst

- Es wird ein Datensatz für das Sammelpseudonym erfasst
- das Sammelpseudonym ist der bevorzugte Name
- Die wirklichen Namen werden als abweichende Namen erfasst (Kat. 400)
- Entitätencode in Kat. 075 ist **pis!**

Individuen mit mehreren Identitäten

Fall 5: Sammelpseudonym für 2 oder mehr Personen; im Katalog gibt es Titel unter mindestens einem wirklichen Namen

- Es werden 1 Datensatz für das Sammelpseudonym sowie Datensätze für die wirklichen Namen erfasst
- Sammelpseudonym und wirkliche Namen werden verlinkt (Kat. 500)

075 \$\$b pis \$\$2 gndspec
079 \$\$q f
100 1# \$\$a French, Nicci
500 1# \$\$0 (DE-588)124352650 \$\$a French, Sean \$\$d 1959- \$\$4 nawi
500 1# \$\$0 (DE-588)124353037 \$\$a Gerrard, Nicci \$\$d 1958- \$\$4 nawi
678 \$\$b Sammelpseudonym der Journalisten Nicci Gerrard und Sean French, unter dem sie Kriminalromane und Thriller verfassen

075 \$\$b piz \$\$2 gndspec
079 \$\$q f
100 1# \$\$a French, Sean \$\$d 1959-
500 1# \$\$0 (DE-588)124352634 \$\$a French, Nicci \$\$4 pseu
548 \$\$a 1959- \$\$4 datl
550 \$\$0 (DE-588)4028781-6 \$\$a Journalist \$\$4 berc
550 \$\$0 (DE-588)4053309-8 \$\$a Schriftsteller \$\$4 beru
678 \$\$b Schreibt in Zusammenarbeit mit Nicci Gerrard unter dem Sammelpseudonym Nicci French Kriminalromane und Thriller

Individuen mit mehreren Identitäten

Fall 6: Ein Pseudonym wird von mehreren Personen benutzt (Verlagspseudonym)

- Es wird ein Datensatz für das Verlagspseudonym erfasst
- Falls die wirklichen Verfasser bekannt sind und unter ihrem eigenen Namen publiziert haben, werden diese in einem eigenen Datensatz erfasst und mit dem Verlagspseudonym verlinkt

075	\$\$b	pis	\$\$2	gndspec
079	\$\$q	f		
100	1#	\$\$a	Cotton, Jerry	
400	1#	\$\$a	Kotán, Džeri	
678	\$\$b	Verlagspseudonym		

Individuen mit mehreren Identitäten

- Wird in der GND ein bestehender Datensatz in wirklichen Namen und Pseudonym gesplittet, muss dies an die Level-1-Redaktion (Mail an gnd-perfam@obvsg.at) gemeldet werden
- Grund: einige Verbände tragen diese Änderungen in ihren Katalogen nach (OBV nicht)

Personen mit fürstlichem Rang

Personen mit fürstlichem Rang

RDA-E-P010 Namen von Personen mit fürstlichem Rang

EH-P-01, EH-P-03, EH-P-08

- Es gelten die Richtlinien für „Namen, die weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthalten“
 - römische Ziffern in Verbindung mit einem Vornamen sind integraler Bestandteil des Namens
- Wenn der Name der Person den Namen eines Fürstenhauses, einer Dynastie, eine territoriale Kennzeichnung usw. oder einen Nachnamen enthält, wird der Name in der vorliegenden Reihenfolge erfasst

Personen mit fürstlichem Rang

RDA-E-P040 Fürstentitel

Person mit dem höchsten fürstlichen Rang innerhalb eines Landes

= Personen mit höchstem königlichen Status

- Könige, Königinnen, Kaiser und Kaiserinnen sowie Personen mit sonstigen Titeln, die einen solchen Status in einem Land oder bei einem Volk anzeigen (Großherzöge, Großherzoginnen, Prinzen, Prinzessinnen usw.)
- Der Rang alleine ist ausschlaggebend für die Anwendung dieser Bestimmungen
- Der Grad an Autorität oder Macht ist nicht ausschlaggebend

Personen mit fürstlichem Rang

- Festlegungen zur Bestimmung, wer regierender Fürst ist:
 - Römisch-Deutsches Reich (bis 1806): Kaiser, König, weltliche Kurfürsten, Erzherzöge, Herzöge, Fürsten, Markgrafen, Landgrafen, Pfalzgrafen und Burggrafen; nicht jedoch Grafen, es sei denn, sie regieren über ein größeres geschlossenes Territorium
 - Österreich: Markgraf, Herzog, Kaiser; Territorium: Römisch-Deutsches Reich, Österreich
 - Russland: Fürst, Großfürst, Kaiser, Zar, Zarin
- Fürstentitel
 - Für Person mit dem höchsten fürstlichen Rang innerhalb eines Landes
 - Für Ehepartner von Personen mit fürstlichem Rang
 - Für Kinder und Enkel von Personen mit fürstlichem Rang

Personen mit fürstlichem Rang

- In Kat. 100 0# wird erfasst:
 - Persönlicher Name in der im Dt. gebräuchlichen Form (\$\$a)
 - Zählung in römischen Ziffern (\$\$b)
 - Name des Territoriums in der im deutschen gebräuchlichen, normierten Form (\$\$c)
 - Titel (dt.) (\$\$c)
- Zusätzlich als separate Elemente erfasst:
 - Kat. 550 \$\$a [Fürstentitel] mit \$\$4 adel
 - Kat. 550 \$\$a Adel mit \$\$4 obin
 - Fakultativ: Territorium in Kat. 551 mit \$\$4 ortw
 - Entitätencode pik in Kat. 075

075	\$\$b pik \$\$2 gndspec
079	\$\$q s \$\$q f
100 0#	\$\$a Elisabeth \$\$b I. \$\$c England, Königin \$\$d 1533-1603
400 0#	\$\$a Elisabeth \$\$b I. \$\$c England, Queen \$\$d 1533-1603
400 0#	\$\$a Elisabeth \$\$b I. \$\$c England, Königin \$\$d 1533-1603
400 0#	\$\$a Elizabetha \$\$b I. \$\$c Anglia, Regina \$\$d 1533-1603
400 0#	\$\$a Elisabeth \$\$b I. \$\$c Angleterre, Reine \$\$d 1533-1603
550	\$\$0 (DE-588)4164379-3 \$\$a Königin \$\$4 adel
550	\$\$0 (DE-588)4000464-8 \$\$a Adel \$\$4 obin

Personen mit fürstlichem Rang

- Der Name einer Person enthält zusätzlich zum persönlichen Namen den Familiennamen, den Namen eines Fürstenhauses, einer Dynastie, eine territoriale Kennzeichnung o.ä.
- dieser Name wird dem persönlichen Namen direkt angefügt
- Anschließend folgen dann normiert Titel, Territorium und ggf. Zählung

```
075    $$b pik $$2 gndspec
079    $$q s $$q f
100 0#  $$a Louis Bonaparte $$c Holland, König $$d 1778-1846
400 0#  $$a Ludwig $$c Holland, König $$d 1778-1846
400 0#  $$a Lodewijk Napoleon $$c Holland, Koning $$d 1778-1846
400 1#  $$a Bonaparte, Louis Napoléon $$d 1778-1846
```

Personen mit fürstlichem Rang

RDA-E-P040 Fürstentitel

- Ehepartner von Personen mit dem höchsten fürstlichen Rang
- Kinder und Enkel von Personen mit dem höchsten fürstlichen Rang
- Für beide gilt:
 - Der Titel ist Bestandteil des normierten Sucheinstiegs
 - Territorium und Titel auf Deutsch erfasst
 - die Beziehung zum Ehepartner/ Elternteil wird als Beziehung in einem getrennten Element (Kat. 500) erfasst

100 0#	\$\$a Philip	\$\$c Edinburgh, Herzog	\$\$d 1921-2021
400 0#	\$\$a Philip	\$\$c Great Britain, Prince	\$\$d 1921-2021
400 0#	\$\$a Philip	\$\$c Großbritannien, Prinzgemahl	\$\$d 1921-2021
400 1#	\$\$a Mountbatten, Philip	\$\$d 1921-2021	
400 0#	\$\$a Philip	\$\$c Edinburgh, Duke	\$\$d 1921-2021
500 0#	\$\$0 (DE-588)118529889	\$\$a Elisabeth	\$\$b II. \$\$c Großbritannien, Königin
		\$\$d 1926-	\$\$4 bezf \$\$9 v:Ehefrau
548	\$\$a 1921-2021	\$\$4 datl	
550	\$\$0 (DE-588)4201101-2	\$\$a Prinz	\$\$4 adel
550	\$\$0 (DE-588)4000464-8	\$\$a Adel	\$\$4 obin

Personen mit fürstlichem Rang

RDA-E-P010 Nachnamen von früheren Mitgliedern von Fürstenhäusern

Mitglieder von Fürstenhäusern, die nicht mehr regieren

- Betrifft Personen, die nicht länger als Angehörige eines Fürstentums identifiziert werden können (z.B. weil das Haus nicht länger herrscht oder die Person ihren Thron verloren oder darauf verzichtet hat)
- Bevorzugter Name: der Name, der in Ressourcen, die mit der Person in Verbindung stehen, gefunden wird

Personen mit fürstlichem Rang

- Nachname, Vorname
- Gibt es keinen Nachnamen, so wird der Name des Hauses oder der Dynastie bzw. der Territorialtitel verwendet gemäß dem Eintrag in Nachschlagewerken
- im Zweifelsfall nimmt man den Namen, den die Person den überwiegenden Teil ihres Lebens getragen hat
- Der frühere Name wird als abweichender Name erfasst, wenn die Person den Titel zu der Zeit innehatte, zu der die Familie noch regierte

```
075      $$b piz $$2 gndspec
100 1#   $$a Habsburg, Otto <<von>> $$d 1912-2011
400 1#   $$a Habsburg-Lothringen, Otto $$d 1912-2011
400 0#   $$a Otto $$c Österreich, Erzherzog $$d 1912-2011
400 0#   $$a Otto $$c Österreich, Kronprinz $$d 1912-2011
400 0#   $$a Habsburg, Otto $$d 1912-2011
```


Adelige

Adelige

[RDA-E-P010 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die einen Adelstitel enthalten](#)

[RDA-E-P040 Adelstitel](#)

[EH-P-01](#), [EH-P-03](#), [EH-P-08](#)

- Es gelten die allgemeinen Richtlinien zum Erfassen von Namen

Adelige

- Adelstitel
 - Kernelement
 - Teil des normierten Sucheinstiegs, wenn er von der Person selbst verwendet wird; dabei hat die von der Person selbst verwendete Namensform Vorrang vor Namensformen aus Nachschlagewerken
 - In Zweifelsfällen wird der Adelstitel erfasst
- Der Adelstitel wird in der Sprache, in der er verliehen wurde, erfasst
 - Bsp. Marchese, Graaf, Comte, Duc, ...
- Zusätzlich in deutscher Sprache in Kat. 550 mit \$\$\$
adel erfasst und über F3 mit der GND verlinkt
- Siehe auch [RDA-A-3-PERSON-ADELSTITEL](#) für Adelstitel und Angaben zum Rang (u.a. Frankreich, England)

Adelige

- Titel wird in 100/400 \$\$c erfasst
- Kat. 550 \$\$a [Adelstitel / Rang] mit \$\$4 adel
- Kat. 550 \$\$a Adel mit \$\$4 obin

```
075    $$b piz $$2 gndspec
100 1#  $$a Dönhoff, Marion $$c Gräfin $$d 1909-2002
400 1#  $$a Dönhoff, Marion Hedda Ilse $$d 1909-2002 $$4 navo
400 1#  $$a Dönhoff, Marion Hedda Ilse $$c Gräfin $$d 1909-2002
548    $$a 1909-2002 $$4 datl
550    $$0 (DE-588)4381669-1 $$a Publizistin $$4 berc
550    $$0 (DE-588)4028786-5 $$a Journalistin $$4 beru
550    $$0 (DE-588)4770088-9 $$a Gräfin $$4 adel
550    $$0 (DE-588)4000464-8 $$a Adel $$4 obin
```

- Adelsprädikate, die auf einen Adelstitel folgen, werden als Teil des Titels erfasst

```
100 1#  $$a Trenck, Friedrich $$c Freiherr von der $$d 1727-1794
400 1#  $$a Trenck, Frédéric <<de>> $$d 1727-1794
400 1#  $$a Trenck, Friedrich <<von der>> $$d 1727-1794
400 1#  $$a Frédéric $$c Baron de Trenck $$d 1727-1794
550    $$0 (DE-588)4018333-6 $$a Freiherr $$4 adel
```

Adelige

- Wenn ein Adelstitel nicht nur den Rang bezeichnet, sondern einen Eigennamen beinhaltet, beginnt der bevorzugte Name mit dem Eigennamen
- Vorname und ggf. Familienname folgen, danach kommt die Rangbezeichnung
- Abweichender Sucheinstieg unter dem Familiennamen

```
100 1# $$a Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson $$c marquise de $$d 1721-1764
400 1# $$a Pompadour, Jeannette A. <<de>> $$d 1721-1764
400 1# $$a Poisson de Pompadour, Jeanne Antoinette $$d 1721-1764
400 1# $$a Pompadour $$c Madame de $$d 1721-1764
400 1# $$a Pompadour $$c Marquise de $$d 1721-1764
548 $$a 1721-1764 $$4 datl
550 $$0 (DE-588)4730071-1 $$a Markgräfin $$4 adel
550 $$0 (DE-588)4000464-8 $$a Adel $$4 obin
```

```
100 1# $$a Marlborough, George Spencer $$c Duke of $$d 1739-1817
400 1# $$a Spencer of Marlborough, George $$c Duke $$d 1739-1817
400 1# $$a Marlborough, George Spencer <<of>> $$d 1739-1817
548 $$a 1739-1817 $$4 datl
550 $$0 (DE-588)4159676-6 $$a Herzog $$4 adel
550 $$0 (DE-588)4000464-8 $$a Adel $$4 obin
```

Fürsten und Adelige

Überblick über die Kategorien

	Regierende Fürsten	Adelige
Entitätencode	pik	piz
Bevorzugter Name	<i>Vorname in der im Dt. gebräuchlichen Form (100 0#)</i>	<i>Nachname, Vorname (100)</i>
Titel ist Kernelement	<i>Ja (100 \$\$c)</i>	<i>Nur, wenn selbst verwendet (100 \$\$c)</i>
Titel wird erfasst	<i>In deutscher Sprache</i>	<i>In der Sprache, in der er verliehen wurde</i>
Titel wird normiert erfasst	550 \$\$a <i>Titel</i> \$\$4 adel \$\$0 GND-Verlinkung	550 \$\$a <i>Titel (dt. Bezeichnung)</i> \$\$4 adel \$\$0 GND-Verlinkung
Territorium ist Kernelement	<i>Ja (100 \$\$c) – in normierter Form</i>	<i>Nein</i>
„Adel“ als Oberbegriff	550 \$\$a Adel \$\$4 obin \$\$0 (DE-588)4000464-8	550 \$\$a Adel \$\$4 obin \$\$0 (DE-588)4000464-8

Geistliche Personen

Geistliche Personen

Päpste

[RDA-E-P040](#), [RDA-A-PERS](#), [EH-P-01](#)

- Titel ist Kernelement (Teil des normierten Sucheinstiegs in 100 \$\$c)
- Mögliche Titel: Papst, Gegenpapst
- Titel „Papst“ bzw. „Gegenpapst“ wird zusätzlich als separates Element im Kat. 550 mit \$\$4 obin erfasst

```
100 0#  $$a Pius  $$b II.  $$c Papst  $$d 1405-1464
400 0#  $$a Pius  $$b II.  $$c Papa  $$d 1405-1464
400 1#  $$a Piccolomini, Enea Silvio <<de'>>  $$d 1405-1464  $$4 nafr
548     $$a 1405-1464  $$4 datl
550     $$0 (DE-588)4044561-6  $$a Papst  $$4 obin
```


Geistliche Personen

Geistliche Würdenträger

[RDA-E-P040](#), [RDA-A-PERS](#), [EH-P-01](#), [EH-P-09](#)

- Titel ist Kernelement u.a. für Bischöfe, Erzbischöfe, Äbte, Äbtissinnen, Metropoliten und Patriarchen der Ostkirchen
- Der Titel ist
 - Teil des normierten Sucheinstiegs bei persönlichen Namen
 - nicht Teil des normierten Sucheinstiegs bei Namen in der Struktur „Nachname, Vorname“

Geistliche Personen

Geistliche Würdenträger

- Erfasst wird in dieser Reihenfolge:
 - persönlicher Name in der im Deutschen gebräuchlichen Form (Kat. 100 0# \$\$a)
 - ggf. Zählung in römischen Ziffern durch Punkt abgeschlossen (\$\$b)
 - Name des zuletzt innegehabten geistlichen Territoriums (geistlichen Jurisdiktionsbezirks) bzw. bei Äbten und Äbtissinnen den Ortssitz des Klosters in der im Deutschen gebräuchlichen Form (\$\$c)
 - ranghöchster Titel (\$\$c – nach dem Ort erfasst)
- Der Titel „Bischof“ / „Erzbischof“ / usw. wird zusätzlich als getrenntes Element im Kat. 550 \$\$a mit \$\$4 berc erfasst

Geistliche Personen

Geistliche Würdenträger

100 0# \$\$a Guichard \$\$c Troyes, Bischof \$\$d 1250-1317
400 0# \$\$a Guichard \$\$c de Troyes \$\$d 1250-1317
550 \$\$0 (DE-588)4006949-7 \$\$a Bischof \$\$4 berc

100 0# \$\$a Anselm \$\$c Mailand, Erzbischof \$\$d -1136
550 \$\$0 (DE-588)4015471-3 \$\$a Erzbischof \$\$4 berc

100 0# \$\$a Mechthild \$\$b I. \$\$c Gandersheim, Äbtissin \$\$d -1223
400 0# \$\$a Mechthild \$\$c von Gandersheim \$\$d -1223
400 0# \$\$a Mechthild \$\$b I. \$\$c Gandersheim, Fürstäbtissin \$\$d -1223
400 0# \$\$a Mechthild \$\$b I. \$\$c Gandersheim, Reichsäbtissin \$\$d -1223
550 \$\$0 (DE-588)4338614-3 \$\$a Äbtissin \$\$4 berc

100 0# \$\$a Johannes \$\$b VIII. \$\$c Maulbronn, Abt
400 1# \$\$a Entenfuß, Johann
400 0# \$\$a Johannes \$\$c von Unteröwisheim
400 0# \$\$a Johannes \$\$c von Maulbronn
550 \$\$0 (DE-588)4000273-1 \$\$a Abt \$\$4 berc

100 0# \$\$a Chrysostomos \$\$c Smyrna, Metropolit \$\$d 1867-1922
550 \$\$0 (DE-588)4334517-7 \$\$a Metropolit \$\$4 berc

100 0# \$\$a Maxim \$\$c Skopje und Plovdiv, Metropolit \$\$d 1850-1938
400 0# \$\$a Maksim \$\$c Skopje und Plovdiv, Metropolit \$\$d 1850-1938
550 \$\$0 (DE-588)4334517-7 \$\$a Metropolit \$\$4 berc

Geistliche Personen

Geistliche Reichsfürsten

[RDA-E-P040](#), [RDA-A-PERS](#), [EH-P-01](#), [EH-P-09](#)

- Der bevorzugte Name enthält:
 - Vorname
 - Zählung in römischen Ziffern
 - Name des zuletzt innegehabten geistlichen Territoriums bzw. des Ortssitzes des Klosters (bei Äbten und Äbtissinnen) in der im Deutschen gebräuchlichen Form
 - Titel: Bischof, Erzbischof, Abt, Äbtissin ... Alle ranghöchsten Titel werden, durch Komma und Spatium getrennt, zum normierten Sucheinstieg hinzugefügt
- Die Titel Fürsterzbischof, Fürstbischof, Fürstabt etc. werden auf Erzbischof, Bischof, Abt etc. normiert

Geistliche Personen

Geistliche Reichsfürsten

100 0# \$\$a Albrecht \$\$b II. \$\$c Mainz, Erzbischof, Kurfürst, Kardinal \$\$d 1490-1545

400 0# \$\$a Albrecht \$\$b II. \$\$c Mainz, Erzbischof \$\$d 1490-1545

400 0# \$\$a Albrecht \$\$b II. \$\$c Mainz, Fürsterzbischof \$\$d 1490-1545

400 0# \$\$a Albrecht \$\$c Brandenburg, Markgraf \$\$d 1490-1545

400 0# \$\$a Albrecht \$\$c Brandenburg, Kardinal \$\$d 1490-1545

400 0# \$\$a Albrecht \$\$b II. \$\$c Mainz, Kurfürst \$\$d 1490-1545

550 \$\$0 (DE-588)4015471-3 \$\$a Erzbischof \$\$4 berc

550 \$\$0 (DE-588)4166203-9 \$\$a Kurfürst \$\$4 beru

550 \$\$0 (DE-588)4163313-1 \$\$a Kardinal \$\$4 beru

Geistliche Personen

Kardinäle / Bischöfe / Äbte etc. der Neuzeit

- Wenn der bevorzugte Name die Form Nachname, Vorname hat, wird der bevorzugte Sucheinstieg ohne die Angabe von Jurisdiktionsbezirk/Klostersitz und Titel gebildet
- Ausnahme: Metropoliten und Patriarchen der Ostkirchen

100 1#	\$\$a Schönborn, Christoph \$\$d 1945-
400 1#	\$\$a Schönborn, Christoph \$\$c Kardinal \$\$d 1945-
550	\$\$0 (DE-588)4163313-1 \$\$a Kardinal \$\$4 beru

Geistliche Personen

Personen mit religiöser Berufung

[RDA-E-P040](#), [RDA-A-PERS](#)

- Titel ist Kernelement
- Der Titel ist
 - Teil des bevorzugten Sucheinstiegs bei persönlichen Namen, wenn die Person ihn selbst gebraucht hat (selbst verwendete Namensform hat Vorrang vor Namensformen aus Nachschlagewerken)
 - Nicht Teil des bevorzugten Sucheinstiegs bei Namen in der Form „Nachname, Vorname“ (Namen der Neuzeit)
- Titel wird in der Sprache, in der der Titel verliehen wurde oder in der Landessprache der Person erfasst
 - Thera, Rabbi, Mullah, fra, Sayadaw, père, Bhikshu, Mother, Swami, Ashin, Ustaz, Imam, fray

Geistliche Personen

- Titel wird zusätzlich in Kat. 550 mit \$\$\$4 berc erfasst
- Für Personen mit religiöser Berufung, die unter einem weltlichen und einem religiösen Namen bekannt sind, siehe die allgemeinen Regeln zur Bestimmung des bevorzugten Namens
- Der jeweils andere Name wird als abweichende Namensform eingetragen

100 0#	\$\$\$a Löw	\$\$\$c Rabbi	\$\$\$d	1525-1609
400 0#	\$\$\$a Löw	\$\$\$c Rabi	\$\$\$d	1525-1609
400 0#	\$\$\$a Juda Löw	\$\$\$d		1525-1609
400 0#	\$\$\$a Yehudah Liya ben Betsal'el	\$\$\$d		1525-1609

Personen der Antike

[RDA-E-P010](#), [EH-P-19](#)

- In RDA nicht speziell geregelt
- Der bevorzugte Name wird anhand der Rangfolge der „Liste der fachlichen Nachschlagewerke für die GND“ gewählt
- Das bedeutet, dass der bevorzugte Name für
 - Autoren der Antike nach PAN (Personennamen der Antike, Projekt der BSB) gewählt wird
 - römische Personen in lateinischer Form
 - griechische oder byzantinische Namen in latinisierter Form
 - andere Namen in der im Deutschen gebräuchlichen Form gewählt wird

Personen des Mittelalters

[RDA-E-P010](#), [EH-P-20](#)

- In RDA nicht speziell geregelt
- Der bevorzugte Name ist die im Deutschen gebräuchliche Form (anhand der Rangfolge der [„Liste der fachlichen Nachschlagewerke für die GND“](#) gewählt)
- Maßgeblich ist die Form von PMA (Personen des Mittelalters, Projekt der BSB)
- Als Ende des Mittelalters gilt das Jahr 1500
- Liegt bei bisher latinisiert gebildeten Namen eine andere im Deutschen gebräuchliche Form vor, soll diese der PMA-Redaktion der BSB gemeldet werden

Transgender-Personen

- Sollte es in einem solchen Fall passend und von der Person erwünscht sein, darf
 - sowohl der Code für Frau als auch für Mann in Kat. 375
 - und eine Berufsangabe in der weiblichen als auch der männlichen Form in Kat. 550 erfasst werden

```
100 1#   $$a Kromminga, Ins $$d 1970-  
375     $$a 1 $$a 2 $$2 iso5218  
550     $$0 (DE-588)4033423-5 $$a Künstler $$4 berc  
550     $$0 (DE-588)4033430-2 $$a Künstlerin $$4 beru
```

- **Achtung:** Das Sachschlagwort „Transgender“ ist definiert als
 - "Bezeichnung für alle Zwischenstufen geschlechtsübergreifenden Verhaltens, zu dem auch Mehr- und Zwischengeschlechtlichkeit auf versch. Ebenen, insbes. im sozialen und kulturellen Kontext gehören."
 - → kann nicht als Beruf, sondern nur als Forschungsthema bei Wissenschaftler*innen verwendet werden!

Reale nicht-menschliche Entitäten

RDA-E-P045 Reale nicht-menschliche Entitäten, EH-P-01

- Für die Art / Gattung / Rasse wird ein passender Ausdruck als Teil des normierten Sucheinstiegs erfasst (Kat. 100 \$\$c)
- Zusätzlich wird dieser Ausdruck als getrenntes Element in Kat. 550 mit \$\$4 obin erfasst

100 0#	\$\$a	Petermann	\$\$c	Schimpanse	\$\$d	1947-1985
550	\$\$0	(DE-588)4179632-9	\$\$a	Schimpanse	\$\$4	obin

Transliteration

Sprache und Schrift: Schrift der bevorzugten Namensform

- Namen in anderer Schrift werden transliteriert
- Dazu wendet man die jeweiligen Transliterationsregeln an ([RDA-A-SPRACH Transliterationsstandards](#))
 - zu finden im [RDA-Toolkit](#) unter Werkzeuge / Transliterationstabellen für den deutschsprachigen Raum
 - DIN-Regeln für die Umschrift kyrillischer Alphabete, des griechischen, arabischen, hebräischen, armenischen, georgischen Alphabets sowie für Japanisch, Chinesisch und Tamil
- GND: Erfassung der lateinischen Umschrift als bevorzugter Name (Kat. 100)

Sprache und Schrift: Transliteration

Derzeitige Situation im OBV

- Festlegung, dass nicht-lateinische Schrift offiziell nicht in die GND eingegeben werden
- die GND in Alma ist für die Verwendung von nicht-lateinischer Schrift daher nicht konfiguriert
- Kat. 400
 - Prinzipiell darf nicht-lateinische Schrift in dieser Kategorie angegeben werden
 - Es dürfen nur abweichende Namen (und nicht der bevorzugte Name!) in nicht-lateinischer Schrift eintragen werden
 - Einträge aus 700 dürfen in 400 nicht gedoppelt werden!
 - Ist indexiert und kann durchsucht werden
 - Korrekte Indexierung nicht-lateinischer Schriften ist aber fraglich
- Kat. 700
 - Die Verwendung dieser Kategorie ist nicht vorgesehen und liegt im Ermessen des Katalogisierers/ der Katalogisiererin!
 - Enthält den bevorzugten Namen in nicht-lateinischer Schrift
 - Ist nicht indexiert und kann daher für die Suche nicht genutzt werden
 - Möglicherweise gibt es Probleme beim Datenaustausch mit der GND-Quelldatei

Sprache und Schrift: Transliteration

	Kat.	Subfeld	Inhalt
Bevorzugter Name transliteriert (lat. Schr.)	100	\$\$a	<i>Bevorzugter Name</i>
Abweichender Name in nicht-lateinsicher Schrift	400	\$\$9 U:	<i>Schriftcode</i>
		\$\$9 L:	<i>Sprachcode (falls benötigt)</i>
		\$\$a	<i>Name</i>
Bevorzugter Name in Originalschrift	700 XX	\$\$9 U:	<i>Schriftcode</i>
		\$\$9 L:	<i>Sprachcode (falls benötigt)</i>
		\$\$a	<i>Name</i>
		\$\$9	<i>v:Original (darf nur 1 x vorkommen)</i>
Bevorzugter Name in weiterer nicht-lateinischer Schrift	700 XX	\$\$9 U:	<i>Schriftcode</i>
		\$\$9 L:	<i>Sprachcode (falls benötigt)</i>
		\$\$a	<i>Name</i>

- \$\$9 U: 4-stelliger Schriftcode nach [ISO 15924](#)
- \$\$9 L: Sprachcode bei Schriften, die für mehr als eine Sprache verwendet werden (z.B. Kyrillisch)
- 700 \$\$9 v:Original
 - Kennzeichnet den originalsprachlichen und originalschriftlichen bevorzugten Namen; darf nur einmal vorkommen

Sprache und Schrift: Transliteration

Beispiele: Transliteration und originalschriftliche Erfassung sowie abweichende Namen in verschiedenen Schriften

```
100 1# $$a Čechov, Anton Pavlovič $$d 1860-1904
400 1# $$a Tschechow, Anton P. $$d 1860-1904 $$9 v:R:ÖB-Alternative
400 1# $$a Čechov, Anton P. $$d 1860-1904
400 1# $$a Chekhov, Anton P. $$d 1860-1904
400 1# $$a Chekhov, Anton Pavlovich $$d 1860-1904 $$9 v:LCAuth
400 1# $$a Tchekhov, Anton P. $$d 1860-1904
400 1# $$a Tschechhoff, A. P. $$d 1860-1904
400 1# $$a Tschechov, Anton Pavlovitsch $$d 1860-1904
400 1# $$9 U:Cyrl $$9 L:rus $$a Чехов, Антон П. $$d 1860-1904
700 14 $$9 U:Cyrl $$9 L:rus $$a Чехов, Антон Павлович $$d 1860-1904 $$9 v:Original
```

```
100 1# $$a Goethe, Johann Wolfgang <<von>> $$d 1749-1832
400 1# $$9 U:Cyrl $$9 L:uzb $$a Гёте, Йоҳанн Волфганг $$d 1749-1832
400 0# $$9 U:Hans $$a 歌德 $$d 1749-1832
400 0# $$9 U:Hant $$a 約翰·沃爾夫岡·馮·歌德 $$d 1749-1832
400 0# $$9 U:Hans $$a 约翰·沃尔夫冈·冯·歌德 $$d 1749-1832
400 1# $$9 U:Jpan $$a ゲーテ, ヨハン・ヴォルフガング・フォン $$d 1749-1832
400 1# $$9 U:Hebr $$a גתה, יוהן וולפגנג פון $$d 1749-1832
400 0# $$9 U:Hans $$a 歌德 $$d 1749-1832
700 14 $$9 U:Hans $$a 歌德, 约翰·沃尔夫冈·冯·歌德 $$d 1749-1832
```

Sprache und Schrift: Materialien der DNB

- [Transliterationstabellen](#)
- [Praxisregeln zur CJK-Erfassung](#) (Chinesisch/ Japanisch/ Koreanisch)
- [EH-P-14](#) „Transliteration“
- [EH-A-09](#) „Originalschrift“

Erste Hilfe: Fehlermeldungen

- Pusht man einen DS, für den man keine Berechtigung hat, in den Metadateneditor, erscheint in der Kopfzeile der Hinweis "Nur Ansicht"
- Neue oder geänderte Datensätze werden beim Abspeichern auf Fehler überprüft
- die Prüfung auf Fehler erfolgt in der Quelldatei, die das PICA-Format verwendet; daher beziehen sich die Fehlermeldungen auch auf PICA-Kategorien → einige sind gleich, einige sind anders als in MARC
- Wird im DS ein Fehler entdeckt, öffnet sich ein Fenster → immer auf „Nein“ klicken, da sonst die Änderungen verloren gehen!

Erste Hilfe: Fehlermeldungen

Beispiele für häufige Fehlermeldungen

- Entitätencode (Kat. 075) vergessen
- 670 \$\$u Link falsch eingetragen
- in Kat. 5XX wurde \$\$4 vergessen
- Bei Datensatz der SE wurde GND-Systematik vergessen

Bestätigung erforderlich

TRACE FILE: /home/cbs/rundir/catcher/sruons/200121/08/35933_2519: Diagnostics only
Feld 'Entitätencodierung (Feld 008)' ist obligatorisch: Cataloguing/validation error.
Möchten Sie den Datensatz von der Quelle neu laden? <
Ihre Änderungen gehen verloren.

Bestätigung erforderlich

TRACE FILE: /home/cbs/rundir/catcher/sruons/200121/08/35933_2525: Diagnostics only
Subfeld '\$u' in 'Quellenangaben (Feld 670)' muss mit 'http://', 'https://' oder 'ftp://' beginnen: Cataloguing/validation error.
Möchten Sie den Datensatz von der Quelle neu laden? <
Ihre Änderungen gehen verloren.

Bestätigung erforderlich

TRACE FILE: /home/cbs/rundir/catcher/sruons/200121/08/35933_2523: Diagnostics only
Feld 'GND Systematik (Feld 065)' ist obligatorisch: Cataloguing/validation error.
Möchten Sie den Datensatz von der Quelle neu laden? <
Ihre Änderungen gehen verloren.

Bestätigung erforderlich

TRACE FILE: /home/cbs/rundir/catcher/sruons/200121/08/35933_2524: Diagnostics only
Subfeld '\$4' ist verpflichtend in 'Relationierter Sachbegriff (Feld 550)': Cataloguing/validation error.
Möchten Sie den Datensatz von der Quelle neu laden? <
Ihre Änderungen gehen verloren.

Bestätigung erforderlich

TRACE FILE: /home/cbs/rundir/catcher/sruons/200121/08/35933_2521: Diagnostics only
Subfeld '\$4' ist verpflichtend in 'Relationierte Zeit (Feld 548)': Cataloguing/validation error.
Möchten Sie den Datensatz von der Quelle neu laden? <
Ihre Änderungen gehen verloren.

Wo findet man biographische Informationen?

Oder: wo kann man nachschauen, wenn man eine Person ansetzen will, aber z.B. ein Geburtsjahr oder sonstige biographische Informationen fehlen?

- Library of Congress Name Authority File (LCAuth)
 - <http://id.loc.gov/authorities/names.html>
- Virtual International Authority File (VIAF; Durchsuchen der Normdateien von ca. 40 Ländern)
 - <https://viaf.org/>
- Liste der fachlichen Nachschlagewerke für die GND und Rangfolge (Prioritätenliste)
 - <https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=90412131>

Links (Arbeitshilfen)

- GND-Seite im Katalogisierungshandbuch des OBV:
 - <https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/GND>
- Alma-Feldhilfe:
 - <https://www.alma-dach.org/alma-marc/authority/authority.html>
- GND-Infoseite der DNB:
 - <https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Informationsseite+zur+GND>
- Erfassungsleitfaden für die einzelnen Felder (Aleph):
 - <http://www.bib-bvb.de/web/b3kat/gnd-erfassungsleitfaden>
- Leitfaden der DNB zur Vergabe der GND-Systematik
 - <https://d-nb.info/1018626042/34> (Ausführlich)
 - <https://wiki.dnb.de/download/attachments/90411323/gndSyst.pdf> (Kurze Übersicht)

Links (Arbeitshilfen)

- Erfassungshilfen der DNB für Personen

- <https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=90411361>

EH-P-01	Sucheinstiege und identifizierende Merkmale
EH-P-02	Daten
EH-P-03	Zählungen, Beinamen, Gattungsnamen, Territorien, Titulaturen
EH-P-04	Vollständigere Namensform
EH-P-05	Präfixe
EH-P-06	Pseudonyme
EH-P-07	Tätigkeitsbereiche, Berufe und Tätigkeiten
EH-P-08	Fürsten und Adelige
EH-P-09	Bischöfe, Äbte und geistliche Reichsfürsten
EH-P-10	Heilige und Selige
EH-P-11	Geister
EH-P-12	Fiktive Personen und Personen aus Legenden
EH-P-14	Transliteration
EH-P-15	Notnamen
EH-P-16	Individualisierungsrichtlinie
EH-P-17	Codes
EH-P-18	Biblische Personen
EH-P-19	Personen des Altertums
EH-P-20	Personen des Mittelalters

Links (Redaktionelles)

- GND-Redaktionskonzept für den OBV samt illustrierten Beispielen für diverse Arbeitsabläufe (inkl. Suchabfragen)

<https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/GNDRedaktionskonzept>

- GND-Lokalredaktionen des OBV

- <https://www.obvsg.at/bibliothekenverbund/gremien/lokale-redaktionen> (Anmeldung nötig)

- https://www.obvsg.at/fileadmin/files/kat/lok_red/Lokale_Redaktionen_Version_2022.pdf

- Fachliche GND-Ansprechpersonen des OBV

https://wiki.obvsg.at/pub/Katalogisierungshandbuch/GND/Fachliche_Ansprechpersonen_20220518.pdf

Kontakt

Bei Fragen kontaktieren Sie das Team Personen & Familien der Level-1-Redaktion unter gnd-perfam@obvsg.at